

# 湛江船用吊机液压油检测第三方检测服务机构，广东鉴联国检技术有限公司

产品名称	湛江船用吊机液压油检测第三方检测服务机构，广东鉴联国检技术有限公司
公司名称	鉴联国检（广州）检测技术有限公司
价格	800.00/个
规格参数	检测地点:广州 样品量:500毫升 检测周期:5个工作日
公司地址	广州市天河区岑村沙埔大街323号B-5栋
联系电话	15915704209 13620111183

## 产品详情

我司可为各位新老客户检测的油品有八大类19小类166种产品500多个参数，其中燃料油类18种（含车用、航空、船用、炉用和其它燃料），润滑油类42种（含内燃机油、齿轮油、液压油、变压器油等），润滑脂类40种，石蜡类17种（含石蜡、白油、和凡士林等），沥青类7种，溶剂油类6种，有机化工类35种（含醇、醚、酮、酸及酯、芳烃等）和煤产品，还可检测石脑油、汽油润滑油及重质油品的Fe、Ni、V、Cr、Pb、Al、Cu、Zn、Na、Ca、Mg、P、Si、Hg、As等元素，其中能按国际先进标准进行检测的参数有100多个。

常见的润滑油脂检测套餐：

### 1、液压油：

外观、运动粘度(40)、微量水、酸值、污染度、元素分析(ICP)

### 2、液压油新油（GB/T 11118.1-1994）：

外观、运动粘度@40、水分、运动粘度@100、倾点、泡沫特性、机械杂质、铜片腐蚀（100 /3h）

### 3、齿轮油：

外观、运动粘度@40、运动粘度@100、粘度指数、水分、酸值、元素分析（ICP）、PQ

### 4、齿轮油新油（GB/T 5903-1995）：

外观、运动粘度@40、运动粘度@100、水分、开口闪点、倾点、抗乳化性

### 5、柴油机油：

外观、运动粘度@40、运动粘度@100、粘度指数、水分、酸值、碱值、烟台、燃油稀释、元素分析(ICP)

### 6、柴油机油新油（GB/T 11122-2006）：

外观、运动粘度@40、运动粘度@100、粘度指数、水分、开口闪点、倾点、泡沫特性、碱值

### 7、发动机油：

外观、运动粘度(100 )、水分、闪点 (闭闪)、不溶物、总碱值、PQ指数、元素分析(ICP)

8、空压机油：

外观、运动粘度(40 )、水分、酸值、PQ指数、元素分析(ICP)

9、汽轮机油 (透平油)：

运动粘度(40)、开口闪点、空气释放值(60 ,24h)、泡沫特性、水分离性@54、污染度 (ISO)、

10、抗燃液压油：

开口闪点、矿物油含量、氯含量、色度、体积电阻率(20 )、旋转氧弹

11、有机热载体 (GB23971-2009)：

外观、运动粘度、硫含量、酸值、铜片腐蚀 (100 /3h)、倾点、残炭、水分、水溶性酸碱

12、运行中变压器油：

外观、运动粘度、硫含量、酸值、铜片腐蚀 (100 /3h)、倾点、残炭、水分、水溶性酸碱、击穿电压、油泥与微量物、界面张力、介质损耗因数、击穿电压

13、冷冻机油：

外观、运动粘度 (40 °C)、水份、酸值、PQ指数、元素分析

14、润滑脂：

工作锥入度、滴点、钢网分油量，水淋流失量，铜片腐蚀，无卡咬负荷 (PB),烧结负荷 (PD)

15、船舶用油 (系统油、汽缸油、中速机油)：

外观、运动粘度 (100 °C)，酸值、碱值、不容物、闭口闪点、元素分析

鉴联检测专注于石油产品 (汽油、煤油、柴油、燃料油、润滑油脂、设备润滑状态检测) , 工业原材料 (化学品、涂料、塑料, 橡胶、化肥, 动植物油脂, 香精油, 林化产品) , 矿产品 (稀土, 有色金属, 金属材料以及制品) 三大板块的检测服务。

鉴联检测有良好的内部机制, 优良的工作环境以及良好的激励机制, 由一批高素质、高水平、高效率的人才组成, 拥有完善的技术研发力量、专业的实验设备和成熟的售后服务团队。在检验检测领域有着丰富经验, 拥有许多种检测手段, 覆盖金属材料、有机分析, 无机分析, 仪器分析等检测手段。熟悉现行的GB/ISO/JIS/STMA/EN/DIN/BS/GOST等国内外先进的技术标准, 掌握着新的检测方法。并与多家权威检测认证机构保持长期紧密合作关系, 由鉴联检测出具的检测报告得到众多国际机构认可, 我们有能力为客户提供一站式解决检测问题的解决方案。

油品检验请咨询本公司李工

行业资讯：

在湖相地层中，有机岩石学中所讲的层状藻多数是指浮游藻类在勃发时沉降在湖底所形成的席状有机沉积物，而非真正的藻席。