

耐腐蚀电动塑料油桶泵 了通

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 耐腐蚀电动塑料油桶泵 了通 |
| 公司名称 | 慈溪市了通石油化工流程泵厂 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 是否提供加工定制:是 品牌:了通 型号:RPP-190-2000 |
| 公司地址 | 暂无 |
| 联系电话 | 暂无 |

产品详情

| | | | |
|----------|--------------|------|-------------|
| 是否提供加工定制 | 是 | 品牌 | 了通 |
| 型号 | RPP-190-2000 | 材质 | 工程塑料 |
| 驱动方式 | 电动 | 性能 | 耐腐蚀 |
| 流量 | 20 (m3/h) | 扬程 | 20 (m) |
| 汽蚀余量 | 来电咨询 (m) | 吸入口径 | 来电咨询 (mm) |
| 排出口径 | 来电咨询 (mm) | | |

公司简介：

慈溪市了通石油化工流程泵厂是一家集研发、生产、销售于一体的企业。我厂主要从事耐腐蚀泵、阀门及管道设备的开发与生产，是目前国内专业的塑料泵、阀生产厂家之一。我们拥有雄厚的技术力量和完备的检测设备，每台产品均按国家相关技术标准进行出厂检验，保证其质量。我们的主打产品桶用泵耐腐蚀性强，可以直接插入桶中抽取桶中液体，广泛适用于各类石油化工、化学、酸性、碱性等液体。本产品其结构新颖、设计合理、可靠的质量和高效节能等优点深受广大用户的青睐！

详细参数:

名称：工程塑料化工防腐桶用泵rpp-50-900bex

规格：rpp-50-900bex（泵管长900毫米,泵管外径50毫米，扬程20米）

材质：工程塑料

最大流量：5吨/时

扬程：20米

泵重：来点祥谈

电源：220v-0.88kw

产品图片：

| | | | |
|--------------|--|------------|--------------------------------|
| 主营产品或服务： | 工程塑料化工(液下)桶用泵; 不锈钢油桶泵; 冲压; 五金; 抛光; 铜铝铸造; 冲模; 塑模; 铸模制造; 注塑; 泵; 管节头; | 主营行业： | 耐腐蚀泵; 注塑加工; 塑料模; 冲压模; 离心泵; 真空泵 |
| 经营模式： | 生产加工 | 企业类型： | 私营合伙企业 |
| 公司注册地： | 中国 浙江 宁波 | 主要经营地点： | 慈溪市观海卫镇工业开发西区三北西路220 |
| 公司成立时间： | 2007 | 法定代表人/负责人： | 罗建强 |
| 年营业额： | 人民币 701 万元/年 - 1000 万元/年 | 员工人数： | 51 - 100 人 |
| 经营品牌： | 海卫模具了通石油化工流程泵 | 注册资本： | 无需验资 |
| 主要客户群： | 化工单位 | 主要市场： | 大陆、 北美、 |
| 年出口额： | | 年进口额： | |
| 开户银行： | 中国银行观城支行 | 帐号： | 817034507508091001 |
| 是否提供加工/定制服务？ | 否 | 研发部门人数： | 11 - 20 人 |
| 月产量： | 1000 台 | 厂房面积： | 5000 平方米 |
| 质量控制： | 内部 | 管理体系认证： | iso 9002; |

本产品广泛应用于化学、石油化工、精细化工、染料化工、环保、水处理、医药、食品、制药等部门，是输送煤油、柴油、汽油、轻质燃料的理想工具。塑壳设计可防人体碰触静电，更加安全。rpp材料特性：无极性、无污染、有耐一般酸碱盐类；工作温度：-14~100。

rpp-50塑壳ex电动插桶泵可选配由本厂家生产的流量控制阀，316不锈钢过滤器。也可满足用户各种需

求，如：20米高扬程防腐防爆插桶泵、泵管长度调节、叶轮位置调节、出口接头样式调节等。

本厂专业生产防腐防爆桶用泵（插桶泵、油桶泵），其中以rpp-50插桶泵，316不锈钢插桶泵最为著名。其次本厂还生产防腐防爆气动粘液泵（分手动和自动控制两种），液下泵，离心泵，喷射泵。

本产品是双管设计，不液漏、不损害电机，防腐防爆等级高，是国家专利产品。

购买时运送费用由卖方支付。本厂承诺半年内保修，一个月内无条件退换使用。

我们厂位于慈溪市观海卫镇工业园区，频临美丽的杭州湾跨海大桥，交通方便，环境优美，欢迎广大客户来电、来函洽谈！！

联系我们：

慈溪市了通石油化工流程泵厂

联系人：罗成先生 (经理)

电话：86 0574 63613807

移动电话：15824572160

传真：86 0574 63601748

地址：中国 浙江 慈溪市 观海卫镇工业西区三北西路220-3号

邮编：315315

公司网站：<http://www.ltsyhg.cn>

<http://ltsyhg.cn.alibaba.com>