

工业天然气锅炉 宜良天然气锅炉 昆明天成热能

产品名称	工业天然气锅炉 宜良天然气锅炉 昆明天成热能
公司名称	昆明天成热能设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区董家湾路南段1号楼1层2号
联系电话	13987605359

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：昆明天成热能设备有限公司

云南昆明天成热能设备有限公司是一家做节能环保的天然气蒸汽发生器、天然气锅炉、燃气蒸汽发生器、天然气蒸汽锅炉的厂家，可以定制定做，工业天然气锅炉，有大量的库存现货销售，可用于食品蒸煮加工、印染、制药、服装熨烫、筑路养护、提供生产用汽，餐饮机构提供消毒用汽，为其它企事业、宾馆酒店等场所使用。

天成-天然气锅炉

1 燃气锅炉房天然气泄漏严重危害

我们使用的天然气主要成分是：含量98，丙烷含量0.3，丁烷含量0.3，氮气含量1及其它物质，高发热量9650千卡/标方，低发热量8740千卡/标方，极限：5-15。我们所说的天然气可能泄漏的区域是指从调压站到锅炉（包括锅炉）之间的天然气管线、阀表、配件等。其中调压站至风机间为地埋管线，风机间至锅炉为架空明管线。

天然气是在一瞬间，（数千分之一秒）生产高温（达3000℃）、高压的燃烧过程，速可达300m/s。

如果天然气泄漏遇到明火、静电、闪电或操作不当等会发生、火灾，烧天然气锅炉，在密闭空间会使人

缺氧、窒息，给单位安全生产和国家及人民生命财产带来不可估量的损失。

2 燃气锅炉房天然气可能泄漏及原因分析

2.1 燃气锅炉房天然气泄漏的分类

按照泄漏部位分为：室外埋地管线泄漏，室内燃气管线泄漏，锅炉本体泄漏，燃烧器泄漏，控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏。

云南昆明天成热能设备有限公司是一家做节能环保的天然气蒸汽发生器、天然气锅炉、燃气蒸汽发生器、天然气蒸汽锅炉的厂家，可以定制做，有大量的库存现货销售，可用于食品蒸煮加工、印染、制药、服装熨烫、筑路养护、提供生产用汽，餐饮机构提供消毒用汽，为其它企事业、宾馆酒店等场所使用。

天成-燃气蒸汽锅炉

2、产品优势

(1) 节能

低氮冷凝锅炉运行效率比普通锅炉运行效率提高35%以上，是天然气节能供热的不错之选，这将直接给用户降低运行成本，带来可观的经济效益。

(2) 低氮环保

NO_x排放低至30mg/Nm³以下（标准工况），适应中国越来越严格的NO_x排放标准，低于北京市执行的30mg/Nm³。

(3) 轻便、安装面积小

体积小、重量轻、锅炉采用轮式底座，运输方便、易于安装和维护、结构紧凑，1000KW锅炉占地面积约2平米，供热面积可达2万平方米以上。

(4)

换热器水压测试6bar以上、全自动排气阀、全自动燃烧安全控制、高温自动保护功能、超限温安全保护功能、排烟温度超限保护功能、防霜冻保护功能

(5) 安装成本低

天成锅炉，体积小重量轻，轮式支座、采用PVC管材作排烟管，安装简单，从而节省了锅炉及烟管的安装费用。

(6) 使用寿命长

按照欧洲标准，铸铝换热器等部件设计使用寿命可达20年以上。

(7) 运行稳定

微电脑智能化控制，多重安全保护，欧洲进口配件，确保运行。

(8) 运行和维护成本低

结构简单，配件品质高，通用性强，易损件少，以及大功率变频风机的使用，大大降低后期维护成本。

云南昆明天成热能设备有限公司是一家做节能环保的天然气蒸汽发生器、天然气锅炉、燃气蒸汽发生器、天然气蒸汽锅炉的厂家，可以定制定做，有大量的库存现货销售，可用于食品蒸煮加工、印染、制药、服装熨烫、筑路养护、提供生产用汽，餐饮机构提供消毒用汽，为其它企事业、宾馆酒店等场所使用。

天成-燃气锅炉

锅炉就位前应按设计图纸尺寸在基础上弹出纵向中心线和横向轮廓线的锅炉就位线，把锅炉移动到置，使锅炉的纵向中心线，咸阳洗浴燃油燃气锅炉，横向轮廓线队对准基础上的某准线。

锅炉纵向水平找正，宜良天然气锅炉，因块装蒸汽锅炉是通过运行中定期排污而将炉水中的沉渣、污垢排出的，所以应使排污口位于锅筒及集箱的低点，且排污管位于锅炉的后端。找水平时要求炉体纵向前端高于后端6‰，以便于沉淀特向后部积存，并从排污口排出。锅炉的横向水平以锅筒为依据，洗浴燃油燃气锅炉批发，用玻璃管水准仪找出，水度偏差为1mm。

气源通过过滤器，调整阀，直至调压器进入工作状态。

燃油或燃气进入工作状态时，再开送风机燃烧器点火，各阀各控制开关按入自动，永兴热水锅炉燃烧装置开始自动运转，随蒸汽压力及热水炉的水压、水温上升变化。如果蒸汽压力、炉水压力、水温等参数上升过高，则自控装置，即会报警直至停机。

燃烧正常后，在蒸发量或供热量维持均匀状态，避免负荷的急剧变化。注意空气挡板的调正。

天成-天然气蒸汽锅炉

WNS型卧式燃油燃气锅炉为卧式快装内燃三回程火管锅炉。采用偏置炉胆湿背式结构，高温烟气依次冲刷第二及第三回程烟管，然后由后烟室经烟囱排入大气。锅炉装有活动的前后烟箱盖，使锅炉检修方便。锅炉配置技术性能良好燃烧器，天然气锅炉燃烧机，采用了燃烧自动比例调节，给水自动调节，程序启停，全自动运行等先进技术，并具有高低水位报警和极低水位、超高汽压、熄火等自动保护功能。该型锅炉具有结构紧凑、操作简便、安装迅速、污染少、噪音低、等特点。

工业天然气锅炉-宜良天然气锅炉-昆明天成热能(查看)由昆明天成热能设备有限公司提供。工业天然气锅炉-宜良天然气锅炉-昆明天成热能(查看)是昆明天成热能设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：黄浩。

