0-25药品恒温箱 药品保存箱

产品名称	0-25药品恒温箱 药品保存箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	66700.00/台
规格参数	容积:150L280L430L 温度:2-48\0-100 品牌:福意联FYL
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

公司介绍 福意联企业用更的人才为服务。做福意设备创美好未来,福意联(Fuyilian)永远和千家万户在 一起。我们一贯秉承 " 服务价值 " 的服务理念 , 为客户提供便捷放心的品质服务。福意联公司自成立以 来,一贯坚持"诚信铸就品质",坚持以化要求化规模化为经营理念。北京福意联公司努力建立集技术 、产品选配、培训及服务为一体的服务。我们将着力员工的素质,打造的团队,坚持诚信为本、客户至 上的理念,想客户之想、急客户之急,客户的满意度。

您的需求,您的建议,您的感受,请在这里留下,我们会认真回复您的每一个留言(请call打给我哦 有活动优惠)

0-25恒温箱 保存箱产品特征 1.规格参数: FYL-YS-1028L技术参数 2.产品型号: FYL-YS-1028L

3.产品形式: 立式对开门 4.额定: 50Hz 5.制 冷 剂: 无氟制冷剂 6.功 率: 360W 7.电

压:220V 8.温度范围:2-48 每一度恒温调节(具有热补偿功能)9.玻璃

门:双层度钢化玻璃,保温效果好、度高10.外形尺寸:(W×D×H)1265×680×2115mm

11.内部尺寸:(W×D×H)1160×585×1575mm 12.容 积:1028L 13.净 重:258kg

14.度显示:显示箱部温度、湿度 15.安 全 锁:安全双门锁设计,实现双人双管,防止随意开启

16.功能:机器自带高温,低温,断电等功能17.压缩机:采用压缩机,运转平衡、噪音低、使用寿命长

18.照明灯:箱部具备照明设施,方便夜间观察储存的物品 19.箱 体:采用的彩涂板FYL-

YS-1028L产品配置清单1、说明书1本,2、保修卡1张,3、合格1张,4、搁架10个,5、钥匙2把

福意联公司的规模和产品种类在日益扩展,我们仍将一如既往地秉承"以德为先,以德为上""注技术 科研服务"的宗旨,力求在代理恒温冷藏设备产品的同时,将和的技术推荐到用户,为广大客户提供包 括技术产品选配培训及的服务。 福意列产品参数: 产品参数规格: (2-8度系列) 型号: FYL-YS-66L

温度:2~8 | 外型尺寸:480×470×840mm型号:FYL-YS-100E|温度:2~8 | 外型尺寸:480×490×840mm (4-38度系列) 型号:FYL-YS-50L | 温度:4~38

| 外型尺寸:430×480×510mm型号:FYL-YS-100L|温度:4~38 |

```
外型尺寸:540×545×833mm (2-48度系列) 型号:FYL-YS-150L| 温度:2~48 | |
外型尺寸:595×570×865mm 型号:FYL-YS-230L | 温度:2~48
外型尺寸:595×590×1215mm型号:FYL-YS-280L|温度:2~48
外型尺寸:595×570×1445mm 型号:FYL-YS-310L | 温度:2~48
外型尺寸:595×695×1315mm 型号:FYL-YS-430L | 温度:2~48
外型尺寸:595×680×1805mm (0-100度系列) 型号:FYL-YS-151L│温度:0~100 │
外型尺寸:595×570×865mm 型号:FYL-YS-281L | 温度:0~100
外型尺寸:595×570×1445mm型号:FYL-YS-431L|温度:0~100 |
外型尺寸:595×675×1805mm (2-48度系列) 型号:FYL-YS-828L | 温度:2~48
外型尺寸: 1265 × 680 × 1823mm 型号: FYL-YS-1028L| 温度: 2~48
外型尺寸: 1265×680×2115mm (-12~10度系列) 型号: FYL-YS-50LL | 温度: -5~10
| 外型尺寸: 430 x 480 x 510mm 型号: FYL-YS-100LL| 温度: -12~10
外型尺寸:480×490×840mm (-20~10度系列)型号:FYL-YS-30L | 温度:-20~10
外型尺寸:560×400×398mm 型号:FYL-YS-45L | 温度:-20~10
外型尺寸:650×400×430mm型号:FYL-YS-60L | 温度:-20~10
外型尺寸:650×400×520mm型号:FYL-YS-108L | 温度:-20~10
外型尺寸:605×570×932mm型号:FYL-YS-158L|温度:-20~10
外型尺寸:955×585×825mm型号:FYL-YS-178L|温度:-20~10
外型尺寸:965×520×855mm型号:FYL-YS-228L | 温度:-20~10
外型尺寸:1040×630×910mm (-30~10度系列) 型号:FYL-YS-128L| 温度:-30~10
外型尺寸:550×560×850mm
```

我们将一如继往地坚持价值定位,走上品质、技术、服务的发展之路,努力为客户提供优良的产品和完善的服务。真诚希望与更多行业内的各方志士,共创美好明天。福意联公司(Fuyilian),是集恒温、冷藏、车载运输等系列产品的经营与。 福

我们本着以"优惠的价格、周到的服务、可靠的产品"的原则向您郑重承诺:一、产品承诺:1、本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品2、

对产品性能的检测,我们诚请用户亲临对产品进行全、全性能检查,待产品被确认合格后再装箱发货。 二、产品价格承诺:1、为了保产品的可靠性和性,的选材和配件均选用。2、在同等竞争条件下,我公 司在不以产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上,真诚以优惠的价格提供给贵方。

三、交货期承诺: 1、产品交货期:接到客户订单,一般3日内发货,尽量按用户要求,若有特殊要求, 需提前完工的,我公司可特别安装,力争用户需求。

全系列产品覆盖大多数区域。成立至今,公司凭着多年的和经营历史,在经营理念、产品、销售和服务等方面推陈出新,并以良好的信誉和周赢得了来自各地客户的支持和关爱。真诚的期待与社会各界朋友的合作,共创未来。

迎来高速发展,亟待升级转型,企业要想在激烈的竞争中抢夺更大的市场份额,产品的同质化竞争,必须加强生产线自动化水平,大力引进机器人将不可或缺 此外,工程机械产品的性能和价格很大程度上取决于这些零配件,诸如传动部件、控制元件、柴油发动机及关键液压件等高技术含量、高附加值的核心零部件,而在我国这些工程机械核心配套件主要还依赖进口,这种面严重制约了我国工程机械企业的进一步发展因为控制着核心零配件的国外企业通常采取饥饿销售的,每年只生产数量的配件产品,从而才能达到保。