

批发手提式硬度机, 橡胶硬度计

产品名称	批发手提式硬度机, 橡胶硬度计
公司名称	上海展缘仪器有限公司
价格	1980.00/台
规格参数	是否提供加工定制:否 产品类型:橡胶硬度计 型号:WR-104A
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号(园区大厦5541)
联系电话	86 021 34133360 13918844729

产品详情

是否提供加工定制	否	产品类型	橡胶硬度计
型号	WR-104A	测量范围	539-8379mN
重量	09 (kg)		

主要用途: 重型工件. 模具. 床台. 大型机械. 锅炉. 管件. 钢材. 零件.. 等适用行业
 汽车. 电子. 模具. 纺织. 国防. 航天. 炼油厂. 锻造. 铸造. 电力. 造船. 热处理..... 等 code 110-000

	商品需求单	
	快调式扭力扳手 730/20	
	stahlwille 快调式扳手	
	产品特性:	
	快速调整扭力值. 可变换多种头套. 操作简易	
	双重的信号(响声和扭力空转)	
	坚固耐用. 外切和迅速调整功能	
	精确度 ± 4% 以内	
	棘轮头 . 开口头 . 梅花头 配件另购	

规格 model	扭力范围range	小刻度incr	扭力范围range
	n.m		lbf.ft
730/2	4-20	0.5	-
730/4	8-40	1	-
730/5	6-50	2	5-35
730/10	20-100	2.5	15-72.5
730/12	25-130	2.5	20-95
730/20	40-200	5	30-145
730/40	80-400	10	60-300
730/80	160-800	20	120-600

更多相关产品:响声式扭力扳手,头部交换电子式扭力扳手

推荐给亲友

商品推荐

布洛维硬度计206rtd

affri洛氏.布氏两用硬度实验机.精密准确.可外接pc计算机.详细介绍

商品需求单

beta 预置式扭力扳手 意大利 beta 响声式扭力扳手 快速调整扭力值.头部也可快速替换.达到设定扭力值后发出响声 详细介绍

商品需求单

dtw 电
子式
扭力
扳手

dtw 系
列数
显智
能扭
矩扳
手，
采用
数字
化处
理技
术，
用于
准确
控制
紧固
螺纹
的装
配扭
矩。
详细
介绍

商品
需求
单

数显
扭力
扳手 c
omput
orq3

cdi数
显扭
力扳
手是
一种
简单
数位
读数
扳手，
实时
显示4
种扭
力单
位扭
矩.ft.lb
,in.lb,n
.m
,kg.cm
详细
介绍

商品
需求
单

数位
式扭
力扳
手931[
新]

头部
可依
使用者
需求，
搭配
棘轮
、开
口或
梅花
等交
换头

头部
交换
表盘
式tmi[
新]

oly头
部可
交换。
附表
式扭
力扳
手。具
有两
种刻
度n.m
与lb.f
t.操作

；特殊规格亦可订制详细介绍

商品需求单

轻松容易详细介绍

商品需求单

气动
扭力
扳手
ugt

ugt系
列断
气式
定扭
油压
脉冲
工具
已经
在汽
、机
车生
产装
配、
运动
器材
螺栓
扭力
锁控
取得
了极
佳评
鉴。
详细
介绍

商品
需求
单

表盘
式扭
力起
子

tt250
fh[热]

表盘
式扭
力起
子适
用于
小螺
丝扭
力检
测.品
管qc
检测
用
详细
介绍

商品
需求
单

扭力
螺丝
刀8 rtd

达到
扭力
值后
空转.
扭力
值预
置内
定.减
少人
为操
作错

扭力
测试
仪

m100

可检
测试
验.电
动.(气
)风
动螺
丝批.
扭力
检测
仪
0-10

误详细介绍

商品需求单

n.m详细介绍

商品需求单

展元贸易有限公司地址:台北县三重市兴德路123-9号7楼 邮政编码 : 241 tel : 02-8512 3459 fax : 02-8512 3470 e-mail:tw@olysh.com

上海展缘仪器有限公司地址:上海市闵行区莲花南路155弄(世纪苑)29号202室 邮编 : 200237客户访问和提货 请走上中西路1268号(世纪苑南门)29号202室tel : 021-3413 3360 fax : 021-6129 4617 e-mail:sh@olysh.cn孙桂凤经理13918844729

高邮市扭力测试仪五金工具地址:江苏省高邮市临泽镇建设路84号 邮编 : 225621tel : 0514-8432 9068 手机: 139-1884 4729e-mail:sh@olysh.cn

网站备案:沪icp备09078062号

规格 ht - 2000a精度 ± 5 hl or 0.6%列表机 外接红外线遥控