

# 源头脚轮过障碍物行走疲劳试验机工业脚轮耐磨寿命测试机

产品名称	源头脚轮过障碍物行走疲劳试验机工业脚轮耐磨寿命测试机
公司名称	东莞市星乔仪器设备有限公司
价格	2300.00/台
规格参数	品牌:星乔仪器 型号:XQ-896E 产地:东莞市
公司地址	东莞市塘厦镇莲湖西路七号D栋厂房
联系电话	86-0769-82001810 13790145202

## 产品详情

XQ-896E脚轮疲劳寿命试验机

### 一、车轮疲劳试验机适用范围：

1、车轮疲劳试验机是一款品质疲劳寿命试验机智能多元化高科技技术，实现不同行驶车速的试验，用于工业脚轮和办公脚轮、万向轮行走耐久疲劳寿命试验机，行走距离等综合性试验以及静压试验等,广东星乔疲劳试验机供应商厂家。

### 二、车轮疲劳试验机优点：

1、全触摸式操控，触摸屏任意可设速度、行驶速度、障碍物设定等。

- 2、测试数据可微型打印机打印报表以及U盘拷贝导入电脑作A4报告。
- 3、产品测试损坏可自动停机。
- 4、治具自动提升使产品不在接触转盘，拆卸安装产品触摸屏按提升下降。
- 5、机械砝码式完成对施加载荷的测量。
- 6、实现疲劳试验载荷的控制，以及疲劳破坏的紧急停车功能。
- 7、以达到更可靠性及稳定性为目的，是根据市场需求而设计的一款广东脚轮疲劳试验机兼闭环彩色触摸屏控制系统，实现触摸屏独立控制触摸屏、高性能的机械结构为主体。

### 三、车轮疲劳试验机结构：

- 1、脚轮试验机为框架式结构。
- 2、车轮疲劳试验机加载荷重由机械砝码式控制。
- 3、转盘转动由电机驱动。
- 4、系统由智能触摸式控制监测完成。

#### 四、车轮疲劳试验机主要参数：

- 1、测试工位：2工位（同步）
- 2、负载:可按客户要求定制
- 3、砝码：2套（按客户要求）
- 4、障碍物高度:一套（按标准配置）
- 5、供电电压：380V ± 10% 50HZ
- 6、主动转盘周长: 3m（按标准执行）
- 7、功率：7.5KW
- 8、速度单位：KM/H、 M/S (任意转换)

#### 五、车轮疲劳试验机注意事项；

- 1、车轮疲劳试验机在准备测试之前请确保三相电是否插对。
- 2、安装荷重（砝码）及测试轮时确保支架是有螺丝松动等像现，如发现有松动在测试之前一定打紧。
- 3、车轮疲劳试验机要运作状态时，严禁用手按住拖动盘。
- 4、机械传动部位须定期保养，需加上润滑油。
- 5、在测试完成后，须确保电源是否关闭。

6、车轮疲劳试验机机台严禁用副腐蚀液体物去擦，须选择用防锈油。

7、广东星乔疲劳试验机供应商生产脚轮试验机，长年公司有现货可提供相关操作视频。