非沥青基自粘胶膜防水卷材厂家 星洲防水

产品名称	非沥青基自粘胶膜防水卷材厂家 星洲防水
公司名称	潍坊市星洲防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业区
联系电话	15063659238 15063659238

产品详情

企业视频展播,请点击播放

视频作者:潍坊市星洲防水材料有限公司

高分子自粘胶膜防水卷材产品特点

浇筑混凝土时的水泥浆与卷材粘结层特殊的高分子聚合物湿固化反应粘结。粘结强度随混凝土抗压强度增加而增加,混凝土达到初凝期卷材的粘结层已与混凝土面层完全湿固化的反应溶合成一个新的防水层。

施工时可根据工程现场条件选择湿铺、空铺、机械固定、挂铺等施工工法,萍乡非沥青基自粘胶膜防水卷材,施工更灵活,防水效果更优。

自粘胶膜防水卷材施工注意事项有哪些呢?

- 1、使用须采用埋入式:覆盖厚度不宜小于30cm
- 2、整修防渗系统应有:垫层、防渗层,非沥青基自粘胶膜防水卷材生产,过渡层、保护层组成。
- 3、土体要坚实,避免不均匀沉陷,裂纹,防渗范围内的草皮、树根要清除。与膜接触面铺设粒径小的沙土或粘土作防护层。

自粘胶膜防水卷材安全总则:

- 1、安全管理目标自粘胶膜防水卷材安全总则:零事故。
- 2、安全管理方针:消除隐患,预防为主。
- 3、施工人员安全管理。
- 4、安全生产教育。
- 5、三级教育制度。每个施工人员都应接受公司三级岗位培训和教育。培训内容:安全、健康、环保政策、施工现场一般安全措施、防火。
- 6、对重要设备作业人员进行专项安全培训。
- 7、定期召开安全会,非沥青基自粘胶膜防水卷材厂家,进行经常性安全教育。

潍坊市星洲防水材料有限公司位于中国蔬菜之乡-寿光市,交通方便,地理位置优越,是中国建筑防水基地。2007年被国家授予中国建筑防水之乡。

自粘橡胶沥青防水卷材就是我们常说的自粘防水卷材,是指粘结面具有自粘胶、上表面覆以聚乙烯膜、 下表面用防粘纸隔离的防水卷材。施工中只需剥掉防粘隔离纸就可以直接铺贴,使其与基层粘结或卷材 与卷材的粘结。

使用自粘防水卷材的注意事项。

- 1、有的自粘防水卷材是不能用于室外环境的,对于这一点施工人员要多加注意。
- 2、自粘防水卷材不能在冻的基面上铺贴施工。
- 3、不能在被污染或者是含水率比较高的基层上施工。

非沥青基自粘胶膜防水卷材厂家-星洲防水(推荐商家)由潍坊市星洲防水材料有限公司提供。潍坊市星洲防水材料有限公司拥有很好的服务与产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!