

胎儿监护仪 胎心多普勒 胎心监护仪

产品名称	胎儿监护仪 胎心多普勒 胎心监护仪
公司名称	陕西卓越康达科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	胎心:1-90 胎动:1-100 血氧:1-100
公司地址	西咸新区沣西新城同德路先河大厦1105室
联系电话	15691986178 15691986178

产品详情

胎心监护仪 胎心多普勒 胎儿监护仪

一、性能特点（壹五陆 久腰久吧 陆腰柒吧）

7英寸LED高清液晶显示屏，触摸屏可选

高灵敏度，低超声剂量，1MHz多晶片数字脉冲探头

同时监护胎心率、胎动、宫缩

采用DSP技术，实现了胎心率的实时相关运算和模式识别，是的检测到的胎心率准确可靠

医生事件汉字标注，内置专家词典，选取方便，竖行显示，准确可靠

具有自动诊断功能，改良版的Fischer评分法。十分钟自动分析基线并在曲线旁实时显示曲线类型,方便临床应用

按照孕妇ID号进行数据全息存储和回放

高寿命宽行热阵列打印机；112mm宽幅打印

采用编码盘操作，一键多用，操作简单

多种报警功能

六种打印模式：一、实时打印监护曲线；二、20分钟打印监护曲线、改良Fischer评分表并打印诊断出

的曲线类型及汉字标注医生事件；三、回放打印：1.选择当前屏打印 2.打印Fischer评分功能
3.打印监护全部曲线 4.打印全部曲线及Fischer评分表；满足不同临床需求

支持有线/无线联网功能

可扩展为双胎监护

十二道心电图机 ECG-8212 --- 壹五陆 久腰久吧 陆腰柒吧

产品简介：

采用数字化隔离技术，使器件的温度漂移和时间漂移的影响减至最小，保证了仪器对环境的高适应性。

采用数字信号处理，通过处理器对电信号进行漂移抑制，交流滤波，肌电滤波及心率检测等处理，保证了信号处理的真实性和可靠性。

带有基线漂移自动调节，能有效的抑制因干扰引起的基线漂移，优化打印位置，获得高质量的心电图谱。

具有常规心电图参数自动测量、自动分析功能，减轻临床医生负担。

采用精密热点阵方式记录心电波形，描记波形清晰准确，记录频响可达150Hz，文字注释丰富，各种标记齐全，可供临床诊断和研究。

采用宽度为216 mm速热敏记录纸描记心电图，十二导联同步采集和十二导实时记录，临床检查心电图时效率高、效果好且经济实用。

节律导联可任意选择，便于观察异常的心率。

具有交直流两用供电模式，机内安装有专用充电电池，电池充电电路及完善的电池管理和保护系统。

按GB9706.1-2007标准属I类CF型设备，安全可靠。

六参数监护仪9000A（六参数）---壹五陆 久腰久吧 陆腰柒吧

技术参数

标准配置：心电、呼吸、无创血压、脉搏血氧饱和度值、脉率、双体温等参数

采用数字技术，参数准确，质量可靠，性能稳定携带方便，机体轻盈坚固

12.1英寸高亮度高分辨率彩色TFT液晶显示

大字符，数字显示，色彩鲜艳的数据波形，清晰可见

中英文界面，旋转按钮操作，操作简单

高智能化的监护屏幕界面自由切换

心电五导联电极监护，具有ST段分析，心率失常分析，起搏分析

同步，显示心电图波形界面，自由转换，十二通道心电图，七导心电图

心电波形数据动态回放，存储96小时数据

可任意设定自动声光双重报警，上限，下限

抗高频电刀干扰，对除颤效应有保护

内置充电电池，不间断工作

内置热敏打印机，多种打印模式

适应于成人，儿童，新生儿