

日照厌氧发酵池防渗膜 泰安恒瑞

产品名称	日照厌氧发酵池防渗膜 泰安恒瑞
公司名称	泰安市恒瑞土工材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市泰山区省庄工业园
联系电话	13505480586 13505480586

产品详情

泰安市恒瑞土工材料有限公司生产:垃圾场土工膜, 1.1mm厌氧发酵池防渗膜价格, HDPE土工膜, 人工湖土工膜, 渣场土工膜, 灰坝土工膜, 尾矿坝土工膜, 污水池防渗膜, 藕池防渗膜。欢迎咨询:

HDPE防水膜也被称为高密度聚乙烯膜、HDPE土工膜, 英文名称为“ HighDensityPolyethyleneImpermeable membrane”, 日照厌氧发酵池防渗膜, 简称为“ HDPE防水膜”。HDPE防水膜是由HDPE构成的塑料卷材, HDPE膜的特性: HDPE膜也被称为高密度聚乙烯膜, 是由HDPE构成的塑料卷材, 是垃圾填埋场工程常用的三种主要土工合成材料(另有土工布和土工织物)之其防渗性能是衡量填埋场是否达到环保要求的主要指标, 具有抗拉伸能力强、化学稳定性高、抗老化性强等特点。

HDPE膜属弹塑性材料, 光面HDPE膜(膜厚在0.75m---2mm之间)的屈服强度在11N/fnm~44N/fnm之间, 断裂强度在20N/fnm ~88N/fnm之间, 屈服伸长率为12%, 断裂伸长率为700%; 糙面HDPE膜(膜厚在1mm~2mm之间)的屈服强度在15N/fnm~44N/fnm之间, 断裂强度在10N/fnm~32N/fnm之间, 屈服伸长率为12%, 断裂伸长率为700%。

企业视频展播, 请点击播放

视频作者: 泰安市恒瑞土工材料有限公司

HDPE防渗膜-HDPE防渗膜应用领域: 环保, 环卫(如生活垃圾填埋场, 污水处理厂, 电厂调节池, 地下基础防水防渗, 0.75mm厌氧发酵池防渗膜厂家, 厂房屋顶防潮工业, 医院固体废弃物等) HDPE环境膜常用规格

厚度/mm

宽度/m

长度/m

面积/m²

重量/kg

重量(单位=面积) /kg/m²

0.25

8

100

800

192

0.24

0.35

6

70

420

141

0.336

0.50

5-6

50

250/300

120/144

0.48

0.75

5-7

100

500/700

360/504

0.72

1.00

5-7

100

500/700

480/672

0.96

1.50

5-7

100

500/700

720/1008

1.44

2.00

5-7

100

500/700

960/1334

1.92

防渗膜用途：化工池、景观河道、防腐池防渗材料-HDPE防渗膜：该产品适用于垃圾填埋场、化工池、景观河道、防腐池的防渗，以及矿产、化工废弃物的防污等工程。同时，我们-泰安市格瑞土工材料有限公司【马振泉】还可以根据您的需要，为您提供不同幅宽防渗膜和不同强度的HDPE防渗膜定制产品。

日照厌氧发酵池防渗膜-泰安恒瑞(推荐商家)由泰安市恒瑞土工材料有限公司提供。日照厌氧发酵池防渗膜-泰安恒瑞(推荐商家)是泰安市恒瑞土工材料有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨

打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：马振泉。