

# 护肤品软管封尾机 软管封尾机 中环机械

产品名称	护肤品软管封尾机 软管封尾机 中环机械
公司名称	温州中环智能机械有限公司营销中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

?客户推荐全自动软管灌装机，护肤品类定量封尾机，软管封尾机，高口碑全自动软管灌装封尾机

客户推荐全自动软管灌装机，护肤品类定量封尾机，高口碑全自动软管灌装封尾机

ZHF-1980N全自动软管灌装封尾机

作业流程:全自动显示屏操作系统完成上管、吹管、定位、灌装、热溶、封装、打样、修整、成品。供管、洗管采用气动方式完成，保证动作准确、生产安全、作业可靠。

温州中环智能机械有限公司创立于2011年，护肤品软管封尾机，主要专注于智能包装设备（灌装封尾机、灌装旋盖机、灌装机等）的研发、制造和销售。企业目前有员工100余人，拥有现代化总装车间，精密零件制造车间，研发、运营、培训中心等多个车间，生产设备远销国内外500多家合作伙伴，温州是中国较大的智能包装装备制造基地之一。

适用范围：该设备广泛适用于各类铝塑复合软管、塑料软管灌封各种膏霜类（日用品）、乳液类（化妆品）、油剂（药品药业）及水剂（食品行业）等。在使用此设备之前请仔细阅读本使用说明，以便您能正确使用我们的产品。中环机械始终坚持（膏体灌装封尾机）产品、（膏霜灌装机）价格便宜、（软管封尾机）服务周到，赢市场的原则，不断开发新产品（灌装机、灌装生产线），拓展新市场的新应用领域，努力振兴包装机械设备行业民族产业！

技术参数：

产量：30-40pcs/min

软管直径：10-55mm

软管长度：50-220mm

灌装量：5-20ml adjustable , 15-150 adjustable , Customised

精度：± 0.5%

气源:0.6Mpa

耗气量:0.6m<sup>3</sup>/min

电压:220VAC/50Hz

功率:8Kw

尺寸:2200 × 1100 × 1960 mm

重量:880Kg

### ZHF-1980N消痘护理膏软管灌装封尾机

厂家供应软管灌装剂，护理膏灌装封尾机，价格便宜封尾机

### ZHF-1980N消痘护理膏软管灌装封尾机

机器特点：

1. 次的液晶显示编程控制器和按钮相结合的操作视屏，把握设备的无极调速、参数设置、产量计数统计、气压指示、故障显示等运行状况，使操作简单而人性化。
2. 全自动完成从供管、对标、充惰性气体(可选)、灌装、封尾、打码、成品导出全过程。
3. 高精度的对标系统，降低了管体和色标的色差范围。
4. 调节部位外置、位置数字显示、调节快捷、准确(适用于多规格、多品种生产)。
5. 机、光、电、气一体化，实现无管不灌装，供管不到位、低气压、自动显示(报警)：打开防护门时能自动停机等全自动功能。

适用范围：ZHF-1980N软管灌装封尾机是化妆品、制药、食品，粘合剂等行业的铝管、塑料管、复合管灌装封尾的理想设备，消痘膏产品包装规格是10g一软管，温和，宠物用品软管封尾机，告别痘痘。功效：痘痘肤质；减少痘温和，告别痘痘生成；舒缓痘痘肌肤；淡化痘痘痕迹。使用方法：先用清水洗洁脸部，擦干。取本品少许均匀涂于皮肤，片刻即可。

技术参数：

软管材质：软管

软管直径(毫米)：p10-p50

软管长度(毫米)：50-250(可定制)

灌装容量：5-500ml/支(可调)

灌装精度： $s \pm 1\%$

转盘转速(转/分钟)3-10

生产能力(支分)：30-70(可调)

压缩空气：0.55-0.65Mpa 0.1m<sup>3</sup>/min

电动机功：2Kw(380V/220V50Hz)

热封功率：3kw

外形尺寸(毫米)：2600\*1050\*1990

主机重量(千克);1100

软管透亮唇蜜灌装封尾机，化妆品软管封尾机，安徽灌装封尾机批发，软管灌装机制造商

ZHF-1980N软管灌装封尾机

机器特点：

设备工作流程包括供管 洗管 对标 灌装 加热 封尾(印码) 切尾 排管。1灌装部、拆装简单、清洗方便、灌装量准确、调量简单。2上升式灌装，防止产生气泡现象。3吹断式灌装头、防止拉丝现象。4采用设计精密的加热头、热熔软管内壁。5单面或者双面印码皆可以。6料桶是卫生固定夹与机器连接，拆卸安装简易，清洗方便。7ZHF-1980N软管透亮唇蜜灌装封尾机整机采用卫生级全不锈钢制造。

适用范围：适用于护肤品、化妆品、药品、日用品、化工的塑料管、复合软管包装。如唇蜜、牙膏、胶水等产品。透亮唇蜜外观摩登璀璨，色泽丰富明亮，轻松一抹透亮灵动的「水晶唇」。添加摩洛哥坚果油，有效改善唇部肌肤粗糙，柔润饱满的双唇。柔软刷头，贴合唇部曲线，以的八字涂抹法均匀上色，轻松描绘出优美的唇部轮廓。外观如散发光芒的璀璨宝石，简约的立体旋盖是摩登现代形象的象征，精致高雅又不失甜美、简单自然却又吸引着周围的目光。轻轻一抹，妆容持久水润更具显色度。

技术参数：

应用领域：塑料软管、复合软管包装

售后服务：质保一年易损件除外

灌装范围：1-400g

功率：9KW

工作气压:0.5-0.8Mpa

可售区域;

灌装误差;  $\pm 1\%$

生产速度 3000-4200管/小时

料斗容量 40L

承诺：送货上门、售后保障

电源：220/380V

管径：10mm-50mm

外形尺寸 2000\*1050\*1900mm（长\*宽\*高）

机器重量 1150千克

护肤品软管封尾机-软管封尾机-中环机械(查看)由温州中环智能机械有限公司提供。温州中环智能机械有限公司为客户提供“灌装封尾机,灌装旋盖机,袋式包装机,灌装机,旋盖机,贴标机”等业务，公司拥有“中环”等品牌，专注于灌装机械等行业。，在浙江省温州市龙湾区蒲州街道文锦路50号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：陈贤森。