

# 畜牧养殖用取暖设备电热风机定做

产品名称	畜牧养殖用取暖设备电热风机定做
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	680.00/台
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号
联系电话	18654708271

## 产品详情

电热风机特点：

- 1、2080镍铬丝通电加热空气作热风源，干净卫生，符合环保。设有防干烧折断功能。
- 2、巧妙风洞设计，空气从螺旋电热丝内/外侧均匀通过，热交换率高，风压、流量损失少。
- 3、PID/SSR控制，精度高，反馈快，持久耐用。
- 4、设有多重过热保护装置，充分保证设备安全，可全年365日不停运转工作。
- 5、出风口设置K型热电偶，直接检测控制，出风温度恒定。
- 6、多纤保温棉隔热，坚固机壳，使用安全可靠，可长期保持高温工作。
- 7、连续使用温度可达350 /450 /500 ，应用广泛。畜牧养殖用取暖设备电热风机定做
- 8、标准型循环热风机应用散热装置，持续进风温度可达230 /400 。
- 9、风量调节采用变频器调速，更显节能，可控性高，热损少等优异特性。

电暖风机特点

1. 温度连续可调
2. 双重自动过热保护，手动重启装置
3. 特有暖风启动和自动冷却停机装置。电热管预加热到一定温度后才自动启动风扇，确保暖风即开即有；停止加热后，风机自动运行一段时间确保整机冷却到合适温度后自动停机，增强了设备的安全性和操作的方便性，采用高品质元器件和材料，确保产品质量
4. 内部导线采用耐高温硅胶线，延长使用寿命
5. 采用进口接插件，确保电器连接的可靠性和安全性
6. 电热管采用304不锈钢，内部填料采用进口高温结晶镁粉，确保发热的稳定性并延长了发热部件的寿命
7. 结构设计合理美观，支架稳固美观，附带墙壁挂钩，摆、挂、提方便，后部防雀网罩设计有效增加了进风效率，更利于电机散热，并节约相应空间。畜牧养殖用取暖设备电热风机定做

自动恒温，温暖如春

拥有自动恒温功能，达到设定温度后，会进入恒温状态，无需人员值守，安心一夜稳定可靠；

5、迅速升温、洁净暖风；

6、智能遥控，随心掌控

产品升级、智能控温、操作简单、轻松便捷；

7、低噪静音、安心育雏

采用低噪音的外转子风机，流体力学理论高性能的风轮和蜗壳，确保电机静音运行(只要50分贝，相当于安静的办公室声音)；

8、三大安全保障：过热保护、延时送风、缺相保护。畜牧养殖用取暖设备电热风机定做

过热保护、避免火灾：当出现过热后，系统自动断电；

开机预热延迟送风：开机后达到炉温才可吹风，避免吹凉风，减少育雏发病率，微电脑温度控制；

缺相保护 寿命更长：电压不稳时自动断电，自动断电保护，保护机器不损坏，延长机器寿命。

电暖风机细节特点：

1、发热管错位排列；

2、外壳镀锌板；

3、扇叶喷塑镀锌板；

4、控制面板方便易操作；

5、内部设计，德力西电器;

6、移动脚轮 移动方便。

暖风机应用领域：

施工场所的临时加温干燥；

养殖场所的临时加温或者补充加温；

厂房的加温供暖；

发动机、精密机器预热

基建、地坪施工、内装施工的临时供热；