

膏体灌装机 中环机械 膏体灌装机售后介绍

产品名称	膏体灌装机 中环机械 膏体灌装机售后介绍
公司名称	温州中环智能机械有限公司营销中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

?三明膏体灌装机眼膜霜灌装旋盖一体机质量好的全自动灌装生产线

三明膏体灌装机 眼膜霜灌装旋盖一体机 质量好的全自动灌装生产线

ZHG-50全自动膏霜伺服灌装旋盖机

机器特点：采用容积式活塞泵执行灌装、精度高、调节剂量范围大。活塞泵灌装系统不吸附物料，计量稳定性好，耐高温、耐腐蚀、耐磨、使用寿命长，在灌装一些有流动性不佳的膏体时具有的优势。采用高位贮料桶，整机清洗、消毒方便。缺瓶不灌装，缺瓶、倒瓶自动停机。灌装针头潜入瓶底灌装，缓慢上升，膏体灌装机，防止滴漏。灌装、旋盖一体，经济实用占地小。整机按GMP要求设计。

适用范围：广泛适用于药业药品（乳膏软膏）、日用品（牙膏）、护肤品（洗面奶）和食品（炼奶）等行业的各种粘度和浓稠度类产品。

技术参数：

灌装量：30-300ml（具体可按要求定制）

生产能力：35-40瓶/分 65-80瓶/分（根据速度需要）

灌装精度：±1%

旋盖误差率：1%

气源：0.6-0.8Mpa

电源：220V/380V 50Hz

功率：3.5kw

外形尺寸：2800×1600×1910mm

2011年4月，中环公司的首台膏体灌装机诞生于浙江温州的一间小厂房内。现如今，我司已拥有来自各地的60名员工，膏体灌装机零售商，单品年均产能达100台批次。中环机械是如何让梦想照进现实的呢？，中环人只是播种下梦想的种子，如今已成苍天大树，行业排名靠前厂家；的中环机械未曾踏进外国市场，如今已叩开欧洲和美洲的大门。中环智能公司秉承匠心，终成为灌装机有名厂家。

?宣城膏体灌装机药品灌装旋盖机补水面膜霜灌装旋盖贴标机生产线?

宣城膏体灌装机 药品灌装旋盖机 补水面膜霜灌装旋盖贴标机生产线

ZHG-50全自动伺服定量膏霜灌装旋盖机

本系列设备是膏霜、膏体的灌装设备，集理瓶、灌装、封盖于一体。它主要用于乳液、膏霜、乳膏、软膏等高粘度的物料灌装和塑料与螺纹盖封盖。结构合理，操作安全，工作可靠，维护方便。传输采用卡瓶径技术，变换瓶型无需调整设备高低，只需更换与瓶口、瓶身直径相关的弧形导板等件。全不锈钢理瓶机瓶夹结实耐用，不接触瓶口螺纹部件，避免瓶口二次污染。与物料接触零件采用食品级不锈钢制作，无工艺死角，易清洗。采用气动蝶阀控制物料进液流量、高精度灌装阀，灌装速度快，液面准确无液损。封盖采用磁性恒扭距装置，确保封盖质量，且不会损坏瓶盖。采用的理盖系统，具有的喂盖与缺盖保护装置，设有完善的过载保护装置，能有效的保护设备及操作者的安全。

适用范围：广泛适用于、日化、化工和食品等各行业，可用于灌装各种粘度和浓稠度类产品（如软膏、化妆品、胶水、蜂蜜等）。

技术参数：

适用规格：10-200ml（具体可按要求定制）

生产能力：30-40瓶/分 60-80瓶/分（或以上，根据速度需要）

灌装精度： ± 1%

旋盖率：咨询卖家

气源：0.6-0.8Mpa

电源：220V/380V 50Hz

功率：2.0kw

外形尺寸：2400 × 1500 × 1900mm

本公司秉持着“人人会用，智能灌装”的操作设计理念，我们的机器广泛应用于、日化、食品、化工等行业。多年的灌装经验，我们可以为客户的产品量身定制各种灌装方案，专注于在灌装过程将原材料和能源的消耗降至低，节省劳动力，提升生产效率。比较有代表的机器有软管灌装封尾机，全自动灌装旋盖机，伺服灌装机，灌装生产线。

ZHSR-4C直线式水乳膏霜灌装旋盖一体机

产品特点：

Automatic water emulsion filling and capping machine

-水剂、乳液、膏体通用。

-自动填充、打内塞、旋盖、容器排出。

-直线式运作，夹具自动回旋循环使用。

-夹具可调，换瓶型式只需要简单地调节夹具即可灌装不同瓶型。

-伺服电机控制潜入跟随式灌装，膏体灌装机生产厂家，防止灌装时物料外喷，气泡。

-伺服电机结合转阀，活塞定量灌装，膏体灌装机售后介绍，控制方便，调节简单，灌装量精度更高，适合灌装的物料更广。

-旋盖伺服升降，机械手夹紧旋盖，旋盖大小可调，旋盖扭力可调，不损伤瓶盖，旋盖成功率高。

-机械手自动排出成品，方便可靠。

-配有移动轮，移动方便。整机采用卫生级不锈钢、铝型材质制造，清洁、卫生。

-任何人都可以在短时间内熟练操作。

-人机界面设有配方功能，更换产品只需您选择需要的配方即可实现，方便快捷。

-适合日产量15000~25000。

技术参数

电源 220V-AC 3KW

气源 0.4-0.6 MPa

适用容器 中心对称，瓶子有一定的硬度

填充方式 伺服电机结合转阀，活塞定量灌装

灌装精度 $\pm 0.5g$

灌装范围 30-200ml

旋盖方式 伺服升降，机械手旋盖，旋盖大小可调节，旋盖扭力可调

排出方式 机械手自动排出，高度可调，排出瓶大小可调

夹具运作 自动回旋循环

生产能力 1500-3000瓶/小时

外形尺寸 5050x1400x1850

膏体灌装机-中环机械-膏体灌装机售后介绍由温州中环智能机械有限公司提供。温州中环智能机械有限公司实力不俗，信誉可靠，在浙江温州的灌装机械等行业积累了大批忠诚的客户。中环机械带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！