## 格艾特组装式推车厂商

产品名称	格艾特组装式推车厂商
公司名称	济南格艾特仪器设备有限公司
价格	180.00/台
规格参数	层数:单层/双层 是否有护栏:是 材质:不锈钢
公司地址	济南市市中区陡沟办事处红星村116号
联系电话	053187595725 13864197126

## 产品详情

静音手推车脚轮: 手推车的脚轮采用了特的静音设计,使推车在走行中达到了静音化。走行轻快:由 于脚轮采用了的设计、减低了始动抵抗和走行抵抗。自重轻:减轻车板、脚轮采用了高性能树脂(塑 料)、使手推车的自重达到了清轻量化。随着社会的发展,工程师们又设计出了很多新型的手推车,如 静音手推车。使用高科技焊接设备,让这些手推车更坚固,声音更小,真正做到无声。这些手推车装货 时车辆可直接插入货物底部,而不需把货物搬起,然后利用杠杆原理就可把货物装好。货物装好后,放 下后面的小轮子,然后放平手推车,整个货物的重量就直接压在手推车上,人工只需克服摩擦力就可前 进。与旧式手推车相比,可搬运的货物量更重,输送距离可更远。不锈钢手推车/铁板手推车产品特性: 1、此车全部采用不锈钢精工制作,有防腐、防锈、易清洗等优点。外形美观,设计合理;2、车轮为重 型设计防静电碳纤(或者静音橡胶)万向轮,两个不带刹万向轮,两个带万向轮;3、可根据需要定制单面 或是双面推手; 4、可根据需要调配可刹车万向轮的数量。5、可根据客户需要定做!手推车是有手推扶 手的四轮车。市场上手推车的样式各种各样,类型很多。根据层数的不同可以分为单层、双层和三层; 根据手柄的不同可分为单手柄、双手柄、固定式手柄、折叠式手柄和带挡板手柄等;根据底板的不同可 分为整板平底式和骨架式,这些是老式手推车,上货时需搬起来再放到手推车上,劳动强度很大。实验 室推车的特性1、可根据客户要求定制各种尺寸的推车。2、可根据具体工作环境,选择不同材质(304材 质或316材质)的推车。3、脚轮标准配置:聚氨酯(PU)材质脚轮,镀锌轮架,轮架材料厚度2MM;减 震、耐磨、耐油污;静音配置:天然橡胶(ER)材质脚轮,静电黑色喷涂冷轧钢板轮架,轮架材料厚度 3MM; 比PU减震1.5倍、耐磨,回弹性好。防静电配置:防静电碳纤脚轮,镀锌轮架,轮架材料厚度2.5 MM;耐磨,导电性能好;尼龙配置:尼龙(PA)材质脚轮,镀锌轮架,轮架材料厚度4MM;耐磨,承 重性能好。我们公司追求产品的内外兼修,将功能性、美感和创新技术融入制造流程的每一个细节。