

天津佛山照明灯具 浩鑫同创灯具总经销 天津佛山照明灯具总代

产品名称	天津佛山照明灯具 浩鑫同创灯具总经销 天津佛山照明灯具总代
公司名称	北京浩鑫同创科贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区平房乡姚家园西里1号院1号楼北侧 4层496室
联系电话	18124941319 18124941319

产品详情

佛山照明不管是在人才招聘上还是在产品经营上都坚持人本的理念和原则，其人才招聘注重人本理念，努力为在其工作的人员提供一个舒适的环境，让他们从内心有一种归属感，从而其能更好的为公司服务，的开发出消费者满意的产品。其产品从其构想到其实践中的每一环都为消费者的切身利益考虑，使得产品能在多方面化的满足消费者的需求。

佛山照明还有的售后服务工作团队和售后服务渠道，努力为使用佛山照明的用户提供帮助，为用户解疑答难，使用户使用无忧。

能透光、分配和改变光源分布的器具。包括除光源外所有用于固定和保护光源所需全部零、部件，以及与电源连接所必需的线路附件。

照明灯具分类

照明灯具的分类方式很多，主要有以下四种方式；

一、根据灯具的防护等级来分类；

二、根据灯具的防触电保护等级来分类；

三、根据灯具安装、使用位置分类；

四、根据灯具用途分类。

根据防触电等级分类

为了电器安全，灯具所有带电部分必须采用绝缘材料等加以隔离。灯具的这种保护人身安全的措施称为防触电保护。根据防触电保护方式，灯具可分为0、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类，每一类灯具的主要性能及其应用情况下面有详细的说明：

0类：保护依赖基本绝缘 - 在易触及的部分及外壳和带电体间的绝缘 适用安全程度高的场合，且灯具安装、维护方便。如空气干燥、尘埃少、木地板等条件下的吊灯、吸顶灯

Ⅰ类：除基本绝缘外，易触及的部分及外壳有接地装置，一旦基本绝缘失效时，不致有危险用于金属外壳灯具，如投光灯、路灯、庭院灯等，提高安全程度

Ⅱ类：除基本绝缘，还有补充绝缘，做成双重绝缘或加强绝缘，提高安全性绝缘性好，安全程度高，适用与环境差、人经常触摸的灯具，如台灯、手提灯等

Ⅲ类：采用特低安全电压(交流有效值 <50V)，且灯内不会产生高于此值的电压
灯具安全程度，用于恶劣环境，如机床工作灯、儿童用灯等 表 1 灯具的防触电保护分

灯杆表面为白色氟碳漆处理，天津佛山照明灯具经销商，底部向上米处深蓝色，深蓝条宽度70mm，三条，间距70mm.要求二年不脱落不起皮，底座 260*260对角
290*290mm方，厚度14mm。灯具尺寸600*320*70mm(参考尺寸)，LED灯，功率100W。

有效的弥补了传统路灯的弊端的同时，路灯的智能化和美观化更让太阳能路灯行业逐渐成为户外照明的行业。随着的大力支持与推广，天津佛山照明灯具总代，近年来我国太阳能路灯市场一直保持高速增长。而太阳能路灯的出现行业市场规模到2020年，天津佛山照明灯具总代理，预计将达600亿元。

产品保修期为：电池板15年，蓄电池2年，光源2年，灯杆20年，在此期间因质量问题不能正常工作，天津佛山照明灯具，我公司免费提供维修服务，本公司承诺报修响应时间为48小时，维修现场工作时间实行连续不间断工作，直至排除故障，因质量问题而使需方产生的损失由我方给予合理赔偿，对我公司用户给予终身咨询维护。

先检查各部位紧固件是否牢固，灯头安装是否端正，光源工作是否正常。然后在简易调试系统工作是否正常，松开控制器上太阳板连接线，光源工作。主灯杆起吊时，注意安全防范，螺丝紧固好。

天津佛山照明灯具-浩鑫同创灯具总经销-天津佛山照明灯具总代由北京浩鑫同创科贸有限公司提供。北京浩鑫同创科贸有限公司是一家从事“灯具照明”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“雷士光电,欧普照明,三雄极光,佛山照明”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使浩鑫同创在居室灯具中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！