## 益阳户外EPDM塑胶场地 山东锦朝经验丰富

产品名称	益阳户外EPDM塑胶场地 山东锦朝经验丰富
公司名称	山东锦朝建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区恒大财富中心2号楼1单元1610室
联系电话	18615532215

## 产品详情

企业视频展播,请点击播放

视频作者:山东锦朝建筑装饰工程有限公司

- 1、应尤其维护塑胶跑道的边沿,不可随意掀动,如发觉道牙损坏、出泡状况应立即通告施工企业开展修复,以防更比较严重的损坏产生。
- 2、应尽量减少塑胶跑道长期性载荷,以防对跑道胶面导致损坏。
- 3、维持塑胶跑道的清理,常常自来水自喷清理,益阳户外EPDM塑胶场地,洗后胶面小量余水可以用干抹布抹除。若塑胶跑道沾有了油渍,可以用10%或洗洁剂、肥皂粉等清洗整洁。
- 4、冬天应用塑胶跑道,假如碰到雨雪天应尽早清理,发觉结冻状况应防止应用硬块清除,防止损坏塑胶 跑道,应使其当然溶化。
- 5、塑胶跑道铺装完工后,维护保养维护保养7~10天后才能够开展一切正常应用。
- 6、塑胶跑道在具有相对应的排水管道设备时,可全天应用,且只可体能训练和赛事应用,不适感作其他主要用途。
- 7、塑胶跑道应防止有害物的环境污染和强烈的机械设备冲击性与磨擦,跑道上禁止车子行车、堆压吊物和锐利物件等。选手务必穿的运动鞋或篮球鞋,运动鞋钢钉长短不能超出9mm,跳鞋不能超出12mm,若运动鞋含有较长的钢钉时,则不允许在塑胶跑道上应用。

8、塑胶跑道应防止溶剂、化学品、烟头以及他引魂灯,并防护热原。

假如在应用塑胶跑道的情况下发觉塑胶跑道有损坏,应立即通告塑胶跑道生产厂家施工企业开展修复,进而维护保养好其基本功能。

随着我国市场经济发展,人民生活水平提高,全民健身运动的开展,户外EPDM塑胶场地价格,人民群众对于健身的诉求越来越高,对运动场地也提出了更高的要求。EPDM因其无毒、无味、高回弹性等环保健康的特点,成为健康运动场地的材料。在全民健康的大背景之下,塑胶场地不仅是竞技比赛的专属,也逐步走进"寻常百姓家"。

高环保性:施工及使用过程,户外EPDM塑胶场地材料,无毒无害,对人体健康无损害;掺入防霉质料,不滋生苔癣。

2、耐磨防滑:的耐磨防滑性能可有效降低摔倒发生的几率,有效保护人体安全,适合老人和儿童使用。

EPDM地面材料广泛应用于塑胶跑道、体育场馆运动地面、校园体育运动器材区域、公园健身步道、儿童幼儿场地以及幼儿园防滑地面等。该产品具有色泽稳定且抗紫外线、耐磨损、弹性好,使用寿命长,易铺设保养等优点。

## 基础处理

清理场地、垃圾、污渍、水分。

测试地板含水率,不能大于8%(用透明胶布紧密贴在地板上,四个小时后胶布不能有雾化水珠)。

表面平整度为 3 m 间隙 3mm。

## 底层涂料理

根据图纸贴好海绵条或划好标记。

按比例:MDI,0.25KG/m<sup>2</sup>防水材.0.25..固化剂,2%(视天气而定,温度5-35 ,湿度小于85%),1:1配好料后用高速搅拌机搅拌均匀。

用滚筒毛扫把MDI胶水混合物均匀涂抹地板或喷涂,不能漏涂,特别是边角位置两偏。

30min表面半干后方可施工.用手接触带粘性,要求1-3小时内完成EPDM铺设。

益阳户外EPDM塑胶场地-山东锦朝经验丰富由山东锦朝建筑装饰工程有限公司提供。行路致远,砥砺前行。山东锦朝建筑装饰工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴,更矢志成为室内涂料具有竞争力的企业,与您一起飞跃,共同成功!