

力士乐高频响比例方向阀

产品名称	力士乐高频响比例方向阀
公司名称	宁波秉圣工业技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	鄞州区清水桥路华城国际1701
联系电话	18968287931 18968287931

产品详情

力士乐高频响比例方向阀

1. 选择宁波秉圣工业技术有限公司合作的8大理由：

- 1.与多家欧美技术经销商或系统集成商合作，整合采购。
- 2.质保每一台油伺服阀发货前都会经过专用检测设备检测，确保质量；
- 3.10余年液压行业经验，ZHUAN YE服务,所有欧美品牌备件，提供采购咨询。
- 4.德国、德国合资合资公司作为采购平台。
- 5.原装欧美境内采购，保证原装，假一赔百。
- 6.型号齐全20多个品牌，31200多个型号，8000件库存；
- 7.库存充足400多平方米现货仓库，随时发货。

REXROTH比例方向阀0811404036 4WRPH6C3B40L2X/G24Z4/M现货3个REXROTH比例方向阀0811404037 4WRPH6C4B12L-2X/G24Z4/M现货1个REXROTH比例方向阀R901382315 4WRPEH6C3B40L-3X/M/24A1现货4个REXROTH比例方向阀R901382333 4WRPEH6C4B40L-3X/M/24F1现货5个REXROTH比例方向阀R901382347 4WRPEH6C3B04L-3X/M/24F1现货2个REXROTH比例方向阀R901382319 4WRPEH6C4B40L-3X/M/24A1现货4个REXROTH比例方向阀R901382313 4WRPEH6C3B24L-3X/M/24A1现货1个REXROTH比例方向阀R901382349 4WRPEH6C3B24L-3X/M/24F1现货1个REXROTH比例方向阀R901382350 4WRPEH6C3B40L-3X/M/24F1现货5个REXROTH比例方向阀0811404825 4WRPEH10C4B100P2X/G24K0/A1M现货4个REXROTH比例方向阀0811404615 4WRPEH6C3 B12L-2X/G24K0/A1M-818现货3

个REXROTH比例方向阀R901382361 4WRPEH6C4B25P-3X/M/24A1现货1个REXROTH比例方向阀R901382312 4WRPEH6C3B12L-3X/M/24A1现货4个REXROTH比例方向阀0811404800 4WRPEH10C3B50L-2X/G24K0/A1M现货1个REXROTH比例方向阀R901411433 4WRPEH10C4B100L-3X/M/24A1现货2个REXROTH比例方向阀R901493886 4WRPEH10C3B100L-3X/M/24A1现货12个REXROTH比例方向阀R901526121 4WRPEH10C3B50L-3X/M/24A1现货7个REXROTH比例方向阀R901494254 4WRPEH10C4B50L-3X/M/24A1现货10个REXROTH比例方向阀0811404802 4WRPEH10C4 B50L-2X/G24K0/A1M现货1个REXROTH比例方向阀0811404902 4WRPH10C3B100L-2X/G24K0/M-750现货8个

以上型号均为现货，欢迎来电询购

4WRPEH6特征

- 直动式伺服电磁阀通径 6，带有控制活塞和阀套，具有伺服性能
- 单边驱动，断电时处于四位四通的安全位置
- 控制电磁铁带有内置位置反馈和集成式放大板（OBE），在工厂校准
- 电气连接6P+PE

信号输入差动放大器带接口

A1 ± 10 V，或接口F14...20 mA（RS 200Q）- 适合用于生产和试验系统中的电液控制器- 用于底板安装，安装面按 ISO4401-03-02-0-94
- 底板按样本 RC 45053（单独订购）

-接线插头按 DIN 43563-AM6，见样本RC 08008（单独订购）

可提供的衍生产品— 用于标准应用场合

- 特殊机能符号用于塑料机械
- 阀放大板11P+PE 带接线插头和模块扩展

4WRPH10特征

- 10 通径直动式伺服电磁阀，带有控制活塞和阀套，具有伺服性能
- 单边驱动，断电时处于四位四通的安全位置
- 控制电磁铁带有集成位置反馈和用于位置传感器（Lvdt DC/DC）的电子线路
- 适合用于生产和试验系统中的电液控制器— 用于底板安装，安装面按ISO 4401-05-04-0-94 —

底板按样本RC 45 055 (单独订货)

一 接线插头按DIN 43 560-AM2;电磁铁2P+PE/M16x1.5 · 位

置传感器4P/Pg7, 包括在交货范围内, 见样本RC 08 008 一外部触发器电子线路(单独订货)

用于标准曲线"L"的放大器0 811405 061,

见样本RC 30 041

用于非线性曲线P"40%的放大器-0 811405 067, 见

样本RC 30 040

R9009383074WRSE 6V04-3X/G24KO/A1VR9009090784WRSE6V1-10-3X/G24KO/A1VR9009061554WRSE 6
V1-20-3X/G24KO/A1VR9009047944WRSE 6V1-35-3X/G24KO/A1VR9005588304WRSE 6
V10-3X/G24KO/A1VR9005760604WRSE 6V20-3X/G24KO/A1VR9005794474WRSE 6V35-3X/G24KO/A1VR9009
168724WRSE10Q2-50-3X/G24KO/A1VR9005568124WRSE10V1-80-3X/G24KO/A1VR9009229974WRSE10V1-25-
3X/G24KO/A1VR9005791404WRSE10V1-50-3X/G24KO/A1VR9005796374WRSE10V25-3X/G24KO/A1VR9005799
434WRSE10V50-3X/G24KO/A1VR9005792864WRSE10V80-3X/G24KO/A1V08114047234WRREH6VB08L-1X/G2
4KO/B5M08114047224WRREH6VB12L-1X/G24KO/B5M8114047214WRREH6VB24L-1X/G24KO/B5M08114047
204WRREH6VB40L-1XG24KO/B5M8114047254WRREH6VB15P-1X/G24KO/B5M08114047264WRREH6VB25P
-1XG24KO/B5M08114047274WRREH6VB40P-1X/G24KO/B5M

宁波秉圣经营品牌: MOOG、PARKER、HAWE、MOOG、BUCHER、REXROTH、EATON、ATOS等。
MOOG为客户提供坚实的可靠性和智能化的创新。我们服务的核心就是显著提高所有产品生产效率。
MOOG集团下的系列产品, 单体设备以及综合系统解决方案, 主要应用在冶金, 造纸, 塑料, 锡箔以及
轮胎等行业的连续生产处理上。MOOG板带纠偏系统和质保系统的解决方案全球稳定, 为创新提供驱动力。

力士乐高频响比例方向阀