

华春新能源 壁挂式太阳能热水系统 太阳能热水系统

产品名称	华春新能源 壁挂式太阳能热水系统 太阳能热水系统
公司名称	山东华春新能源有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市兖州区经济开发区开发路中段东侧
联系电话	18678728020

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东华春新能源有限公司

太阳能热水系统的清洗和除垢

太阳能热水系统对平板电脑型集热器，小区太阳能热水系统，要维持全透明后盖板的清理，太阳能热水系统设计，常常消除积尘，确保有较高的清晰度，一般大半年至一年擦洗一次。针对真空管型集热器，标准容许得话应当按时清理或是清洗集热器表面的尘土，由于尘土会粘附在真空管上，时间久了会危害光的透射系数及遮光板的透射率。

太阳能热水系统因此可大半年至一年擦洗一下真空管外表面，擦洗时先用肥皂液或肥皂粉水擦洗真空管，随后用冷水冲洗真空管表面就可以。太阳能系统软件的清理与水垢清洗流程实际以下：

- 1.开启太阳能电热水器进水管；2.加上太阳能清洁剂到储开水箱；
- 3.全自动热力循环20~三十分钟，使清洁剂水溶液充足触碰各位置；
- 4.开启出水口，排干清洁液；5.太阳能热水系统将储水箱满油水时循环2分钟；
- 6.排干冷却循环水，清理水垢清洗工作中进行。自动控制系统是太阳能集热系统软件的的神经系统，对其的设计方案应当遵照智能化系统、协调能力及安全系数标准。

例如：全自动进水、水满自停、显示信息温度水位线、全自动或定时执行电加热器、定时执行出水量、管路循环系统及其增加等操纵；太阳能热水系统采用的自动控制系统机器设备，减少设备故障率，维持太阳能集热供暖系统长期稳定运作。

在使用太阳能热水系统需要注意哪些问题？

在使用太阳能热水系统需要注意哪些问题？

太阳能热水系统在用到热辅系统每小时升温3-5度左右（水满的情况下），当热水器水温低的时候，应提前加热，避免使用时无热水。为了你的健康，太阳能热水系统中的水不要食用，因为集热器中的水不能的放出，容易滋生菌类；

太阳能热水系统水箱排气口严禁堵塞，严禁私自加装任何装置，以免排不畅而损坏水箱；

室内所有冷热水混合处的控制阀，太阳能热水系统，不使用时一定打到冷水或热水，避免出现串水现象；

浴室内的地漏应定期进行清理，保持畅通，热水器的真空管容易积灰尘，影响使用，可在冬季或灰尘较多时，到楼顶擦拭；

太阳能热水系统使用三、五年后，应该检查真空管是否有漏气、发白等现象。太阳能热水系统发现冷水管路中有热水时应及时报修，出现问题及时与代理商或生产厂商总部联系，勿私自改动进行维修。

太阳能热水系统太阳能集热系统的维护与保养

太阳能热水系统太阳能系统的清洗与除垢注意事项

1.不同太阳能热水器结构有所不同，壁挂式太阳能热水系统，太阳能热水系统请根据说明书调整使用方法（建议由维修人士操作）。

2.太阳能热水系统将水加热到40 左右除垢，效果更佳。水温越高，清洗速度越快，效果越好，但不能超过70 。

3.对于真空管型集热器若结垢严重，分别对每个真空管拆卸清洗，节省料且清洗更干净。这需要的太阳能安装人员操作，避免拆卸真空管时爆管。太阳能热水系统

华春新能源(图)-壁挂式太阳能热水系统-太阳能热水系统由山东华春新能源有限公司提供。华春新能源(

图)-壁挂式太阳能热水系统-太阳能热水系统是山东华春新能源有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：尹经理。同时本公司还是从事家用空气能一体机，空气能冷暖一体机，家用中央空调的厂家，欢迎来电咨询。