

# 绵阳活性炭过滤器 华辰宝義售后保障 活性炭过滤器定制

产品名称	绵阳活性炭过滤器 华辰宝義售后保障 活性炭过滤器定制
公司名称	山东华辰宝義供热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市长清区五峰旅游度假区
联系电话	13406988512 13406988512

## 产品详情

活性炭过滤器的高自动智能化也是值得一提的亮点。不仅加快了工作效率，而且减少了生产过滤时的水源的浪费现象。

活性炭过滤器的一举多得让您值得信任。

活性炭过滤器的适用特点：

- 1.过滤器设备控制系统反应灵敏，运行，可以根据不同水源和过滤精度灵活调整反冲洗压差时间和时间设定值。
- 2.活性炭过滤器设备在反冲洗过程中，活性炭过滤器生产厂家，各个(组)滤网依次进行反冲洗操作;确保滤网安全、清洗，而其他滤网。受影响，继续过滤。
- 3.活性炭过滤器设备采用气动排污阀，活性炭过滤器厂家，反冲洗历时短，反冲洗耗水量少，环保经济。
- 4.活性炭过滤器设备结构设计紧凑合理，绵阳活性炭过滤器，占地面积小，安装移动灵活方便。
- 5.活性炭过滤器设备电器系统采用集成控制模式，可以实现远程控制。
- 6.活性炭过滤器设备采用技术的内部机械结构，实现了真正意义上的高压反冲洗功能，可轻松地清除滤网截留的杂质，清洗无死角，通量无衰减，保障了过滤效率和长久的使用寿命。

活性炭过滤器是一种压力式过滤器装置，以精制果壳活性炭为介质。活性炭过滤简单过程是：原水通过进水进入过滤器，在一定压力下，当水从上到下经过滤层进行吸附过滤。

活性炭过滤器生产制作焊接流程：

- 1、过滤器筒体对接。
- 2、过滤器进出口焊接。
- 3、活性炭过滤器支腿焊接。
- 4、上下布水器安装。
- 5、多孔板布水器安装。
- 6、正洗反洗管路焊接。
- 7、安装水管、布丝管等。
- 8、焊接罐腿和吊耳。
- 9、罐体内外打磨抛光进行防腐处理。
- 10、焊接管体外水管。
- 11、安装集水器阀门等配件。

多介质过滤器常见的滤料有：煤，活性炭过滤器定制，陶粒、石英砂、活性炭等。

多介质类

在水处理上使用的多介质过滤器，常见的有：煤-石英砂-磁铁矿过滤器，活性炭-石英砂-磁铁矿过滤器，活性炭-石英砂过滤器，石英砂-陶瓷过滤器等。

多介质过滤器的滤层设计，主要考虑的因素为：

- 1、不同滤料具有较大的密度差，保证反洗扰动后不会发生混层现象。
- 2、根据产水用途选择滤料。
- 3、粒径要求下层滤料粒径小于上层滤料粒径，以保证下层滤料的有效性和充分利用。

事实上，以三层滤床为例，上层滤料粒径大，由密度小的轻质滤料组成，如煤、活性炭；中层滤料粒径居中，密度居中，一般为石英砂组成；下层滤料由粒径小，密度重质滤料组成，如磁铁矿。由于密度差的限制，三层介质过滤器的滤料选择基本上是固定的。上层滤料起粗滤作用，下层滤料起精滤作用，这样就充分发挥了多介质滤床的作用，出水水质明显好于单层滤料的滤床。

而对于饮用水，一般禁止使用煤，树脂等滤料。

绵阳活性炭过滤器-华辰宝羲售后保障-活性炭过滤器定制由山东华辰宝羲供热设备有限公司提供。山东

华辰宝義供热设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 济南 的换热、制冷空调设备等行业积累了大批忠诚的客户。华辰宝義供热设备带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！