

批发供应EAS化妆品店防盗天线,无线射频防盗仪

产品名称	批发供应EAS化妆品店防盗天线,无线射频防盗仪
公司名称	昆山三迅电子科技有限公司
价格	1800.00/个
规格参数	品牌:威泰斯 型号:VTS-8088 电源输入:220 (V)
公司地址	昆山高新区技术产业18962644078
联系电话	86-051257171712 18912653120

产品详情

品牌	威泰斯	型号	VTS-8088
电源输入	220 (V)	适用范围	商品防盗
影像输入	无	功率	15 (w)
类型	EAS		

需求分析

随着化妆品连锁店和自选店在国内的日益盛行，商品丢失现象亦日趋严重，如何防止商品被窃，保护化妆品店安全已受到越来越多零售商的关注。化妆品电子防窃系统（eas）一改传统的人盯人等方式，以技防为主，因其能有效防止商品丢失、提高经济效益，现已逐渐被广大商家认识并接受，并且在中国市场的应用日趋广泛。

世界大型的零售企业大多使用了电子防盗装置。在北京、上海、广州、深圳等商业发达的大城市商场都安装eas系统。eas已经成为超市防盗的主流与趋势！

二、化妆品电子防窃系统分类和性能指标对比：

eas系统中主要技术有四种，分别是无线电射频、电磁、声磁、射频识别。由于电磁性和射频产品价格便

宜，并且其标签通常被永久性粘贴在商品或商品包装上；而微波和声磁标签价格要贵一些，一般超市大部分会选择电磁和射频的。所以以电磁和射频说明。

无线电射频

针对化妆品无线电射频防盗主要由检测器、解码器和软标签三部分组成。

工作方法：检测器一般为化妆品店出入口或收银通道处的检测系统装置。在收到某顾客为购买某商品应付的正确款项后，收银员就可以通过对粘贴在商品上的标签进行消磁。而未经解码的商品带离店面，在经过检测器装置（多为门状）时，会触发报警，从而提醒收银人员、顾客和保安人员及时处理。

电磁系统（推荐运用）

针对化妆品电磁系统主要由防盗天线、充消磁器、磁条组成。

备注：针对化妆品防盗磁条有：6公分带条码可充消磁条；6公分不带条码可充消磁条；6公分塑封可充消磁条；8公分铁复合磁条。

工作方法：防盗天线一般为化妆品店出入口或收银通道处的检测系统装置。在收到某顾客为购买某商品应付的正确款项后，收银员就可以通过对粘贴在商品上的磁条进行消磁。而未经消磁的商品带离店面，在经过防盗天线（多为门状）时，会触发报警，从而提醒收银人员、顾客和保安人员及时处理。

性能指标对比：

1.检测率：

检测率是指单位数量的有效标签以不同方向经过检测区域的不同位置时的报警次数。

无线射频：针对化妆品而言，射频系统由于其软标签为环形线圈式，由于部分化妆品包装上有锡箔纸或金属成分，就失去报警效果，综合报警率低。一般为60-80%；

电磁系统：由于所用耗材为磁条，受箔纸或小金属成分影响不大，报警率可大95%之间。

2、抗金属干扰能力：

受金属屏蔽影响最严重的是无线电/射频rf系统，这可能是无线电/射频在实际使用当中表现的主要局限之一。电磁波系统也会受到金属物品的影响，当大块金属进入电磁波系统的检测区域时，系统会出现"停机

"现象，当金属购物车、购物篮经过时，里面的商品即使有有效磁条，也会因为屏蔽而不产生报警。

3、保护宽度：

针对化妆品店，射频系统一般单通道安装距离为90-110厘米；电磁系统一般安装宽度为75-100厘米。

4、保护商品种类：

电磁系统保护化妆品种类上大于射频系统。

5、价格考虑：

电磁系统防盗天线价格高于射频系统；电磁系统耗材价格远远小于射频系统耗材价格；电磁系统磁条隐蔽性大于射频系统

威泰斯推荐：

(1) 从电磁和射频总体比较来说，强烈推荐选择电磁系统防盗，我公司在化妆品采用电磁系统防盗方面积累了丰富现场经验。

(2) 设备选择：由于化妆品所用耗材比较小，对设备的要求比较高，建议选择我公司07系列电磁产品会达到百分百的满意。

三、与闭路电视系统相比，电子防盗系统的优越性是非常明显的：

(1) 效率高。电子防盗系统在小偷出门时把他当场抓住，对偷窃行为有巨大的威慑作用，而闭路电视系统即使监察人员观察到藏匿商品的行为，也只有等到他出门以后才能搜身检查，跟踪的时间长，也不一定有效。

(2) 节省人力。闭路电视系统需要几个人一天到晚目不转睛盯着屏幕，大大加重了商场的工资成本，加大了商场的经营难度，而电子防盗系统可由保安人员兼职管理。

四、化妆品电子防窃系统工作方法和设备选择：

防盗检测步骤：

- 1、将防盗耗材附着在商品上。
- 2、在出口通道或收银通道处安装检测器。
- 3、付款后的商品经过专用消磁或解码使磁条（或标签）失效。
- 4、未付款商品经过出口时，检测器测出并发出警报，拦截商品出门。

防盗设备选择：

射频系统：防盗天线 + 解码器（专消软标签用） + 软标签

电磁系统：防盗天线 + 充消器 + 磁条（有6公分带条码可充消磁条；6公分不带条码可充消磁条；6公分塑料可充消磁条；8公分铁复合磁条）

五、威泰斯（vtais）商品防盗系统特点：

威泰斯市场地位：

中国第一家实现电磁防盗系统单通道安装宽度120厘米的专业设备制造商。

中国第一家电磁系统采用dsp（数字信号处理）技术的专业设备制造商。

中国第一家射频系统采用锁相三环同步递归滤波技术的的专业设备制造商。

行业内第一家、目前依然是唯一一家电磁波系统和射频系统同时大量出口欧盟、美洲、俄罗斯、蒙古的专业设备制造商。

（1）电磁系统：

概括说明：

性能稳定、报警率高、设计高档，是国内首家实现单通道安装宽度达到120厘米的电磁防盗系统，现大量出口欧盟、美洲、俄罗斯、蒙古等地，适合书店、图书馆、音像店、药店、化妆品店等。

具体说明：

最大通道宽度：单通道120厘米。

灵敏度高：最短可以探测3厘米的磁条，高保障地检测目前市面上的全部磁条产品。

稳定性好：拥有世界上最先进的dsp技术，完美确保系统的稳定性与可靠性。

无误报：先进的检测仪自检能力，有效识别、过滤外界干扰源，实现行家客户要求的高报警、无误报的理想效果。

抗金属能力强：自主开发的智能数字化微电脑控制技术和三环同步递归滤波技术，空前提高系统的抗金属干扰的能力，并对抗金属干扰进行自由调节。

技术针对性强：公司针对大中型书店、图书馆、药店、音像店、化妆品店等的安装要求设计出了具有最佳技术针对性的系列产品，为各行业客户提供最精准的防盗专业服务。

外观设计前卫、细节完美：公司防盗系统在外观上具有科技和典雅两种主风格，其中突显科技风格的系列产品，外观简洁，线条流畅，灰色、白色、黑色为主的色彩设计纯美，完美体现新技术时代的时代特点，适合追求科技时尚的客户安装；突显典雅风范的系列产品，

外型典雅，流线精致，主体部位的由深及浅的纯木色设计与精细的钢质、水晶、防塑等材质完美结合，适合追求典雅、醇厚的文化氛围的客户安装。

成熟稳定的联机技术：自由实现一主机多通道联机使用，为客户提高管理效率降低成本。

最具人气的附加选配功能--进店客流人次统计功能：可通过连接计算机实现当日和历史客流流量的统计、分析、报表生成等，协助客户提高业务管理效率。

符合绿色环保标准：产品功率小于5瓦，使用寿命长、耗电量少，对人体无辐射。

性价比高：接近国际品质的技术资本与在国内率先推出的超低安装、代理价格，为您以最小的投入发挥最大效率的管理理念的完美实施，提供最高性价比的解决方案。

(2) 射频系统：

(二) 、 射频系统：

概括说明：

性能稳定、报警率高、设计高档，单通道安装宽度最大达180厘米，现大量出口欧盟、美洲、俄罗斯、蒙古等地，适合超市、服装店、鞋帽店、箱包店等。

具体说明：

最大通道宽度：单通道180厘米。

灵敏度高：专用微弱报警信号识别技术。

稳定性好：拥有世界上最先进的dsp（数字信号处理）技术和锁相三环同步递归滤波技术，完美确保系统的稳定性与可靠性。

无误报：全自动自适应、自检测技术，自动增益控制技术，有效识别、过滤和抑制外界环境干扰，达到高报警、无误报的理想效果。

外观设计典雅时尚：外观设计科技和典雅风范兼具，欧式外观典雅时尚，象牙白色、黑色的高强度工程塑料和铝钛合金材料，或各为主

体或结合得相得益彰，完美彰显当今以时尚典雅为主要诉求点的各大中小型商场、超市、精品服装店等的卖场设计理念。

国际标准：符合美国联邦通讯委员会（fcc）颁发的有关无线电频率、信号强度、电磁干扰（emi）、射频干扰（rfi）规定。

六、威泰斯（vtais）服务承诺

售前承诺：

- 1.我方保证所提供的产品性能和参数绝对真实可靠。
- 2.我公司保证为你推荐的产品的是产品是行业内最前端的产品
3. 我公司提供的相关产品保证货品的质量，并保证在使用过程中对人体不会产生伤害：

售中服务：

1. 我公司保证所交付的设备及配件与甲方所订购的目录完全一致，并提供使用说明、保修卡以保证甲方正常使用，否则乙方应无条件更换；
2. 我公司对使用人员提供业务范围内的培训及常见问题的处理方式；
3. 我公司应保证准时发送甲方的订货，并考虑货物在路途中的时间；

售后服务

1. 我公司相关产品售后服务详细条款，按照《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》及其他有关法律、法规所规定的执行；

2. 我方在安装及验收合格及正常使用保修期内免费提供甲方所使用系统主机更换（人为、天然灾害及甲方自行拆装或维修所造成损坏除外。

由于甲方使用人员操作使用不当造成的维修费用及相关费用由甲方承担），设备终身维护。

3. 我方接到甲方以电话或书信传真通知维修后72小时内将派员前往安装地点进行检修（北京响应时间为24小时内）。

4. 我方对客户购买的设备进行不定期的客户回访，如有问题将在第一时间给予客户回复

5. 我方开通8小时办公客服电话、msn、qq、keype、客户留言解答服务外，还开通24小时不关机电话服务。

七、化妆品防盗系统的作用

（1）防止失窃

化妆品防盗系统改变以往"人盯人""人看货"的方式，它以高科技的手段赋予化妆品一种自卫能力，使安全措施落实到每一件化妆品上，彻底有效地解决化妆品失窃问题，安装化妆品防盗系统比没有安装化妆品防盗系统的要降低60%-70%的失窃率。

（2）简化管理

化妆品防盗系统能有效地简化工作人员的工作任务，提高工作效率。

（3）改善店内气氛

以往"人盯人"的方式，令客户感觉不自由，化妆品防盗系统能给客户创造良好轻松的购物环境，让其自由地、无拘无束地选购商品。

(4) 威慑作用

化妆品防盗系统以强硬而礼貌的方式阻止顾客顺手牵羊"的行为，避免人为因素造成的纠纷，在尊重人权同时也维护了店面的利益，对偷盗者来说，化妆品防盗系统在心理上给其造成巨大的威慑，使"一念之差"者打消行窃念头。

(5) 美化环境

化妆品防盗系统本身是一种高科技产品，它美观的外型，精良的制作工艺，能与现代化富丽堂皇的装潢融为一体，达到"锦上添花"的效果保护商品的同时，也美化了卖场的环境，是一个高档次卖场显示经济实力与科技含量的标志性设备，是现代化化妆品店发展必然趋势。

八、工程安装规则

现场规则：

在管理台处提供专用电源插座。并接有地线

安装形式规则：

管线预埋：采用预埋25pvc管材。检测门与电源用双芯屏蔽线。

切割地面：地面切割处在放入屏蔽线后，保证地表和金属u型槽在一个水平面。并要保证不出现漏线、塌洞现象。

弧型金属线槽：保证线槽粘贴于地面前清擦干净后放可固定，并使线槽走向与两防盗天线成工字型。

备注：在设备和主机或者电源连接线处，直线型保证线槽平直，拐弯处要按照45度相对接步线。

安装后培训：

针对工作人员的培训：

防盗耗材的正确粘贴和注意事项

防盗辅助设备的正常使用：比如：消磁器的正确使用，常见问题等

设备的正常使用和注意事项

设备常见故障和简单的故障排除

设备报警后的正确处理形式