

莱芜济阳环氧树脂地坪漆施工

产品名称	莱芜济阳环氧树脂地坪漆施工
公司名称	泰安市财通建筑装饰工程有限公司
价格	23.00/平米
规格参数	品牌:财通 型号:206 产地:山东
公司地址	泰安市泰山区南关街北段路西综合楼
联系电话	13105382202 13385388520

产品详情

济阳莱芜市环氧地坪施工 山东曲阜工业生产厂房地坪漆 山东省财通地坪行业有限责任公司环氧地坪漆的特性使它运用于各类场所，大到化工企业、食品加工厂、电子设备加工厂，小到医院门诊诊室、试验室、院校多媒体课室等，乃至有很多人把它运用到了家中装潢装修上。一种事情可以兴起，表明它具备无以伦比的优势，能让很多人趋之若鹜。事实上，环氧树脂自流平地坪能得到这么多的人的亲睐，跟它的功能优势层面也是密不可分的。下边大家来简短说说有关自流平地坪漆耐磨损清洁地面涂料用以工业生产路面之优势

- 1、与底层的粘接强度高，硬底化收拢极低，不容易裂开；
- 2、总体无缝拼接，容易清洗，不聚集尘土、病菌；
- 3、高固态份，一次涂膜厚；无溶剂，工程施工毒副作用小，合乎环境保护对建筑涂料vdc规定；
- 4

、抗压强度高，抗磨损，耐冲击。坚固耐用，能长期承受叉车、手推车和别的专用工具的碾压；5、抗渗入，耐化学品的腐蚀强，对原料油也是有不错的忍受力；6、极好的工程施工性和流平性，具备较好的装饰艺术；7、室内温度干固涂膜，非常容易维护保养；8、表层整齐光洁，颜色丰富多彩，能装饰办公环境；9、路面无毒性，卫生指标规定，有一定的阻燃等级；10、对有导静电感应规定的路面，可做成导静电感应环氧树脂地面建筑涂料。

环氧树脂自流平地坪漆推行一次性涂敷加工工艺，工程施工便捷、简易，可以迅速交付使用。能使路面的总体上看上去无缝、无联接，整平明亮得像浴室镜子一样，它的这一优势使它有着非常好的防污实际效果。并不像一般的水泥地面，这儿一个缝那边一条隙，先不用说给人的觉得低沉吧，清扫起来都不便捷，间隙是非常容易掩藏尘土的地儿了。色调有很多种挑选，可粉色、可翠绿色，或者别的你所喜欢的色调，总体上的可观赏价值强，给人的视觉冲击也不是一两句话就能说表现出来的。环氧树脂自流平地坪的还有一个关键特性，便是它的耐蚀性也很好，像化学酸碱盐这种化合物，都不可能随便损害环氧树脂。中后期的保护也简易便捷，成本费便宜，能完全达到工业生产生产车的功能性要求和现管理方法化管控的必须。环氧树脂自流平地坪漆的挑选关键点：1、观查环氧地坪表层是不是整平，是不是不带有脏物。自流平地坪漆是一种美观大方的、装饰艺术很强的建筑涂料，因此表层应当光滑、达镜面玻璃实际效果。2、中国非常少见的一个性能指标——附着性。大家一般选用返光率来考量附着性。在自流平干固后规定其返光率做到95%，假如返光率达不上则会危害环氧地坪色度。3、强度—水泥自流平干固后的强度立即危害到环氧地坪的抗磨损水平，一般规定环氧地坪的强度超过2h才算做到工业生产应用

规定，因此在挑选资料的那时候要挑选填充料不容易下移的水泥自流平建筑涂料。由于填充料下移会使环氧地坪干固后的强度大大的降低。