

PVC线管生产销售 UPVC管

产品名称	PVC线管生产销售 UPVC管
公司名称	合肥瑶海区港太塑业加工厂
价格	.00/个
规格参数	种类:UPVC管 公称外径:16 (mm) 壁厚:0.6 (mm)
公司地址	安徽省合肥市瑶海区磨店乡关井路
联系电话	86 0551 4411039

产品详情

种类	UPVC管	公称外径	16 (mm)
壁厚	0.6 (mm)	长度	4 (m)
品牌	联塑	产商/产地	合肥
工作压力	. (MPa)	拉伸强度	. (MPa)
用途	电线电缆管	每件重量	8 (Kg)

[pvc线槽](#)即聚氯乙烯线槽 (pvc = polyvinylchlorid , 聚氯乙烯 , 一种合成材料) , 一般通用叫法有行线槽, 电气配线槽, 走线槽等! 采用pvc塑料制造, 具有绝缘、防弧、阻燃自熄等特点, 主要用于电气设备内部布线, 在1200v及以下的电气设备中对敷设其中的导线起机械防护和电气保护作用。使用产品后, 配线方便, 布线整齐, 安装可靠, 便于查找、维修和调换线路。

pvc线槽的品种规格很多, 从型号上讲有: pvc-20系列、pvc-25系列、pvc-25f系列、pvc-30系列、pvc-40系列、pvc-40q系列等。

从规格上讲有:

20mm*10mm 24mm*14mm,

30mm*15mm 39mm*19mm,

50mm*25mm 60mm*22mm,

60mm*40mm 80mm*40mm,

100mm*40mm 80mm*50mm,

100mm*50mm 100mm*60mm

[pvc线槽](#)即聚氯乙烯线槽（pvc = polyvinylchlorid，聚氯乙烯，一种合成材料），一般通用叫法有行线槽,电气配线槽,走线槽等!采用pvc塑料制造，具有绝缘、防弧、阻燃自熄等特点，主要用于电气设备内部布线，在1200v及以下的电气设备中对敷设其中的导线起机械防护和电气保护作用。使用产品后，配线方便，布线整齐，安装可靠，便于查找、维修和调换线路。

pvc线槽的品种规格很多，从型号上讲有：pvc-20系列、pvc-25系列、pvc-25f系列、pvc-30系列、pvc-40系列、pvc-40q系列等。

从规格上讲有：

20mm*10mm 24mm*14mm,

30mm*15mm 39mm*19mm,

50mm*25mm 60mm*22mm,

60mm*40mm 80mm*40mm,

100mm*40mm 80mm*50mm,

100mm*50mm 100mm*60mm

[pvc线槽](#)即聚氯乙烯线槽（pvc = polyvinylchlorid，聚氯乙烯，一种合成材料），一般通用叫法有行线槽,电气配线槽,走线槽等!采用pvc塑料制造，具有绝缘、防弧、阻燃自熄等特点，主要用于电气设备内部布线，在1200v及以下的电气设备中对敷设其中的导线起机械防护和电气保护作用。使用产品后，配线方便，布线整齐，安装可靠，便于查找、维修和调换线路。

pvc线槽的品种规格很多，从型号上讲有：pvc-20系列、pvc-25系列、pvc-25f系列、pvc-30系列、pvc-40系列、pvc-40q系列等。

从规格上讲有：

20mm*10mm 24mm*14mm,

30mm*15mm 39mm*19mm,

50mm*25mm 60mm*22mm,

60mm*40mm 80mm*40mm,

100mm*40mm 80mm*50mm,

100mm*50mm 100mm*60mm

[pvc线槽](#)即聚氯乙烯线槽（pvc = polyvinylchlorid，聚氯乙烯，一种合成材料），一般通用叫法有行线槽,电气配线槽,走线槽等!采用pvc塑料制造，具有绝缘、防弧、阻燃自熄等特点，主要用于电气设备内部布线，在1200v及以下的电气设备中对敷设其中的导线起机械防护和电气保护作用。使用产品后，配线方便，布线整齐，安装可靠，便于查找、维修和调换线路。

pvc线槽的品种规格很多，从型号上讲有：pvc-20系列、pvc-25系列、pvc-25f系列、pvc-30系列、pvc-40系列、pvc-40q系列等。

从规格上讲有：

20mm*10mm 24mm*14mm,

30mm*15mm 39mm*19mm,

50mm*25mm 60mm*22mm,

60mm*40mm 80mm*40mm,

100mm*40mm 80mm*50mm,

100mm*50mm 100mm*60mm

[pvc线槽](#)即聚氯乙烯线槽（pvc = polyvinylchlorid，聚氯乙烯，一种合成材料），一般通用叫法有行线槽,电气配线槽,走线槽等!采用pvc塑料制造，具有绝缘、防弧、阻燃自熄等特点，主要用于电气设备内部布线，在1200v及以下的电气设备中对敷设其中的导线起机械防护和电气保护作用。使用产品后，配线方便，布线整齐，安装可靠，便于查找、维修和调换线路。

pvc线槽的品种规格很多，从型号上讲有：pvc-20系列、pvc-25系列、pvc-25f系列、pvc-30系列、pvc-40系列、pvc-40q系列等。

从规格上讲有：

20mm*10mm 24mm*14mm,

30mm*15mm 39mm*19mm,

50mm*25mm 60mm*22mm,

60mm*40mm 80mm*40mm,

100mm*40mm 80mm*50mm,

100mm*50mm 100mm*60mm

[pvc线槽](#)即聚氯乙烯线槽（pvc = polyvinylchlorid，聚氯乙烯，一种合成材料），一般通用叫法有行线槽,电气配线槽,走线槽等!采用pvc塑料制造，具有绝缘、防弧、阻燃自熄等特点，主要用于电气设备内部布线，在1200v及以下的电气设备中对敷设其中的导线起机械防护和电气保护作用。使用产品后，配线方便，布线整齐，安装可靠，便于查找、维修和调换线路。

pvc线槽的品种规格很多，从型号上讲有：pvc-20系列、pvc-25系列、pvc-25f系列、pvc-30系列、pvc-40系列、pvc-40q系列等。

从规格上讲有：

20mm*10mm 24mm*14mm,

30mm*15mm 39mm*19mm,

50mm*25mm 60mm*22mm,

60mm*40mm 80mm*40mm,

100mm*40mm 80mm*50mm,

100mm*50mm 100mm*60mm