

# 汽车钥匙开关 河源钥匙开关 久晨电子

产品名称	汽车钥匙开关 河源钥匙开关 久晨电子
公司名称	东莞市久晨电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞樟木头南城大道31号
联系电话	13763220299

## 产品详情

### 轻触开关的常见问题分析

问题一、建议客户在使用时注意轻触开关温度在一定时间的调控;

问题二、轻触开关的焊锡问题，出现冷焊，短路，锡少，锡多，锡洞;

问题三、电性能，助焊剂会出现跑到轻触开关里去的现象。如毛细现象，就是水会随着纸、沙子、毛巾、土、毛笔里的小缝隙会往上升，这样就叫毛细现象;

问题四、焊点凝固时，受到不当震动{如输送皮带震动}。焊接物{线脚、焊垫}氧化;PCB含水汽零件。线脚受污染{如矽油}。

轻触开关的倒通孔之空气受零件阻塞，不易逸出。板面吃锡高度过高，锡波表面氧化物过多，零件间距过近。锡湿过高，过炉时角度大，助焊剂比重过高或过低，后挡板太低，焊垫{过大}与线径搭配不恰当，焊垫太相邻，产生拉锡。预热温度不足，Flux未完全达到活化及清洁的作用。Flux比重过低。零件或PCB之焊垫焊锡性不良。线脚与孔径搭配比率过大。导通孔内壁受污染或线脚镀锡不完整。

平时我们使用的防水按钮开关，按照头部形状，汽车钥匙开关，触点结构，操作类型，可以分为很多产品。比方说圆形钥匙钮，大蘑菇钮，方形带灯按钮等。本文所讨论的就是按钮开关的分类，以及如何正确选用我们所需的。

一：头部形状

这里还要分两点：

1. 按钮形状，其实就是按钮的边缘部分，主要可以分为平圆形，高平圆形，凸圆形，高凸圆形，球形灯。
2. 整个头部形状，主要可以分为：圆形，方形，矩形。比较特别的还有大方形，大矩形。

## 二：操作类型

按防水钮开关划分主要的依据，主要有以下几种：

- 1：IP67防水型，防腐型，防爆型等。
- 2：带灯防水按钮开关：其实就是带指示灯的平钮，除了线路控制外，还有指示之用。多用于控制柜、控制台的面板上。
- 3：平钮：仅为普通按钮，不带灯，有自复钮/自锁钮之分。
- 4：蘑菇钮：有时候也将其划分为头部形状，因为其头部类似蘑菇，因此得名。
- 5：旋柄钮：在旋钮的基础上，增加一个旋转柄，用于更方便的操作，柜外操作等情况。
- 6：急停按钮：一般用作紧急时切断电源用，常见的例子就是消防栓上的紧急停止开关。
- 7：旋钮：也做选择钮，用手把旋转操作触点，有通断两个位置，一般为面板安装式。
- 8：钥匙钮：头部形状为一个钥匙孔，河源钥匙开关，需要插入相对钥匙后才能旋动。可防止误操作或供专人操作。

## 三：其余划分

针对触点结构，带灯类型，头部颜色不同的区分，主要呈现为外观上的差异，一般不影响选型。

近日南方多地持续受到暴雨侵袭，气象台多次发布橙色、蓝色预警，并预测暴雨有进一步向北方蔓延的趋势。从历史统计上看，12mm钥匙开关，每年雨季都是用电安全事故的高发时节。由于空气湿度大大增加，人们在日常生活中容易发生触电事故。这来势汹汹的“潮湿警报”，无疑令用电安全成为人们工作与生活的隐患。

作为能效管理，某诚电子矢志用电安全领域的普及，某诚开关面板产品黄国军提示：“室内用电隐患经常出现在卫生间及厨房，这两个位置家用电器放置较多，多档位钥匙开关，水、电路密集复杂。尤其随着夏季人们洗澡、洗手次数的增加，湿手触摸这些电器的几率也随之。因此，为了防范厨卫用电事故的发生，我们一方面应严格按照说明书操作使用家电，定期检查家电路是否完好，还应尽量保证家电有良好的接地点。如果厨卫内有插座，一定要注意远离水源，并加盖，同时，还应尽量选购、质量好的防水防尘开关和插座。”

汽车钥匙开关-河源钥匙开关-

久晨电子由东莞市久晨电子有限公司提供。东莞市久晨电子有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东 东莞

的其它等行业积累了大批忠诚的客户。久晨电子带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事旋转开关，16档旋转开关，5档旋转开关的厂家，欢迎来电咨询。