

透气式塑胶跑道施工

产品名称	透气式塑胶跑道施工
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

透气式塑胶跑道施工是怎样的呢？

一、透气式塑胶跑道施工之摊铺前准备

1. 组织所有摊铺人员熟悉图纸，了解设计意图，特别是撑竿跳、跳远、跳高等加厚区域的摊铺工艺。
2. 设专人收集气象预报资料，并与当地气象台联系，掌握整个施工期间当地中短期气象信息，及时调整施工安排，确保安装工程质量和进度不受气候温度和空气湿度的影响。
3. 为减少施工缝，保证路面平整美观，并配备12人，主路分为两个工段，每个半圆为一个工段，辅助区分为三个工段。除了红色和绿色交叉口外，只有第一个和第三个直线交叉口有施工缝。
4. 为保证铺装质量和工艺，除各工序正常配置外，还配置了一名质检员和复检员。
5. 除尘、清扫：清扫路面，特别检查土建是否有水泥砂浆滴落，摊铺机、压路机是否漏油造成油污。
6. 平整度检查、找平：为保证整个场地路面平整、厚度均匀，施工前用自来水对整个场地进行洒水。浇水要彻底，严禁慢浇、强冲。待积水处理干后，用记号笔标出积水处，用混合基层材料找平，直至整个场地平整无积水。透气式塑胶跑道施工
7. 试铺：一是检查原材料质量，二是根据施工现场的具体情况，如温度、空气湿度、地面含水量等，确定摊铺材料的最佳配合比，掌握养护时间。
8. 在检查和确认地基和试铺符合要求后，开始进行厚度为10 mm的基础胶的施工。
9. 所需的半成品按当天的摊铺面积计算，所需的材料、机具全部摆放在施工现场。

10. 检查机具、搅拌机械回路的精度，特别是称量工具。

二、透气式塑胶跑道做法之表面铺装：

1. 检测和整理地基。
2. 铺底漆。
3. 铺设表面胶粘剂。
4. 定期喷涂工地线，平整度保证在95%以上。

塑胶跑道和橡胶跑道有哪些区别

塑胶跑道和橡胶跑道是目前使用次数较多的两种跑道，人们在日常生活中经常能看到它们。但是，大家知道塑胶跑道和橡胶跑道有哪些区别吗？今天小编就来给大家介绍一下。

一、材料的区别

橡胶跑道是由橡胶树、橡胶草等植物的胶乳制成的具有弹性、绝缘性、抗渗性和透气性的高弹性高分子化合物。它分为天然橡胶和合成橡胶。天然橡胶由橡胶树、橡胶草等植物加工而成；合成橡胶由各种单体聚合而成。橡胶制品广泛应用于工业和日常生活中。

塑胶跑道的塑胶主要由碳、氧、氢、氮等有机或无机元素组成。成品是固体，在生产过程中是熔融的液体。因此，它可以加热熔化，加压移动，冷却固化，形成各种形状。这种大而多样的材料被称为塑胶。

二、施工方法的区别

通常橡胶跑道是提前做卷材，直接到现场铺装，对地面平整度要求高。

塑胶跑道需要匀称运输到现场施工，对地面平整度要求不高。

三、使用年限的区别

预制橡胶跑道的正常使用寿命为10年以上。即使超过4年的使用，表面纹理几乎保持不变，不易脱粒和破碎。

塑胶跑道正常使用寿命为3年。EPDM橡胶颗粒易出现在防滑面层中，在起步段和首道时会脱落、断裂和磨损。

四、可回收利用的区别

橡胶跑道在使用寿命结束后很难处理，报废的跑道材料不能回收利用。焚烧和填埋都会浪费大量能源，对环境造成危害。

塑胶跑道使用寿命结束后，可回收利用制成再生橡胶，大大减少了对环境的危害和能源的浪费。

五、价格的区别

橡胶跑道价格：由于橡胶跑道主要采用环保材料和原材料，价格略高于一般塑胶跑道。

塑胶跑道价格：由聚氨酯预聚体、混合聚醚、废轮胎橡胶、三元乙丙橡胶颗粒或聚氨酯颗粒、颜料、助剂、填料等组成。材料比较便宜，价格一般在100~200左右。