

# 浩鑫同创灯具总经销 天津佛山照明灯具总经销商

产品名称	浩鑫同创灯具总经销 天津佛山照明灯具总经销商
公司名称	北京浩鑫同创科贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区平房乡姚家园西里1号院1号楼北侧 4层496室
联系电话	18124941319 18124941319

## 产品详情

### 选择合适的灯柱高度

保证有均匀的照度，除了灯具布置的位置要均匀，距离要合理外，灯柱的高度要恰当。园灯设置的高度与用途有关，一般园灯高度3米左右；大量活动的空间，园灯高度一般在4至6米左右；而用于配景的灯其高度应随情况而定。

### 形式多变，凸显艺术

灯光设计可以丰富夜间环境，天津佛山照明灯具代理，设计上不能千篇一律，否则会显得单调乏味。所以不论在色彩上，还是灯具造型上，天津佛山照明灯具，都要匠心独运，别出心裁。不影响整体效果的同时，天津佛山照明灯具总经销商，多种形式相互结合，相互补充又相互映衬，把功能和艺术结合。

### 壁灯

壁灯是指安装在墙壁上的灯，有室内、室外两种。

壁灯可以作为一般照明，也可作为装饰性照明，渲染个性。

一般用于：墙壁、坡道、台阶、门柱等。

光源一般采用：节能灯、白炽灯、卤素灯、金卤灯、LED。

柱头灯（墙头灯）

一般用于小区、公园的墙头、门柱、立柱上，有功能性和装饰性双重照明目的。

光源一般采用LED节能灯。

## 工程灯具操作细则

步：接触工程信息

包括：

- 1、建筑情况（平面CAD图、立面CAD图、装修CAD图、装修效果图）
- 2、灯具安装位置对灯具的特定要求；
- 3、设计师思路（风格、设计思路、配灯沟通）
- 4、建筑所在位置与城市文化

第二步：按了解的工程信息进行光效估算：

参考的因素有：

- 1、空间大小，门窗的比例，灯具安装位置与灯池情况；
- 2、室内装修材质、色调的情况；
- 3、灯具安装区域的照度要求；

第三步：根据一、二步的数据，配置灯具搭配计划书：

- 1、内容包括：灯具款式（多种备选方案）、灯具布点、线路总成、安装方式、安装预埋

；还包括成本预算、功率与日常费用预算；

2、到现场勘察灯具的规格与安装情况；并结合进丰灯饰灯具的生产技术与生产部门进行沟通落实灯具选型是否可以得到体现；

3、与业主或装修队伍协商安装要求是否得到支持与具有确实操作性；

4、其中象大堂水晶灯、宴会厅水晶，灯具底部离地面高度超过10米的，建议安装防护隐形防护网或假装灯具部件网，增加安全系数；

第四步：灯具搭配计划书提交并得到基本确认；

第五步：编制灯具配灯造价报告，提交甲方签署；

浩鑫同创灯具总经销-天津佛山照明灯具总经销商由北京浩鑫同创科贸有限公司提供。北京浩鑫同创科贸有限公司为客户提供“灯具照明”等业务，公司拥有“雷士光电,欧普照明,三雄极光,佛山照明”等品牌，专注于居室灯具等行业。，在天津市滨海新区厦门路环渤海A8215的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：马经理。