

宿迁侧向式钢质防火卷帘门 茌平一维工贸有限公司

产品名称	宿迁侧向式钢质防火卷帘门 茌平一维工贸有限公司
公司名称	聊城市一维工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市茌平县振兴办事处吴官屯工业园
联系电话	13884841191

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：聊城市一维工贸有限公司

侧向式钢质防火卷帘门是在钢质卷帘的基础上，将传动部件加以改造，配以防火电器等设备，从而实现防火作用：防火电机由防火电控箱控制，通过变速装置驱动卷轴使侧向式钢质防火卷帘门起闭，停电时也可使用防火电机上的手动摇柄，可实现手动操作。在机械相对运动处，采用联轴器代替链轮传动，道轨内摩擦处镶嵌铜板或尼龙。

适合于使用或保管可燃性气体、挥发性化学药品等具有高发火性物品的工厂和仓库等出现或可能出现火灾危险的环境。

侧向式钢质防火卷帘门内防火电控箱的具体参数：

- 1、内部采用集成总线，数据传输可靠、迅速；
- 2、具有相序自动检测，纠正及缺相保护功能。主电源备用电可自动切换功能(带备电)；
- 3、具有丰富的预留接口，可与消防控制中心联动；
- 4、全电子学习记忆限位，无论上限还是下限定位永远不变；

- 5、采用先进微电脑处理器技术，，没有上限高度范围限制；
- 6、具有烟、温感信号同步、分步检测功能；
- 7、运行参数的设置，简单、方便、准确；
- 8、具有手动优先逃生功能，在三相电或主电有故障时，控制器可通过速放装置使卷帘自动下降从而起到关闭卷帘的功能。

在人们的日常生活中，经常会看到各式各样的侧向式钢质防火卷帘门，包括无机折叠侧向式钢质防火卷帘门，侧向式钢质防火卷帘门，钢制侧向式钢质防火卷帘门等等。不同的种类在生活中的应用也是不同的。拿侧向式钢质防火卷帘门来举例。总所周知，侧向式钢质防火卷帘门，侧向式钢质防火卷帘门的作用首先就是防火，而侧向式钢质防火卷帘门更是将防火这一功能发挥的淋漓尽致。在制作上，侧向式钢质防火卷帘门采用国内外先进的防火材料，使得其的防火功能远远高于其他类型的侧向式钢质防火卷帘门。所以，侧向式钢质防火卷帘门一般都会应用于商业街，或是商铺集中地地方。

因为在繁华地段，火灾的隐患是很大的，如果临近的商铺起火，周围的商铺往往也不能幸免，或多或少都会造成损失，而侧向式钢质防火卷帘门正是这些商铺的上上之选。有了侧向式钢质防火卷帘门，当火灾发生的时候，可以阻挡外界火源的进入，从而将损失降到很小。

侧向式钢质防火卷帘门如何联动？

在通常情况下，大型建筑根据国家消防法的规定配置了消防中央控制系统。当火灾发生时，安装在房顶的烟感传感器（简称烟感）首先接到烟雾信号，同时向中央控制系统报警，消防中央控制系统通过识别后接通火警所在区域的侧向式钢质防火卷帘门电源，使发火区域的侧向式钢质防火卷帘门按一定的速度下行。当卷帘下行到离地面约1.8米位置时，停止下行，以利于人员的疏散和撤离。侧向式钢质防火卷帘门在中间停留一定时间后，再继续下行，直至关闭。侧向式钢质防火卷帘门的下行速度和中间停留时间可在安装时进行调整。

在某些场合，建筑内不配备消防中央控制系统，侧向式钢质防火卷帘门仅借助于侧向式钢质防火卷帘门的消防控制箱实现侧向式钢质防火卷帘门的防火规定运行程序。在这种情况下，当火警发生时，烟雾传感器接收的火警信号直接传至侧向式钢质防火卷帘门的消防控制电器箱。在停电的情况下，只能通过拉动铁链将侧向式钢质防火卷帘门放下。侧向式钢质防火卷帘门配备的手动，只能单向放下，不能提升。侧向式钢质防火卷帘门的制作要求较高，即要求整个系统能经受一定时间的1100°左右高温考验，侧向式钢质防火卷帘门的耐火时间是侧向式钢质防火卷帘门的主要指标。

宿迁侧向式钢质防火卷帘门-在平一维工贸有限公司(在线咨询)由聊城市一维工贸有限公司提供。聊城市一维工贸有限公司在防火设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，一维工贸一直以客户为中心、为客

户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：杨秀珍。同时本公司还是从事山东防火窗厂家，山东甲级乙级防火窗，山东防火窗的厂家，欢迎来电咨询。