

直流12V 24V 48V无油空压机 移动服务洗车YB-W118

产品名称	直流12V 24V 48V无油空压机 移动服务洗车YB-W118
公司名称	上海勇霸机电技术有限公司
价格	6300.00/台
规格参数	品牌:SHYONGBA 型号:YB-W118/12V 电压:12V 24V 48V
公司地址	上海市奉贤区金汇镇工业园
联系电话	86-02137516231 15317000320

产品详情

直流全无油静音空压机12V 24V 36V 48V产品参数

型号Mode	电压DC	功率Kw	排气量L/压力Mpa	储气罐L	噪音dB(重量Kg	外形尺寸	安装尺寸
			min	A)		mm	mm
YB-W118/12V	12V	0.55	118-40 0.1-0.8	13	50 14	360x300x5	160x180
						10	
YB-W118/24V	24V	0.55	118-40 0.1-0.8	13	50 14	360x300x5	160x180
						10	
YB-W118/36V	36V	0.55	118-40 0.1-0.8	13	50 14	360x300x5	160x180
						10	
YB-W118/48V	48V	0.55	118-40 0.1-0.8	13	50 14	360x300x5	160x180
						10	
YB-W152/12V	12V	0.75	152-56 0.1-0.8	13	52 15	360x300x5	160x180
						10	
YB-W152/24V	24V	0.75	152-56 0.1-0.8	13	52 15	360x300x5	160x180

								10
YB-W152/48V	48V	0.75	152-56	0.1-0.8	13	52	15	360x300x5 160x180
								10
YB-W230/48V	48V	1.1	230-103	0.1-0.8	45	54	36	610x320x7 360x220
								10
YB-W300/48V	48V	1.5	300-145	0.1-0.8	45	54	36	610x320x7 360x220
								10

型号Mode	电压DC	功率Kw	排气量L/ 压力Mpa	储气罐L	噪音dB(重量Kg	外形尺寸	安装尺寸	
			min		A)	mm	mm	
YB-W236/12V-II	12V	1.1	236-80	0.1-0.8	50	54	35	650x306x5 375x195
								80
YB-W236/24V-II	24V	1.1	236-80	0.1-0.8	50	54	35	650x306x5 375x195
								80
YB-W304/12V-II	12V	1.5	304-112	0.1-0.8	50	54	37	650x306x5 375x195
								80
YB-W304/24V-II	24V	1.5	304-112	0.1-0.8	50	54	37	650x306x5 375x195
								80
YB-W460/48V-II	48V	2.2	460-206	0.1-0.8	65	55	60	800x310x8 445x195
								10
YB-W600/48V-II	48V	3.0	600-290	0.1-0.8	65	55	60	800x310x8 445x195
								10

产品特点

以上型号为现货,更多规格可定制.

勇霸静音无油空压机机体结构

勇霸牌空压机无油式机体,无油结构设计,不需使用润滑油,

提供无油洁净的压缩空气,没有失油及油污的困扰,实现现代环保理念。

产品特点

携带方便、性能可靠、维修率低、震动小、噪音低、体积小、耗电省、外型美观、操作简单、压力可调节、免维护、移动方便、连续运转性能稳定、使用周期长。

应用领域

上海勇霸直流无油静音空压机适用于火车、汽车、高铁、洗车、船舶、机械、光学、科研等任何需要洁净压缩空气及直流电源的领域。