

# 100公斤全自动工业用洗衣机 全自动洗脱机 50公斤全钢工业洗衣机 全自动洗脱两用机

产品名称	100公斤全自动工业用洗衣机 全自动洗脱机 50公斤全钢工业洗衣机 全自动洗脱两用机
公司名称	泰州市八达机械制造有限公司
价格	48000.00/台
规格参数	品牌:八达 产地:泰州 规格:100公斤
公司地址	泰州市海陵区苏陈镇张家院村七组39号（注册地址）
联系电话	13951165990

## 产品详情

酒店宾馆开始倾向于自行洗涤布草，因为他们采购了宾馆洗涤设备以后，可以确保布草洗涤质量，而且大幅度降低了洗涤费用，同时提升了布草的使用寿命，可谓是一举三得。酒店宾馆用布草是客人在住宿过程中使用比较多的一项物品，布草质量好坏直接影响酒店的服务质量。如果布草出现破洞、边沿出絮状线头多、表面脏旧等现象，直接影响酒店声誉度，客人会悄悄地离你而去。和大家一起探讨合理配备宾馆用洗涤设备型号，不锈钢宾馆洗衣机价格性能，降低洗涤费用和布草损耗率。

酒店宾馆布草有客房布草和客房巾类两大类：1、床上用品的种类：床单被套、床裙、枕头、被子、枕套、床单保护垫等品种；客房巾类按用途分，即它通常说的五巾：浴巾、方巾、中巾、地巾晚安巾等。我们了解了酒店布草的种类及其规格，下面来探讨一下在日常工作当中应如何保护布草，延长它的使用寿命。在谈布草的保护之前，先来看看引起布草破损的两个原因。一、外部原因：客人污染，主要生活中常见现象有：1、染发剂对枕套的污染。2、抽烟时不小心将布草烫伤等。但客人污染或损坏布草后，酒店基本上让客人作出赔偿，所以客人对布草的污染其实并不是很多，真正的布草损坏原因还是在酒店宾馆洗衣房内部。二、内部原因，宾馆洗涤设备在洗涤过程中造成的损坏，主要常见对布草损坏部位有：1、全自动宾馆洗衣机的内胆滚筒有毛刺或某些部位不光滑，在洗涤过程中很有可能导致布草刮破或磨损。洗涤操作不当；主要常见操作不当现象有：加料时间的掌握度，漂白剂使用方法，布草粘到腐蚀性化学品，洗涤剂的选择等。

酒店宾馆洗衣房设备的出现，使得大宗布草的漂洗更加方便，清洗的效果也更加明显。宾馆洗涤设备的工作效率、低能耗和智能化的特点，为其在清洁智能化产业的市场上开拓了一片天地。宾馆洗涤设备的滚筒容积大，一次性清洗的布草数量多，合理科学化的操作的程序，经过清洗的布草甚至比手洗的更加干净；另外，宾馆洗衣房设备整体操作系统经过科学的编程和检验，其单位能耗要远远低于普通洗衣机的能耗；对水资源的节约利用也是它的一大亮点；全自动宾馆洗衣机高度的智能化变革，不仅能进行时间上的控制，对温度的控制以及放水量和清洁剂的投放计量都有一个明确的标准。

大型宾馆洗衣房设备一般采用滚筒式的洗涤方式。利用电动机的机械做功使滚筒旋转，布草在滚筒中不断地被提升摔下，再提升再摔下，做重复运动，加上洗衣粉和水的共同作用使布草洗涤干净。因为布草在洗涤过程中不缠绕、洗涤均匀、磨损小，所以就连羊绒、羊毛、真丝布草也能在机内洗涤，做到真正的全面洗涤性能。全自动宾馆洗衣机的水位开关是一个压力开关，它让气室的入口和内胆的储气室相互的连接。智能模糊型的全自动宾馆酒店洗衣机还能自动的对水温水质，布草的材质进行判断，之后自动的决定投放洗涤剂 and 选择洗涤程序，洗衣桶内的布草多少、质地的不同会导致相同的水量注入之后总量是不一样的，全自动宾馆洗涤设备就是利用这一特性完成对洗涤和程序的判断。以上具体和您分享了中小型宾馆用洗涤设备型号选用方法，全自动不锈钢宾馆洗衣机价格以及使用性能。

有些用户采购了成套酒店宾馆洗衣房设备，刚刚开始的时候不清楚如何操作，那就要多阅读相关的说明书了。下面我就对全自动宾馆酒店洗衣机的具体运行程序给个详细的说明，希望对大家有所帮助。全自动宾馆洗衣机应该具备哪一些功能呢？首先是传动部件的主轴、轴封均采用，门密封采用耐温、耐腐蚀氟橡胶密封圈，解决了水洗衣机使用时漏水现象，使洗衣房干净、清洁。其次是采用四套复合减震、吸震、避震的下悬挂复合减震系统，有效地防止了脱干时各方向的不平衡振动；宾馆洗衣机完全不需打地脚螺钉，吸震率达97%，噪声比其它产品降低10dB以上。第三点，全自动宾馆洗衣机设计先进独特，所有辅料实行一次加剂，电脑执行。水洗衣机合理的冷热洗涤、脱干一体化，使得水洗衣机洗净度高、功能齐全，性能优越。全自动操作，能自动完成加水、加热、洗涤、加剂、匀布、脱干等功能。

我工厂生产的宾馆全自动洗衣机采用上悬浮结构结构设计，采用四套复合减震、吸震、避震的复合减震系统，有效地防止了高速脱水时各方向的不平衡振动，不需打地脚螺钉；采用变频调速，通过电脑板进行洗涤程序控制，容量在15公斤至120公斤不等，可人为设定各种洗涤程序；全自动宾馆洗衣机选用的变频器、控制系统电器元件采用品牌，提高了使用寿命和运行的可靠性；全变频无级调速控制，可满足转速的快速线性攀升和转换要求，高的脱干速度可达860rpm/分钟，脱干率达65-68%，性能稳定可靠且噪声低。具有洗涤容量大、自动化程度高、操作简便、清洗效果好、去渍能力强等特点的酒店宾馆洗涤设备。新型智能模糊型的全自动宾馆洗衣机还能自动的对水温、水质，布草的材质进行判断，之后自动的决定投放洗涤剂 and 选择洗涤程序，洗衣桶内的布草多少、品种的不同会导致相同的水量注入之后总量是不一样的，全自动宾馆酒店洗衣机就是利用这一特性完成对洗涤和程序的判断。

宾馆酒店洗涤设备中的全自动酒店洗衣机外笼总体构架，采用优质钢经先进的工艺加工成形，并采用先进的热浸锌防腐工艺处理，前后均有刚性支撑，以缓冲器、阻力器悬浮在外框架上，后部采用平台式一体化刚性结构。设计先进独特，所有辅料实行一次加剂，电脑执行，全自动宾馆洗衣机自动化操作，能自动完成加水、加热、洗涤、加剂、匀布、脱干等功能；宾馆洗衣机内胆，外胆和外壳均采用不锈钢结构，宾馆酒店洗涤设备的主轴、轴封均采用品牌，门密封采用耐温、耐腐蚀氟橡胶密封圈，解决了水洗衣机使用时漏水现象，使洗衣房干净、清洁，适应现代洗衣房的环境要求。以上具体阐述了中小型宾馆床单洗涤设备生产工艺，不锈钢变频全自动宾馆洗衣机价格以及技术参数。

如果您的酒店宾馆，每天需要清洗的布草除了有客房布草外，还会有台布、桌布、椅套、餐巾等这类餐厅布草，又以及各类浴袍、浴巾、毛巾等浴室布草，相应的计算方法也是一样，就是计算出的每一个小时洗涤量就是您的使用需求。每小时的洗涤量是多少，您就选择相应容量的全自动宾馆洗衣机即可（一般情况下，我们的酒店宾馆洗涤设备员工工作流程在50-55分钟左右，再加上装卸布草的辅助工作时间，差不多就按照一个小时洗涤一缸布草）。我认为综合使用效果、产品性能、自动化程度等而言，全自动宾馆洗衣机不仅仅具备洗、脱多重功，而且可实时根据用户需求进行各种参数设置，做到具体问题具体处理。比如说清洗的布草种类较多，而各类布草的使用场所、污垢性质不同，所以就要根据具体情况来设定洗涤参数，水温水位，洗涤时间，脱水的时间控制等等。但是条件允许的情况下，我们应做到专机专用。就比如对于台布、桌布、椅套这类重油污的餐厅布草，我们就应选择一台专用的的宾馆酒店洗衣机进行清洗处理。也许会提升我们的资金预算，但是能够保证清洗效果，避免不必要的串洗问题。

