

干燥恒温箱（多型）

产品名称	干燥恒温箱（多型）
公司名称	北京福意联医疗设备有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京东城区银河soho
联系电话	010-63331059 13910591117

产品详情

干燥恒温箱（多型）

北京福意联有限公司（BeijingElectricApplianCo Ltd.）产品的品质、市场竞争力以及商业信誉和服务有口皆碑。公司是集产品的制造 销售和售后服务为一体的。本公司致力于把的器械普及到百姓家中、普及到设备不足的中小型及企事业单位医务室。

我们的不仅仅是为您提供适合您的产品，更重要的是从购买产品起提供便捷的服务；公司引入现代化的制度，坚持产品的好坏源自于阶段的理念，同时融入工作态度，打造可靠的产品。

多功能恒温干燥箱，容积大概150l左右，控温0到100度技术参数

因产品众多；如果您没有找到的产品，我将为您提供更全的产品资料。（请call打给我哦 有活动优惠）

福意联产品都是经过检测人员检测合格的产品，并与每一位客户签订合同，向您提供范围内的服务

公司坚持以产品应用价值为目标，致力于技术的推广，通过、快速、便捷的销售网络，为各大院校 科研、化工、石油、煤矿、食品、环保、制药等单位的广大用户提供、便捷的技术支持和产品服务。

多功能恒温干燥箱，容积大概150l左右，控温0到100度产品特征

二、【结构特点】

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制，制冷、加热、显示。

2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱物品。

- 3、门与箱体密闭处采用材料门封条，有效的防止热量损失，有效保证工作室的密封性。
- 4、箱部采用高密度聚氨酯发泡，保温层厚度合理设计，保温效果好。
- 5、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用。
- 6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕选项，可随意设定需温度，数字式显示，读数方便，控温精度高。
- 7、，可实现高低温、断电、传感器故障、电池电量低、温度，保证安全运行防止发生意外。
- 8、采用风道设计和循环设计，气流方向科学合理，使工作室内温度均匀恒温。采用电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以新循环。制冷与制热匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 9、采用品牌压缩机，运转平衡，使用。
- 10、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 11、箱体外壳采用A3钢板加工成型，外壳表面进行喷塑处理，了外观质感和洁净度。
- 12、箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管，保证物品安全。
- 13、机器底部采用可固定式PU活动万向轮。

福意联产品参数：

由于工作繁忙，可能会有疏忽，看不到留言，请尽量电联，感谢您的理解

福意联0-100 智能宽温设备：FYL-YS-151L/281/431L

(0-100度系列)

型号：FYL-YS-151L 温度：0~100 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-281L 温度：0~100 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-431L 温度：0~100 外型尺寸：595×675×1805mm

北京福意联有限公司（BeijingElectricApplianCo Ltd.）是一家从事及实验室技术、销售、服务的新型现代化公司，我们打造建立完善的销售及技术服务团队，我们坚守追求、诚信、求实创新、合作共赢的经营理念，秉承“以人为本、追求”的经营理念。

福意联多功能恒温干燥箱，容积大概150L左右，控温0到100度服务

提供及时商务；

欢迎您亲自到我们公司参观考察，我们将竭诚为您服务！

售中服务

提供完备的技术资料（使用手册，说明书等）；

向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品。

服务

定期回访，听取客户建议，建立档案；

提供及使用指导服务，本公司出售的产品实行整机保修一年，保修期内免费维修（人为因素、不可抗拒的自然现象引起的故障或除外）。

公司战略自主制造和产品创新是公司发展的保证，公司将不断推出更新换代产品及其他新产品，以适应人们对预防和诊断的需要。公司产品深受广大用户的欢迎和喜以创新意识、开拓进取的精神，积极地发挥企业的大力。做福意品牌创美好未来，福意联（Fuyilian）永远和千家万户在一起尤其是