

再生纤维设备生产厂家 山东汇迈环保欢迎来电 再生纤维设备

产品名称	再生纤维设备生产厂家 山东汇迈环保欢迎来电 再生纤维设备
公司名称	山东省汇迈环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市柴沟镇龙河街845号
联系电话	15753653288 15753653288

产品详情

开松机技术特点及保养

开松机是机械中的其中一类，开松机的出现节省了大量的劳动力。开松机购买之后，特别是在使用一段时间之后，很多人不懂得保养它，任何设备的使用都是需要一用二养，如果不好好保养，不仅会导致使用寿命降低，而且还会影响使用的效果。

技术特点：

- 1.机架强度高、结构合理、机型设计紧凑、性能稳定、可靠；
- 2.的新型开松齿条，使用寿命长，采用“开松-梳理”的组合工艺，对纤维损伤甚微，损耗低。
- 3.四罗拉喂料，原料无须切断，可直接喂入，省去了人工（或机器）切断这道工序，大大降低了加工成本。
- 4.自动喂料装置，杂质无需人工清理，自动把杂质送到喂花帘上，减少了劳动强度，一人可以同时操作两台机器。
- 5.采用了无机变速系统，可根据客户的原料不同需要，可随意调整产量和质量。
- 6.传动部位采用轴承，磨损小、故障率低；间隙易于调整，维修方便。
- 7.产量大、耗电量小、开松清杂效果好；电机控进退喂料，控制灵敏、操作简单。
- 8.独立的吸尘风机，除尘效果好、加工后成品干净，工作环境无灰尘。
- 9.全封闭式防护罩，外形美观、大方、安全性能高。

保养方法：

- 1、吃花杆方布司：每班加注机油两次。
- 2、滑动轴承及张紧链轮：每天加注机械油数滴。
- 3、减速机加油适量，以手转动时大齿轮带上机油为佳，每半年清选一次并换油，且经常打开小顶盖检查箱内的存油量。
- 4、链条每班滴油数滴，保持有油膜。
- 5、新弹花机次使用时，必须先润滑每一部位；久置后重新使用，必须清洗减速机并换油。

开松机开松的方法

开松机由两个表面装有角钉和针齿的机件于活动，再生纤维设备，对于原料中的纤维块进行撕扯、松解。

纤维块随角钉帘向上运动，与带有角钉的圆筒形均棉罗拉相遇。由于角钉帘和均棉罗拉间隔开的距离很小，纤维块受到角钉抓取并撕扯而获得松解。

此时一部分扯松的纤维原料随角钉帘输出机外，另一部分则被均棉罗拉所击落，再生纤维设备图片，然后再由角钉帘带回二者之间，进行反复扯松。

在开松机扯松过程中，纤维彼此间发作一定的位移，纤维块的密度降低，纤维与杂质间的联络削弱，一些粘附性小的杂质被分分开。

汇迈教您废旧衣服怎么利用！

现在，人们的生活水平不断提高，废旧衣服数量也在不断的增多，旧衣服的处置备受关注。有眼光的行业从业者也嗅到了商机，废旧衣服利用。

汇迈环保的新式废旧衣服开松机，与市场上传统的旧衣服处理设备相比较，具有无以伦比的优势。我们的设备采用封闭式设计，粉尘处理系统通过独立的管道回收集中处理，正真的实现了环保无二次污染；的设计能有效的保护再生纤维的长度，减少对纤维的损伤。用来做成高附加值的成品。

旧衣服的剩余价值不断的被挖掘利用，对再生纤维的要求也会越来越高，好的加工设备能加工出好的产品，山东汇迈环保的废旧衣服开松机是您的选择。

山东省汇迈环保科技有限公司是集设计、制造、销售棉花加工设备的公司，公司拥有的资金和人才力量，拥有从市场调研、产品开发、精工制造、全方面质量控制的完整的运作体系。公司自成立以来，奉行“质量优良、用户至上、以人为本”的企业理念。不断完善和改进产品质量，吸收国内外先进同类产品优点，开发制造出适合各国国情的先进棉花加工设备，再生纤维设备生产厂家，为各棉花企业提供优良的设备、优良的服务。我们相信棉花企业的发展就是我们的发展，再生纤维设备加工视频，我们将珍惜每一次与您合作的机会，通过产品让我们成为朋友，共同努力，携手共进，共创行业美好的明天。

再生纤维设备生产厂家-山东汇迈环保欢迎来电-

再生纤维设备由山东省汇迈环保科技有限公司提供。山东省汇迈环保科技有限公司是山东 潍坊 ,原棉、麻、毛、丝初加工设备的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在山东汇迈环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创山东汇迈环保更加美好的未来。同时本公司还是从事清弹机,新型清弹机,三辊清弹机的厂家,欢迎来电咨询。