

2024中国国际门窗幕墙展览会(北京门窗展)4月召开

产品名称	2024中国国际门窗幕墙展览会(北京门窗展)4月召开
公司名称	FCE展览
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国
联系电话	15989233176

产品详情

2024北京国际门窗幕墙展览会

2024 Beijing International Window Door and Facade Expo

时间：待定

地点：北京·中国国际展览中心(朝阳馆)

参展联络：徐妍（手机号看联系栏）

批准单位

中国国际贸易促进委员会

主办单位

中国国际展览中心集团公司

北京中装文行国际会展有限公司

组织单位

广州一流展览服务有限公司

展会介绍

经过多年发展，我国门窗幕墙行业已形成一定规模的产业体系。受益于多年来房地产市场蓬勃兴盛，门窗幕墙产销量持续稳定攀升，得以长足进步发展。伴随中国城市化进入新阶段，新型城镇化进程不断深

入，建筑产业迈向高品质时代新征程，对门窗幕墙产品提出了更高的要求，更高的性能和表现力以及相互的联动和配合，门窗幕墙市场需求有望得以持续释放，未来前景可期。基于新时代下建筑产业未来的市场需求导向，为促进门窗幕墙新产品、新技术、新材料、新工艺及新装备的推广应用与经贸交流，推动建筑产业升级，2024北京国际门窗幕墙展览会将于待定在北京·中国国际展览中心隆重举行。展会隶属于2024第十届中国国际建筑业博览会专题展之一，专注于整合门窗幕墙行业创新产品、技术、解决方案及商业合作模式的发掘，为门窗幕墙企业品牌推广、产品展示、交流合作提供一站式解决方案平台，全面对接门窗幕墙、地产开发商、建筑设计师和施工建造单位，助力企业实现全产业链的交流和互通。作为兼具规模和影响力的建筑产业品牌盛会，展会遵循市场发展趋势，给国内外门窗幕墙行业创造提升和开拓市场的一个契机。充分发挥其传递市场信息与交流先进技术的窗口作用，把脉行业发展方向。共享国际化大平台，共拓门窗幕墙大市场，让我们携手同行，共创商机！

展品范围

系统门窗：铝门窗、塑钢门窗、铝木门窗、实木门窗、钢门窗、智能门窗、新型门窗、定制门窗、门窗软件、阳光房、天窗及顶棚等；

门及门控系统：商业门、工业门、车库门、智能门控系统等；

建筑遮阳：百叶窗、百叶帘、外遮阳卷闸窗、户外金属百叶、中置遮阳、遮阳篷、遮阳伞、遮阳膜、驱动及控制系统等；

外墙材料：铝单板、铝塑板、铝蜂窝板、陶土板、陶瓷板、阳极氧化铝、钛锌板、铜板、铝锥芯中空板岩板、金属屋面、金属幕墙、金属织物、不锈钢外墙等各种金属幕墙板材、非金属幕墙板材；UHPC、纤维水泥板、聚氨酯板、GRC、GRP、BIPV、泡沫铝、珐琅板、石制幕墙、木质幕墙、玻璃幕墙、LED光电幕墙、光伏幕墙、光伏屋面等；

建筑玻璃：各类建筑玻璃、建筑玻璃膜、调光玻璃、变光玻璃、变色玻璃、温控玻璃、U型玻璃、光电玻璃、隔热膜；光伏与建筑一体化产品BIPV等；

耐火/防火门窗：耐火门窗、防火门窗、耐火玻璃、防火玻璃、耐火涂料、耐火密封条、耐火膨胀条、防火涂料、防火密封条、防火膨胀条等；

型材：铝型材、塑钢型材、各类复合型材、型材覆膜产品、铝材表面处理、各类模具等；

五金配套件：门窗五金配件、幕墙五金配件、电动开窗机、开窗器、紧固件等；

门窗幕墙加工设备及辅件：铝门窗加工设备、塑钢门窗加工设备、木窗加工及配套设备、建筑玻璃加工设备、刀具等各类设备辅件等；

密封材料：硅酮结构胶、硅酮结构密封胶、建筑结构胶、耐候胶、硅酮玻璃胶、发泡胶、硅烷改性密封胶、环保胶、防水胶、亚克力胶、MS胶、铝板胶、丁基胶、外墙填缝胶、阻燃胶、有机硅密封胶、组角胶、聚氨酯胶粘剂、泡沫填缝剂、单组分、双组分、密封胶条、气动胶枪、电动挤胶工具等；

隔热材料：断桥铝隔热条、隔热胶条、PA66隔热条、尼龙隔热条、阻燃型隔热条、建筑涂料、粉末涂料等。

观众构成

门窗厂，幕墙产品生产商，经销代理商，建筑设计师，建筑工程师，城市规划师，景观、空间、结构设计师，室内设计师，房地产开发商，业主，工程建设单位，建筑部品生产及解决方案供应商，国家相关政府、协会工作人员，建筑院校师生等。

欢迎业界同仁踊跃报名参展ConstrucTech 2024，请速与我们联系，索取参展合同及展位平面图！

知识科普：

踢脚线有哪些种类？

目前瓷砖常用的踢脚线按材质分主要分为：陶瓷踢脚线、玻璃踢脚线、石材踢脚线、木踢脚线、PVC踢脚线、铝合金踢脚线，ps高分子踢脚线。

其中对于陶瓷踢脚线来说又分为：釉面砖踢脚线和玻化砖踢脚线，如果选择陶瓷材质的踢脚线，一般建议选择与地砖材质一样的踢脚线为宜，如选择的是仿古砖的话，可以考虑釉面的踢脚线，如果是选择的玻化砖，可以考虑玻化砖踢脚线，PS高分子则广泛用于实木和石材踢脚线的替代品，主打高端效果和中端价位。

瓷陶或石材踢脚线，就视觉感受来讲比较硬，容易粘贴。材质硬度大、耐磨损。整体表面光滑，没有修补痕迹。适合于墙面也使用的瓷陶或石材的房间。

玻璃踢脚线以玻璃为主材料，经切割和精细打磨而成。它具有晶莹剔透的特性，装饰效果好。但玻璃踢脚线易碎，用在踢脚线上则有些不安全，尤其是有老人和孩子的家庭。因此，玻璃踢脚线只为那些极重装饰的家庭所挚爱。

木质踢脚线视觉感觉比较柔和，看起来非常舒服，安装起来也容易操作，但木材表面经常会有修补痕迹，而且耐磨性差，容易因天气变化而发生起拱现象。使用寿命比较短，通常使用五六年左右，可能表面就会磨损得斑驳不堪。

不锈钢踢脚线由不锈钢材质制成，工艺较为复杂，安装也比较复杂。但优点是经久耐用，几乎没有任何维护的麻烦。不锈钢材质给人感觉较冰冷，一般适合于一些现代风格的装修中。

铝合金踢脚线产品具有安装便利、经久耐用、防火防潮等特性，解决了传统踢脚线易受潮变形、老化、虫蛀、表面贴纸脱落等问题。同时铝合金踢脚线比重轻、装饰效果较好。

PVC踢脚线是木质踢脚线的便宜替代品，外观一般模仿木质踢脚线，用贴皮呈现出木纹或者油漆的效果。价格便宜，但容易磨损，贴皮层可能脱落，而且视觉效果也较木质踢脚线差。