

# 浩鑫同创品牌灯具 天津佛山照明代理 天津佛山照明

产品名称	浩鑫同创品牌灯具 天津佛山照明代理 天津佛山照明
公司名称	北京浩鑫同创科贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区平房乡姚家园西里1号院1号楼北侧 4层496室
联系电话	18124941319 18124941319

## 产品详情

### 太阳能路灯的智能化和美观化

随着我国城市化建设进程的加速以及城市基础设施建设加快，市场对照明产品的需求逐渐扩大，特别是在农村这一新兴市场，对照明设备的需求越来越大的同时，对产品的要求也日趋严苛。在能源紧张的大背景下，传统照明设备耗能巨大，且存在巨大的能源浪费，还影响城市生态环境，这明显不符合我国能源利用的发展方向，天津佛山照明代理商，同时也极大的限制了照明设备的利用效率。

而太阳能路灯的出现，有效的弥补了传统路灯的弊端的同时，路灯的智能化和美观化更让太阳能路灯行业逐渐成为户外照明的行业。

### 楼体亮化工程之LED投光灯

几乎所有在室外使用的大面积照明灯具都可以叫做投光灯，它可以瞄准任何方向，而且结构不受气候条件影响。主要用于山体、桥梁、建筑轮廓、体育场、大型雕塑、公园等大型作业。

### 楼体亮化工程之LED点光源

LED点光源在楼体照明设计创意中具有重要地位，它布置灵活，能够创作出新颖的图案，常用于各种楼体广告装饰。

## 楼体亮化工程之LED灯带

建筑轮廓各式各样，要想在夜间充分表现出建筑形态，天津佛山照明总代理，LED灯带是常用的灯具，它施工难度小、成本相对较低，常用于简单亮化。

### 安装灯具所需要的工具和辅料：

梯子，尖嘴钳和偏口钳，电笔，拨线钳，铅笔盒尺，（人员要用红外线测线仪）冲击钻，线排，6mm钻头，锤子，天津佛山照明代理，改锥，胀管和快速螺丝，胶布，纯铜花线，等。

### 下面开始佛山照明灯具的安装：

拆开灯具包装，看说明书，观察里面的辅件是否齐全，针对正负极，接纯铜花线，卧室长度一般30厘米，客厅150厘米。

以没有工字架客厅灯为例：摆好梯子，卸掉原来的灯泡和灯盘，把线放盒内。并先关掉总开关。站在梯子上前后左右，分别用尺子量，取中点，然后量客厅灯的横截面总长度是多少，除以2。中点量的数据，减横截面除以2的尺寸，就是灯的边线，然后依据这一尺寸，尺寸三个点，用铅笔作记号，就是灯的上顶位置。注意，前后两个点是平行的作用，中间一个点，是灯和位置的居中。然后两个人上去，灯的一侧，对准那三个点，靠顶，然后根据灯架里边的架眼，用铅笔分别做记号，取下灯架。接通电源安上插排，用冲击钻进行打眼，而后进行胀管的安装。切断电源，根据正负极进行电源的连接，胶布缠住破头。接通电源，开关试一下照明是否正常，如果正常就进行下一步进行安装，两个人上去，一个人托住，一个人进行快速螺丝的固定。架子固定好以后，进行面罩的安装，以及挂件的安置。特别提示，天津佛山照明，有些挂件，需要预先安装好，有的挂件面板固定以后才能安装，要根据不同的情况，进行不同顺序的安装。灯具安装的原理一样，但是挂件的顺序不一定一样。安装完毕以后，接通电源，开启开关试用没有问题，即可完成这项工作。

浩鑫同创品牌灯具(图)-天津佛山照明代理-天津佛山照明由北京浩鑫同创科贸有限公司提供。北京浩鑫同创科贸有限公司实力不俗，信誉可靠，在北京北京市的居室灯具等行业积累了大批忠诚的客户。浩鑫同创带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！

