

# 南京春木R290冷柜氟利昂加注机

产品名称	南京春木R290冷柜氟利昂加注机
公司名称	南京万佛莱精密机械有限公司
价格	8700.00/台
规格参数	品牌:春木 型号:CM8600 产地:南京
公司地址	六合区 中山科技园 博富路27号
联系电话	15950493170 18761814538

## 产品详情

### 南京春木R290冷柜氟利昂加注机

感谢您选择我们“春木”全自动冷媒真空加注机，下面为您介绍——介绍机器的特点及性能参数：

适用于：家用空调、冰箱、冰柜、饮水机、冰激凌机、中央空调、汽车空调、火车空调、热泵热水器、热管换热器等批量生产的制冷设备生产过程中的补抽真空和定量加注制冷剂需求，具有精度高，速度快等特点。

、设备参数：

序号	功能	参数
1	适用冷媒	R134a、R22、R407C、R410A等
2	分辨率	0.1g
3	充罐速度	60g/s
4	充注量范围	20-9999999
5	重复充注精度	100g以内， $\pm 0.5-1g$ , >100g时， $\pm 0.5%$
6	真空速率	8L/s
7	本机真空度	5Pa
8	电源	AC380V $\pm 10%$ 50HZ
9	功率	2kw
10	适用环境温度	-10-50 °C
11	压缩空气	0.5-0.8MPa

12	充注量预设组数	100组
13	充注枪长度	3m
14	操作界面	中文+英文
15	尺寸	900*800*1340 mm

#### 、主要特点：

1. 稳定可靠的工业PLC控制技术（标配西门子PLC），具有精确的数据处理能力，充分提高加注精度和稳定性；
2. 采用彩色触摸屏作为人机界面，人性化的操作界面，把复杂留给自己，把简单留给客户；简单易上手。操作方便。主操作界面如下：
3. 采用高精度流量传感器，能够精确的计量，分辨率可达0.1g；
4. 万佛莱Wonfulay无油润滑气动增压泵，保证超长寿命和稳定的压力供应；
5. 连续充灌充灌量999999g、充注速度 60g/s；
6. 供液钢瓶内制冷剂不足自动提示换罐，且能够清楚的知道钢瓶的剩余量，给生产线提供参考；同时为真空泵、增压泵的维护项目（真空泵油，增压泵密封件）设定维护时间，到期提醒，非常便于设备管理及维护。
7. 采用8L/s Wonfulay高真空度工业级真空泵、快速抽空，真空度 < 5pa；
8. 充注机的整个操作系统主要分为自动模式、手动模式、维护模式等部分组成。整个操作都非常简单和直观。直观明了的的工艺参数设置，明确的维护保养方式，都为本机的使用者提供了更好的条件。
9. 操作方便，经过简单的培训，即可进行相关的操作。各种动作流程均会出现提醒，从而可以更好掌握设备工作状态。
10. 采用用户分级控制，根据操作者的不同，需要不同的密码，使得设备的设置不容易被轻易改变，可以对设备进行更好地管理。
11. 其他机型备注：易燃冷媒加注机，机组内会配备2套泄漏报警器，一个安装在设备后面，当现场产生制冷剂泄漏时，这个传感器会检测到。另一个安装在设备内部，打开门可以看到，当设备内部的器件或管路产生泄漏时，这个传感器会检测到。应为设备提供三相五线不间断电源，保证全天 24 小时的连续供电，以确保泄漏报警探头始终处于工作状态。泄漏报警器探头每月检测一次工作是否正常。

#### 、设备简介：

春木CM8600系列全自动冷媒真空加注机，采用了高精度精密流量计作为计量方式，通过西门子PLC采集流量计的信号，对数据经行精确计算，达到精确计量、控制处理，从而使充注量更加稳定、可靠。

