# 欧源OY-550 自动L型封切收缩包装机

产品名称	欧源OY-550 自动L型封切收缩包装机
公司名称	广东欧源自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:欧源科技 型号:550 产地:广东汕头
公司地址	汕头市金平区西陇中街北侧约21亩集体土地第8 号之二
联系电话	18933661559

# 产品详情

### 主要性能和结构特点:

L型包装机是一款全自动无人化的包装机器,可配套自动化包装线使用,进料、入袋、封切、收缩自动完成。工作效率高,广泛适应于印刷、彩盒、贺卡、相册、相框、医药、电子、日化、化妆品等边封包装机采用收缩薄膜包裹在产品或包装件外面,经过加热,使收缩薄膜收缩裹紧产品或包装件,充分显示物品的外观,提高产品的展销性,增加美观及价值感。经过热收缩机包装后的物品能密封、防潮、防污染,并保护商品免受来自外部的冲击,具有一定的缓冲作用,尤其是当包装易碎品时,能防止器皿破碎时飞散。此外,可减低产品被拆、被窃的可能性。

#### 设备结构

此型号设备有封切部分、收缩机部分组合而成。

### 封切部分特点

- 1. 采用抗粘高温之恒温式铝合金封刀,不断线,不焦化,不冒烟,零污染
- 2. 传送带白动输出且输送
- 3. 整套动作由气缸自动完成,
- 4. 切刀带自动保护,防止误切包装物
- 5. 无人化作业,可与生产线直接连接使用

## 适用范围:

适用相框,画框,日用品,化妆品等单个或组合包装。

## L型550全自动封切机技术参数

序号	内容及名称	明细
1	适用收缩膜宽度 ( mm)	550对折膜
2	封切刀开口尺寸 ( mm)	130 (可定制到230)
3	最大包装尺寸L(长度)+H(高度)(mm)	600
4	最大包装尺寸W(宽度)+H(高度)(mm)	450
5	常规包装高度 ( mm)	120 ( 可定制到220 )
6	总规率(KW)	3
7	生产能力 ( pcs/min)	10-30
8	使用气压(Mpa)	0.5
9	电源	220V 50/60Hz
	机器外形尺寸 (mm)	1740 × 1020 × 1460
11	整机重量(kg)	400

4522喷气式热收缩机技术参数

炉道尺寸 (mm) L×W×H

 $1500 \times 450 \times 220$ 

炉外形尺寸 (r