

低合金结构钢：Q355B,Q390,Q420,Q460,SM490,SM570,A572Gr50

产品名称	低合金结构钢：Q355B,Q390,Q420,Q460,SM490,SM570,A572Gr50
公司名称	舞钢市裕润钢铁贸易有限公司
价格	5200.00/吨
规格参数	品牌:Q355B,Q390 型号:厚10mm-300mm 产地:舞钢
公司地址	河南省平顶山市舞钢市垭口街道恒大华府5号楼2单元1005室
联系电话	0375-8123188 17530988525

产品详情

Q355B是一种钢材。是一种低合金高强度结构钢，广泛应用于桥梁、车辆、船舶、建筑、压力容器、特种设备等，其中“Q”意为屈服强度，355表示这种钢材屈服强度为355MPa，并会随着材质的厚度的增加而使其屈服值减小。C：0.24，Si：0.55，Mn：1.60，P：0.035，S：0.035，Cr：0.30，Ni：0.30，Cu：0.40

Q355B是低合金高强度钢板，这种钢板是在碳素结构钢（ $W_c=0.16\% \sim 0.2\%$ ）的基础上加入少量合金元素而制成的，具有良好的焊接性能，塑性，韧性和加工工艺性，较好的耐腐蚀性，较高的强度和较低的冷脆临界转换温度。它的牌号表示方法与碳素结构钢基本相同，适用于制造建筑桥梁船舶车辆铁道高压容器锅炉汽车拖拉机大型钢结构及大型军事工程等方面的结构件。

Q355B以控轧、正火、正火加回火或者热机械轧制等状态交货。钢板的交货状态又叫热工艺处理。其中交货状态可分为退火、淬火、回火、正火和调质（调质是淬火加回火）。

淬火：是将钢板加热保温后，在水、油或其它无机盐介质中快速冷却。

正火：是将钢板加热到适宜的温度后在空气中冷却，正火的效果同退火相似。

Q355B的执行标准是GB/T1591-2018

舞钢市裕润钢铁有限公司（库存明细表）

现货种类	现货品种	现货材质	现货规格	现货宽度	现货长度	生产厂家	现货价格
------	------	------	------	------	------	------	------

板材类	合金钢	30CrMnSiA	25	2200	6000	舞钢	电议
板材类	合金钢	30CrMnSiA	25	2200	6000	舞钢	电议
板材类	合金钢	30CrMnSiA	25	2200	6000	舞钢	电议
板材类	合金钢	30CrMnSiA	25	2200	6000	舞钢	电议
板材类	合金钢	30CrMnSiA	25	2200	6000	舞钢	电议
板材类	合金钢	30CrMnSiA	25	2200	6000	舞钢	电议
板材类	合金钢	30CrMnSiA	25	2200	6000	舞钢	电议
板材类	合金钢	30CrMnSiA	25	2200	6000	舞钢	电议
板材类	合金钢	30CrMnSiA	25	2200	6000	舞钢	电议
板材类	合金钢	30CrMnSiA	25	2200	6000	舞钢	电议
板材类	合金钢	30CrMnSiA	25	2200	6000	舞钢	电议
板材类	合金钢	30CrMnSiA	25	2200	6000	舞钢	电议
板材类	合金钢	30CrMnSiA	25	2200	6000	舞钢	电议
板材类	合金钢	30CrMnSiA	25	2200	6000	舞钢	电议
板材类	容器板	SA516Gr70N	25	1900	8650	舞钢	电议
板材类	容器板	SA516Gr70	18	2000	7190	舞钢	电议
板材类	容器板	SA516Gr485N	14	2130	7000	舞钢	电议
板材类	容器板	SA516Gr60N/Q235C/Q2	24	2800	10000	舞钢	电议
		35D					
板材类	容器板	SA516Gr60N/Q235C/Q2	24	2800	10000	舞钢	电议
		35D					
板材类	低合金	Q355D	20	2380	8000	舞钢	电议
板材类	低合金板	Q355D	50	2500	11400	舞钢	电议
板材类	低合金板	Q355BZ35	16	3010	4300	舞钢	电议
板材类	低合金板	A36	28	2480	9680	舞钢	电议
板材类	低合金板	A36	28	2480	9680	舞钢	电议
板材类	容器板	Q245R	25	2500	8760	舞钢	电议
板材类	低合金	A36	30	2550	7450	舞钢	电议
板材类	低合金	A36	25	1780	3750	舞钢	电议
板材类	低合金	A36	23	2250	14800	湘钢	电议
板材类	低合金	Q345B	120	2450	7000	舞钢	电议
板材类	普板	Q235BZ25	22	2600	7000	舞钢	电议
板材类	普板	Q235BZ25	30	2000	6000	舞钢	电议
板材类	普板	Q235B	40	3020	12930	舞钢	电议
板材类	普板	Q235BZ25	80	2430	15500	舞钢	电议
板材类	普板	Q235B	105	2000	3560	舞钢	电议
板材类	普板	Q235C	80	2700	5400	舞钢	电议
板材类	普板	Q235C	80	2100	3530	舞钢	电议
板材类	普板	Q235C	36	1605	12990	舞钢	电议
板材类	普板	Q235C	90	1500	5240	舞钢	电议
板材类	普板	Q235C	90	2000	7200	舞钢	电议
板材类	容器板	Q245RZ35	55	1700	6000	舞钢	电议
板材类	容器板	Q245R	22	1920	11100	舞钢	电议
板材类	容器板	Q245R	36	2480	11150	舞钢	电议
板材类	容器板	Q245R	40	1650	7280	舞钢	电议
板材类	容器板	Q245R	60	2500	12000	舞钢	电议
板材类	容器板	Q245R	70	2020	13900	舞钢	电议
板材类	容器板	Q245R	50	1850	11200	舞钢	电议
板材类	容器板	16Mo3	90	2630	9080	舞钢	电议
板材类	容器板	16Mo3	30	2000	14000	舞钢	电议
板材类	容器板	15CrMoR	12	2010	8800	舞钢	电议
板材类	容器板	15CrMoR	12	2010	8800	舞钢	电议
板材类	容器板	15CrMoR	12	2010	8800	舞钢	电议

板材类	容器板	Q345RZ25	85	2330	15500	舞钢	电议
板材类	低合金板	Q355BZ15/Q355B/Q345B 80		3105	6400	舞钢	电议
板材类	低合金板	Q355BZ15/Q355B/Q345B 80		3150	6400	舞钢	电议
板材类	低合金板	Q355BZ15/Q355B/Q345B 80		2270	6400	舞钢	电议
板材类	低合金板	Q355BZ15/Q355B/Q345B 80		2270	6400	舞钢	电议
板材类	低合金板	Q355BZ15/Q355B/Q345B 90		1900	9000	舞钢	电议
板材类	低合金板	Q355BZ15/Q355B/Q345B 90		1900	9000	舞钢	电议
板材类	低合金板	Q355BZ15/Q355B/Q345B 90		2000	11700	舞钢	电议
板材类	低合金板	Q355BZ15/Q355B/Q345B 100		2300	12000	舞钢	电议
板材类	低合金板	Q355BZ15/Q355B/Q345B 110		2300	11000	舞钢	电议
板材类	低合金板	Q355BZ15/Q355B/Q345B 120		2300	10000	舞钢	电议
板材类	高强板	Q690D	60	1000	3000	舞钢	电议

锅炉及压力容器用钢(可切割 加工) : Q345R /(HIC)、Q370R Q420R、15CrMoR (HIC)09MnNiDR、SA516Gr70、SA516MGr485、SA516Gr60、15MnVR、14Cr1MoR /(HIC)1.25Cr0.5Mo、P 265GH、P295GH低合金高强度钢板 : Q345A/B/C/D/E、Q390A/B/C/D/E、Q420B/C/DQ460C/D/E、Q500、Q550、Q620、Q690、SA572Gr50、WH60A SA633DSA709Gr50、SA633E HG70、SA588GrA/B、WDB620 E690桥梁板Q235qC、q345qC、Q370qC、Q420qC耐磨钢 : NM360 WNM360 NM400 WNM400 NM600 WNM600NM450 WNM450 NM500 WNM500 NM550 WN M550临氢容器板 : 15CrMoR (H) 高层建筑结构用钢 : Q235GJC , Q345GJC、Q390GJC、Q420GJC、Q460GJC美标容器板 : SA387Gr11Cl2美标容器板 : SA387Gr22Cl2厚度 : 6mm-650mm宽度 : 1500mm-4020mm 长度 : 4000mm-17000mm现货均可切割、加工及图纸下料

weixin:yurun1025