

重庆赛普1212田字网格托盘 可重复周转使用 表面防滑处理货物更安全

产品名称	重庆赛普1212田字网格托盘 可重复周转使用 表面防滑处理货物更安全
公司名称	重庆赛普实业有限公司
价格	198.00/个
规格参数	品牌:赛普 型号:1212田字网格塑料托盘 产地:重庆
公司地址	江津区德感工业园区石稻路1888号
联系电话	17353223519

产品详情

1212田字网格塑料托盘

一、1212田字网格塑料托盘参数

1. 产品尺寸：1200*1200*150mm（长*宽*高）。
2. 额定载荷：静载4.0吨、动载1.5吨、货架1吨。
3. 成型工艺：一次注塑成型。
4. 结构特点：田字型、网格型、单面可用、可加8根钢管、芯片槽1个（RFID）。
5. 使用方式：平地堆码、叉车液压车、上货架。
6. 产品自重：30.9斤。

1212田字网格塑料托盘采用网格加强筋设计，大大提高产品对外抗冲击性能，提高产品使用寿命，很好的保护产品不受损坏。托盘设有RFID芯片槽，方便客户安装智能芯片进行货物信息管理，方便快捷。四角防撞圆角设计很好的保护产品不被撞坏，提高抗冲击性。表面底部货叉面均设有热塑性PP防滑垫，增加产品与货物之间摩擦性，保护货物不滑落，提高货物移动过程中的安全性。顶部可加钢管，大大提高载重能力。底部可加钢管。提升产品在货架上的承载能力，采用田字托盘时注意选用合适的叉车，部分叉车不可用于田字托盘。

主要用途：适用于叉车运输和垫仓板，能提高整个物流仓储系统的作业效率，对储运软质纸箱时能有效

减少破损率；广泛用于仓储、汽车配件、机电机械、食品饮料、电子、烟草、医药、化工、纺织等行业。

材质：新料HDPE（低压高密度聚乙烯）或者PP（聚丙烯）（以蓝色为主，可定做其它颜色；可选择水口混合材料，黑色环保材料）；

使用形：四面进叉，适合平地、堆垛、货架使用；

适应温度：-25 ~ +80（尽量避免阳光曝晒及靠近热源）。

注意事项：液压车和叉车在使用托盘过程中，叉齿之间的距离应尽量放宽至托盘的进叉口外缘，进叉深度应大于整个托盘深度的2/3以上。液压车和叉车在使用托盘运动过程中，应保持匀速度进退和上下，避免急刹、急转引起托盘受损、造成货物倒塌。托盘上货架时，应保持托盘在货架横梁上地平稳放置，托盘长度应大于货架横梁外径50mm以上。

二、田字托盘的特点

1. 四向进叉，操作方便！
2. 既适合在仓库中互相堆垛，又适合在各类货架上使用。
3. 适合各类卡车运输，方便物料的集装化、单元化运输。
4. 方便叉车、液压托盘车等搬运工具作业。
5. 配合防滑橡胶，保证物料在搬运和运输过程中不会滑落。
6. 使用寿命长，且可循环再用。
7. 塑料托盘使用安全、卫生、防虫防蛀，无需修理。

