重庆高分子西式瓦 小青瓦 批发市场

产品名称	重庆高分子西式瓦 小青瓦 批发市场
公司名称	四川省尚典建材有限公司
价格	126.00/平方米
规格参数	大主瓦:590*480 中主瓦:315*480 脊瓦:345*480
公司地址	成都市青羊区太升北路28号19层5号
联系电话	18121927456

产品详情

从产品的风格上讲,产品属于中式仿古风格,所以针对中式风格的建筑,如中式别墅、仿古建筑、园林 中式酒店、度假山庄、寺庙等....即中式风格的建筑适合。屋顶是建筑物上部的承重结构,支承白重和 作用在屋顶上的各种活荷载,同时还对房屋上部起水平支承作用。因此要求屋顶结构应具有足够的强度 、刚度和整体空间的稳定性,能承受风、雪、'雨、施工、上人等荷载。地震区还应考虑地震荷载对它 的影响,满足抗震的要求。并力求做到自重轻、构造层次简单;就地取材、施工方便;造价经济、便于 维修。平屋顶平屋顶则坡度很小,高跨比于1/10,屋面基本平整,可上人活动,有的可作为屋顶花园, 甚至作为直升机停机坪。平屋顶由承重结构、功能层及屋面三部分构成,承重结构多为钢筋混凝土梁(或 桁架)及板,功能层除防水功能由屋面解决外,其他层次则根据不同地区而设。如寒冷地区应加设保温层 , 炎热地区则加隔热层。通过对屋顶进行种种组合, 又使建筑物的体形和轮廓线变得愈加丰富。而从高 空俯视,屋顶效果更好,也就是说中国建筑的 " 第五立面 " 是具魅力的。屋顶由面层和承重结构两部分 组成,在构造设计时要注意解决防水、保温、隔热以及隔声、防火等问题,保证屋顶构件的强度、刚度 和整体空间的稳定性。屋顶设计时应考虑其功能、结构、建筑艺术3方面的要求。保温隔热要求屋顶保温 是在屋顶的构造层次中采用保温材料做保温层,避免产生结露或内部受潮,使严寒、寒冷地区保持室内 正常的温度。屋顶隔热是在屋顶的构造中采用相应的构造做法,使南方地区在炎热的夏季避免强烈的太 阳辐射引起室内温度过高。公司本着"思用户所想,急用户所急"的原则,保持着"以质为本,以诚 为信"的宗旨,秉承着"科技创新,与时俱进"的发展潮流。我们真诚的希望能与广大新老客户一起携手 共创美好未来!