

高原定制柴油发电机50千瓦TO52000ET

产品名称	高原定制柴油发电机50千瓦TO52000ET
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO52000ET 品牌:大泽动力 燃油类型 : :柴油
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

高原定制柴油发电机50千瓦TO52000ET静音柴油发电机广泛应用于矿山、铁路、野外工地、道路交通维护等场所，作为备用电源或临时电源。同时这种小型的发电机组也可以作为小型的移动电站使用，成为很多企业的后备电源使用。上海大泽实业有限公司柴油发电机组功率范围（3KW-500KW），有开架式、静音式、自启动式等规格。高原定制柴油发电机50千瓦TO52000ET

为满足越来越严的排放法规要求，需要提高燃料质量和采用先进的发动机技术。要达到各阶段排放限值需有相应的柴油机技术作保证。除了采用其他先进技术，诸如高压喷射、多气门技术、泵喷嘴、EGR、预喷射、电控喷射、De-NOx催化器等技术外，各阶段都对应一些增压技术的改进和提高。

TO52000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 50KW
- 2.备用功率： 52KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8

8.相数： 单/三相

9.电机类型： 励磁电机

二.发动机参数：

2.发动机型号： TO-N4105ZD

3.冷却方式： 水冷却

4.额定转速： 1500r/min

5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

6.燃烧系统： 直喷式

7.进气方式： 涡轮增压

8.绝缘等级： H级

9.调速方式： 机械调速

10.消音装置： 有

11.油箱容量： 50L

12.机油类型： SAE 10W30（或CD）

13：燃油类型： 0#、-10#

14.发电机转速： 1500r/min

1. 机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

6.机器油耗： 200g/kw.h

7.工作时间： 8-12H

9.机器重量： 800/900kg

10.外形尺寸: 1700*950*1400mm

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

高原定制柴油发电机50千瓦TO52000ET静音柴油发电机发电机组的定期保养：

1、发电机组在初次使用20小时后，应立即更换机油和机滤，每使用100小时后，必须跟换机油和机滤；2、发电机组每使用100小时需清理空气滤芯，每200小时必须更换；3、发电机组每使用100小时应检查火花塞间隙和清理积炭，每300小时更换；4、发电机组每使用300小时或一年后，应清洁油箱、燃油阀及其滤网，并更换汽油滤芯；5、本机组所采用的启动电池为全免维护电池，不需要加注蒸馏水。发电机组正常运转时，其发动机内充电器会自动给启动电池充电。若长时间不用，则应采用外接充电器给启动电池充电。（每三个月充电一次）。