

# 泰安肥城新泰环氧地坪施工公司好多年环氧地坪施工工作经历欢迎选购

产品名称	泰安肥城新泰环氧地坪施工公司好多年环氧地坪施工工作经历欢迎选购
公司名称	泰安市财通建筑装饰工程有限公司
价格	23.00/平米
规格参数	品牌:财通 型号:206 颜色:淡绿 淡灰
公司地址	泰安市泰山区南关街北段路西综合楼
联系电话	13105382202 13385388520

## 产品详情

泰安肥城新泰地坪漆施工企业很多年环氧地坪施工工作经历热烈欢迎购买

我企业有很多年的地坪漆施工工作经验，可以给予环氧材料及工程施工并可按照用户的具体应用需求和费用预算量身定制不一样工序的环氧地坪漆，以严谨的喷涂技术性和加工工艺给你构建一处人性化的工业区。

本着“迅速，好用，服务项目”的服务宗旨勤奋给您打造一个清洁，无尘室，翠绿色，身心健康，舒服的办公室及办公环境。

应用领域：规定耐磨性能强,耐一定破坏性的家用电器,电子、机械设备(车辆、摩托、电梯轿厢、单车等)、通信设备、仪表设备、仪器设备、医、化工厂、饮品、纺织业、服饰、家俱、塑胶、文具用品等生产制造工厂地面,尤其里面要跑电动叉车、车辆、重小推车的过道。特性特点：1.采用

高级环氧树脂胶加环氧固化剂,良好的改性剂做成; 2. 表层光滑,美观大方,达镜面玻璃实际效果; 3. 耐酸性、碱、盐、有机化学有机溶剂,原料油浸蚀,尤其是耐强酸特性好; 4. ,抗压,抗冲击,有一定延展性。 施工技术: 1. 喷涂前地面装修; 2. 用环氧树脂胶面漆内搭; 3. 用环氧砂浆刷涂中间漆; 4. 打磨抛光,清理; 5. 用水泥自流平环氧树脂胶清漆慢涂1-2遍; 使用年限: 薄厚2mm以上,使用期限5年以上

环氧树脂一般上漆应用领域: 电子器件、家用电器、机械设备、化工厂、医、包装印刷、食品类、做鞋、服饰、纺织业、小玩具、车辆与维修、轻形五金等制造企业工业厂房喷涂。 特性特点: 防污、防腐蚀、防水; 有利于清理,施工便捷、维护保养简易、工程造价便宜、安全性、无毒。 施工技术: 1. 打磨抛光路面,清理; 2. 刷涂面漆; 3. 满批腻子; 4. 打磨抛光,除尘; 5. 涂清漆二遍; 6. 水性漆弹性涂料。 使用年限: 薄厚1mm以上在3年以上,型号规格: zg-1---zg-10系列产品,类型: 路面漆料系列产品

环氧地坪漆滚漆加工工艺和镘涂工艺的比照

泰安肥城新泰环氧地坪漆滚漆和镘涂的较为 环氧地坪漆被大家所熟识,通常也被称为环氧地坪和环氧树脂地坪漆等。是一种高新科技路面装饰设计建筑涂料。环氧地坪施工中有滚漆和镘涂方式,应用专用工具是滚桶和镘刀(此外也有别的作业专用工具),这二种方式有什么区别,较为下哪一种好? 环氧地坪漆滚漆和镘涂的较为: 滚漆:用滚桶专用工具开展环氧地坪漆滚漆,环氧地坪施工过程中滚漆一般应用在环氧薄涂地坪上,滚漆的优点是用材少,环氧地坪滚出来的薄厚薄,因而环氧薄涂地坪是适合应用滚漆。 镘涂:用镘刀刮涂环氧地坪漆,通常应用在环氧树脂自流平地坪漆和环氧树脂中涂上,水泥自流平应用镘涂是保证薄厚和地面上的实际效果,中涂也是那样,普遍环氧树脂自流平地坪漆和环氧砂浆地坪应用镘涂占多数。

滚涂和镘涂都各有优点，所适用的环氧地坪加工工艺不一样。一般情形下是  
多少环氧地坪施工团队刷涂油漆一道，而大家刷涂油漆两条，即环氧薄涂地坪  
滚涂两遍，漆层圆润，油漆附着力更强。工程施工精英团队七年以上作业工  
作经验，能解决各种各样路面状况。是一家环氧地坪漆生产制造，市场销售和  
作业的生产厂家。