

塔式机箱直销 琪德钣金 清远塔式机箱

产品名称	塔式机箱直销 琪德钣金 清远塔式机箱
公司名称	东莞市琪德金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大岭山镇金桔村瑞红工业区二栋1楼
联系电话	15920676917 15920676917

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市琪德金属制品有限公司

工作环境影响塔式机箱使用性能

塔式机箱内部放置了各种电气设备，有利于工作人员的管理与维护，很多认为机箱机柜只是一个存储设备，无论是工艺还是性能上都无要求太多，但是你要知道，机箱机柜虽说不像实验仪器那么精密，但是对使用环境还有有一定要求的，毕竟各个类型的机箱机柜内部承载的是比较贵重的电子仪器设备。那么机箱机柜对环境的严格要求有哪些呢？

1、机箱机柜应在60摄氏度到负20摄氏度之间工作环境下正常运行，相对湿度在80%左右，机箱机柜可以很迅速组装的，也完全可以很迅速的拆卸，机箱机柜的承载重量，单个托盘承载重量为100千克，使用效果良好。

2、塔式机箱对环境以及技术的要求：机箱机柜连接地点，以确保有效的接地，机箱机柜的上下左右四面都留有走线孔，其底部有走线盖板可以调节。

东莞市琪德金属制品多年技术沉淀，专注于铝型材机架、方通机架、钣金机架、铝型材外壳等，有需要的商家朋友可来电咨询！

东莞市琪德金属多年技术沉淀，专注于铝型材机架、方通机架、钣金机架、铝型材外壳等，有需

要的商家朋友可来电咨询！

分析户外塔式机箱自然环境下运行优势

户外塔式机箱它的使用环境不用多说，户外俩字就是重点，这种机箱机柜产品的主要服务对象是在户外环境下运行的电气设备，这些电气设备若没有一个好的保护壳，在自然环境长期的侵蚀下，会逐渐的失去作用，这也就提线了户外机箱机柜的重要性。

那么很多客户会觉得，机箱机柜产品那么多，我们为什么一定要选用户外机箱机柜服务户外设备呢？这就要从产品优点说起，下面我们一起来看看户外机箱机柜的功能：

1、防锈、防腐：不锈钢层、静电涂层均具有的防锈功效，在恶劣环境下一般都能保证30-50年不生锈；

2、防拆：户外机箱机柜采用防拆配件安装，防拆配件和钢材均通过国家技术部门检测，各项指标均超出；

3、手感细腻，倍感温馨：表层可实现光面和亚光面两种手感效果，可实现同样的色彩不一样的感觉，赋予建筑更多的特色和情感。

4、耐候性强：静电喷涂工艺采用的是固态粉末高温固化而成的，这种粉末性能远远稳定于液态涂料（含油漆）的性能，所以户外塔式机箱具有很好的抗防紫外线功能，在太阳光长期照射下基本不会褪色。

东莞市琪德金属制品多年技术沉淀，专注于铝型材机架、方通机架、钣金机架、铝型材外壳等，有需要的商家朋友可来电咨询！

户外塔式机箱内部安装注意事项

户外塔式机箱，顾名思义是用于户外设备存放设备的，对于室外设备系统的注意事项，大多数人只是觉得买一个户外机箱机柜产品就可以，因为好的户外机箱机柜可以保证内部机器不受潮、不进水、防雷等等。其实不然，要想设备防潮、防水、防雷等，除了一个品质良好的设备箱以外，还要在内部安装上要注意：

一、光端机的摆放

1.要注意防潮、放冷凝、防水，壁挂在户外机箱机柜内，或者放在隔板上也可以；

2.要注意接地防雷，没有做二级防雷的光端机，接地，有接地端口的就接这个端口，没有的，从负极引条线出来接地就行，这样夏天的故障率就下来了。

二、盘线：线缆没有什么具体要求，美观布线，注意BNC头牢固就好了，光纤值得一说，光纤跳线免90度大弯转，损耗比较大，可能有1-2DBM的损耗，另外跳线不能，多余的部分环形扎线，光纤瓷头不要弄脏，脏了用酒精清洗。

东莞市琪德金属多年技术沉淀，专注于铝型材机架、方通机架、钣金机架、铝型材外壳等，有需要的商家朋友可来电咨询！