

# 林迪保温板 廊坊固安高密度泡沫板线条 泡沫板线条

产品名称	林迪保温板 廊坊固安高密度泡沫板线条 泡沫板线条
公司名称	河北林迪建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市固安县
联系电话	15810651283

## 产品详情

### 装修中GRC线条与EPS线条材料的不同

GRC构件的展开，不仅仅是为我国建筑物的装修装修、建筑节能、墙体材料的革新做出了突出贡献，一起还在基础理论研讨、原材料品种与功能、产质量量等方面也获得了更加久远的前进。

eps线条材料是由脱模B2级防火的聚笨乙烯为主体，张贴耐碱玻纤网格布，加以特别的粘结外保护层复合而成。不受温度改变影响，耐寒，耐热;不受湿润气候及酸雨的影响。

如何评价GRC水泥构件的质量与强度：GRC构件中的C为快硬硫铝酸盐水泥，廊坊固安高密度泡沫板线条，属于特性水泥中快硬高强水泥系列中的成分一种，它以无水硫铝酸钙（ $3Ca \cdot 3Al_2O_3 \cdot CaSO_4$ 简写为C4A3S）和硅酸二钙为主要成分的熟料加入适量石膏磨细制成的早强水硬性胶凝材料.称为硫铝酸盐快硬水泥.性能为:比表面 $>380m^2/Kg$ 初凝 25min、终凝 3h，强度为425、525、625。GRC制品的强度除取决于水泥强度外，还取决于单件表面尺寸及填料比，配置不同的筋骨支撑结构所决定的，厂家也会根据建筑需要进行科学的骨架配置。

水泥强度是评价水泥质量和GRC构件产品质量的重要标准，是划分水泥标号的重要依据。水泥强度是指水泥胶砂浆硬化试体所能承受外力破坏的能力，用Map表示，它是水泥重要物理性能之一。水泥强度又分为抗压、抗折、抗拉强度三种，廊坊固安线条泡沫板定做厂，均指水泥胶砂浆硬化试体承受压缩破坏、弯曲破坏、拉伸破坏时的大应力。

## eps装饰线条对别墅的重要性

EPS装饰线条是一种新型的外墙装饰线及构件，适用于安装在外墙EPS、XPS保温的墙体上，既能体现欧式古典、高雅的装饰风格，EPS线条是越来越多的人青睐的对象，不受温度变化影响，耐寒，耐热;不受潮湿气候及酸雨的影响。EPS装饰线条能防火又不会发出有毒物质，是环保的装饰建材产品。EPS装饰线条采用电脑数控切割，制作快捷，品种型号多，如线条、罗马柱、窗套、斗拱等，可以安装在窗的四边，廊坊石墨eps泡沫板线条供应商，门边，檐角和墙身;使建筑物的外立面美观，泡沫板线条，为建筑设计师们带来崭新的、别样的创意。

传统线条主要有三种：

1、石膏线条

2、现场混凝土现浇线条

3、grc线条，我公司将结合传统线条与EPS线条优点有效结合，扬长避短，产出的EPS装饰线条。

GRC装饰构件主要以耐碱玻璃纤维为增强辅材，低碱度硫铝酸盐水泥为胶结材料，及黄沙或石英砂构成。

EPS装饰构件是随外墙保温材料及GRC构件行业的退火炉发展延伸的一个新兴产品，主材以聚保温板为基础，应用电热丝切割设备对板材进行切割成各种线条。

通过比较。GRC和EPS二者的区别是很明显的，不管是在材料上还是用途上都有着较大的差异。

用途区分：

GRC：GRC装饰制品（欧式构件包括罗马柱、窗套、门楣等）、GRC外墙板（类似于幕墙板）、GRC隔墙板（室内隔墙）、雕塑、园林园艺制品等。

EPS：在建筑中一般作为保温隔热材料，也可作为轻质填充材料使用。

特性区分：

GRC：造型多样化、防火性能好、使用寿命长、强度高等特点。

EPS：轻度高、成本低，生产周期快，抗冻保温等。

GRC与EPS两者都为建筑行业中的装饰材料，两者各有所长，也各有不足，一般在划线高质量的工程中，会优先选择GRC材料，毕竟在装饰上GRC的效果更胜一筹，且特性优良，在价钱上GRC也会稍贵一些。

## 三类主要的EPS抹面砂浆介绍

### 1.EPS抹面砂浆之普通抹面砂浆

普通抹面砂浆的功能是保护结构主体免遭各种侵害，提高结构的耐久性，改善结构的外观。常用的普通抹面砂浆有石灰砂浆、水泥砂浆、水泥混合砂浆、麻刀石灰浆或纸筋石灰浆。

为改善抹面砂浆的保水性和粘结力，胶凝材料应比砌筑砂浆多，必要时还可加入少量107胶，以增强其粘结力。为提高抗拉强度、防止抹面砂浆的开裂，常加入部分麻刀等纤维材料。

### 2.EPS抹面砂浆之装饰砂浆

涂抹在建筑物内外墙表面，能具有美观装饰效果的抹面砂浆通称为装饰砂浆。要选用具有一定颜色的胶凝材料和骨料以及采用某种特殊的操作工艺，使表面呈现出各种不同的色彩、线条与花纹等装饰效果。

装饰砂浆所采用的胶凝材料有普通水泥、矿渣水泥、火山灰质水泥、白水泥、彩色水泥，或是在常用水泥中掺加些耐碱矿物颜料配成彩色水泥以及石灰、石膏等。

### 3.EPS抹面砂浆之防水砂浆

制作防水层的砂浆叫做防水砂浆。砂浆防水层又叫刚性防水层。这种防水层仅适用于不受振动和具有一定刚度的混凝土或砖石砌体工程。对于变形较大或可能发生不均匀沉陷的结构，都不宜采用刚性防水层。

林迪保温板(图)-廊坊固安高密度泡沫板线条-泡沫板线条由河北林迪建材有限公司提供。河北林迪建材有限公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，林迪保温板一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。