

浙江门窗加盟 门窗加盟电话 锦恒门窗

产品名称	浙江门窗加盟 门窗加盟电话 锦恒门窗
公司名称	安徽锦恒筑家门窗科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖经济技术开发区东区纬三次路55号
联系电话	13866358658 13866358658

产品详情

怎样处理门窗生锈

虽然铝合金材质的门窗产品因其氧化的特性，具有一定的抗腐蚀能力，但任何金属制品，铝合金门窗加盟，随着时间的推移和使用习惯的不完善，铝合金门窗品牌的产品也会有生锈的时候吗？那么一般消费者该如何预防铝合金门窗生锈，以及铝合金门窗品牌厂家又该怎么处理呢？

俗话说，七分安装三分产品，施工时因搬运造成型材边角磕、碰伤涂层，这种事情屡有发生，在门窗施工过程中要对铝合金门窗型材进行保护，例如对它用保护胶带进行必要的保护，待安装完毕后再撕下来。另外，必须注意防止型材表面涂层磕、碰伤，制作成的门窗成品安装前必须在外框缠绕保护胶纸，安装上墙体后应禁止人员踩踏，需要放脚手架时，应用木板等材料将门窗框进行保护。

出现异常腐蚀现象的门窗被腐蚀位置均为长期渗水、潮湿部位，所以铝合金门窗施工过程需做好防水，防潮措施，一般对于铝合金门窗边框和墙体洞口的间隙宜采用隔声防潮，无腐蚀性的材料，如聚氨脂PH发泡填缝料进行防止处理；如采用水泥砂浆填充，浙江门窗加盟，则应采用防水砂浆，严禁使用海砂做防水砂浆。

铝合金门窗施工交付时需对型材进行清洁，撕去保护膜纸，除去墙体施工时粘附在型材表面的水泥和石灰砂浆。清理污垢一般采用中性清洁剂清洗，也可使用纤维刷来除去附着灰尘，不得使用砂纸，钢丝球刷进行打磨。

门窗需要验收哪些？

1、门窗五金验收

- (1) 门窗扇启闭灵活，门窗加盟哪里有，无卡滞停顿现象；
- (2) 对开门窗左右两侧合页高度对称一致；

- (3) 五金件螺丝无少打、漏打情况；
- (4) 门窗扇的开启方向及开启角度与设计方案相符。

2、玻璃验收

- (1) 检查玻璃正反面是否装反；
- (2) 中空玻璃内部是否有雾，夹胶玻璃中间是否有杂质颗粒；
- (3) 玻璃外表面有无明显划伤现象；
- (4) 玻璃颜色与合同要求的一致。

3、成品质量验收

- (1) 型材、木材表面无有明显划伤、磕碰伤；
- (2) 门窗扇、框四个接缝处无见光、透亮现象；
- (3) 门窗密封胶条无缺失、短，密封胶条接缝处缝隙不大；
- (4) 门窗扇四周搭接均匀，误差 2mm；
- (5) 玻璃胶连续光滑。

门窗下沉、倾斜问题所带来的影响：

这是因为外开窗或内开内倒窗的窗扇出现了下沉问题。它可能导致「我」家窗户：

1、开扇很费劲，关扇要使力

随着门窗下沉的情况越来越严重，窗扇整体可能悄悄的偏移了原定好的水平位置，导致每次进行开关时都要花比以往更多力气，才能将它重新拖回到窗框里。

2、门窗性能大打折扣

当门窗下沉到了一定程度，导致窗扇跟窗框也会发生相撞，锁点跟锁座无法闭合，从而导致窗扇严密性的不完整，那自然会影响到门窗的隔音密封性和防水性。

在南方这种多雨之地，丧失了防水性的门窗，一旦碰上雨势稍大的时候，雨水无法及时排出，家里可能落得个「水漫金山」的后果。

3、门窗安全都将无法保证

下沉问题长此以往，五金所能承受的力不断地被推向极限，当五金断裂，可能就会发生意外。

浙江门窗加盟-门窗加盟电话-锦恒门窗(推荐商家)由安徽锦恒筑家门窗科技有限公司提供。安徽锦恒筑家门窗科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！