

氧化锆电池E7042UD横河

产品名称	氧化锆电池E7042UD横河
公司名称	福州冠信自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:横河 型号:E7042UD 产地:日本
公司地址	福建省福州市鼓楼区鼓东街道五四路158号环球广场25层15室
联系电话	18650358080 18960974015

产品详情

氧化锆电池E7042UD技术参数：

横河氧化锆电池为横河氧化锆探头的重要配件。也是一个已损件。所以氧化锆在使用是尽量注意一下几点：

1. 氧化锆安装时注意事项如下

(1) 安装时轻拿轻放，接线正确后在通电，密封垫上好，螺丝上紧以防抽都外面的空气。

2. 氧化锆工作时注意事项

(1) 氧化锆在工作时禁止将氧化锆拆卸下来。

(2) 氧化锆调试完后，不需要设置或改动程序。

(3) 氧化锆在工作时停炉，停炉不停电，特殊情况下需要断电，待

炉温和外界温度相等后断电。

(4) 氧化锆和变送器的部件不要轻易拆卸和搬动。

(5) 建议（在外面的氧化锆做防雨罩）防止雨水进入表内。

(6) 电厂人员不可私自改动仪表程序，若改动后仪表出现问题与我公

司联系（共同解决）。

（7）烟道所在位置不一样，测量出的氧含量也是不一样的，

部件名称	部件号	备注	
玻 璃电 极	K914	PH8	
	2TN	ERP	
		PH8	
		EFPP	
		H8E	
		HP	
		K931	PH8
		9NA	ERP
		PFP	
		H8E	
		FPPF	
		Certi K941	PH8 PH8
		fedve2TP	ERP ERP
		rsion	PF
强碱	K914	PH8	
	2TU	ERP	
		HA	
	K931	PH8	
	9NC	ERP	
		HAP	
		F	
	普通	K914	PH8
	型	2TH	ERP
	液接		PH8
		EFP	
K931			
9QA			
高纯	K914	PH8	
水	2TK	EHP	
聚四	K914	PH8	
氟乙	2H	ERP	
烯	W	TFP	
		H8E	
		FPT	
		F	
	K931	PH8	
	9QB	ERP	
		TFP	
		F	
1m	K914	HA4	
	8KE	05D	
		PA40	
		5HF	
PH2		405	
00/P			

H40 3m K914
 0电 8KF
 缆 5m K914
 8KG
 10m K914
 8KH
 15m K914
 8KJ
 20m K914
 8KK
 1m K914 DPA K914 K914 K914 K914 K914 K914 K914 K914 K914 K914 K914 K914 K914 K914 K914 K914 K914 K914
 8RA S405 8RB 8RC 8RD 8RE 8RF 8VA 8VB 8VC 8VD 8VE 8VF 8VG 8VH 8VJ 8VK 8VL 8VM

PH2
 02G
 两线
 制P
 H计
 、P
 H20
 2S两
 线制
 PH
 计电
 缆

SUS3K914
 16 8NA
 接头 聚丙 K914
 烯 8NB
 硬聚 K914
 氯乙 8NC
 烯
 耐热 K914 DPA
 聚氯 8ND 405
 乙烯
 KCl 溶液 K908 250
 (3.3Mo 4LP ml聚
 m/l) 乙烯
 瓶6
 瓶

校正缓冲 K908
 溶液 (PH4LL
 4)
 校正缓冲 K908
 溶液 (PH4LM
 7)
 校正缓冲 K908
 溶液 (PH4LN
 9)
 缓冲溶液 K902 12包
 粉末 (PH0XA , 每

4) 包调
配50
0ml

缓冲溶液 K902
粉末 (PH0XB

7)

缓冲溶液 K902
粉末 (PH0XC

9)

KCL粉末 K9028包
(PH8EFPP0XD , 每
H8EHP) 包调
配50
0ml

KCL粉末 K9142包
(PH8ER 2UT , 1
P) 瓶3.3
mol/l
KCL
1只
注射
器