

德菲兽用呼吸机DAv60

产品名称	德菲兽用呼吸机DAv60
公司名称	山东德菲医疗科技有限公司
价格	7600.00/台
规格参数	品牌:德菲 型号:DAv60 产地:山东
公司地址	山东省淄博市高新区中润大道158号MEMS产业园5号楼3层3101号（注册地址）
联系电话	010-53367875 13260192596

产品详情

特点：

人体工程学设计，满足动物医学临床临床要求

适合动物医院，实验室，科研机构临床教学等机构

PIP范围0-60HPa，完全支持狗猫类呼吸麻醉

具有宠物呼吸时气道压力保护功能

潮气量可以实时监测

具有吸呼比呼吸频率设定

高清数码LED显示

智能麻醉呼吸机内置锂电池，可以持续2-4小时

大小动物专用风箱设计

配置特别插座和接地保护装置，避免事故

外置高精度涡轮流量传感器

机手控模式一键转换

技术参数：

工作方式：机控、手动

通气模式：IPPV，MANUAL

风箱：小动物专用风箱设计（0-300ML）选配100-1500ML

驱动方式：气动电控呼吸机

屏幕：高清LED数码显示屏

监测：潮气量，呼吸频率，I：E比，峰值压力

潮气量：20mL/min ~ 1500mL/min，连续可调呼吸频率：4~60bpm

吸呼比：1:1~1:4 可调整

分钟通气量：不小于18升/分钟。

气道压力上限：2~6kpa

气道压力下限：0.6~2kpa

报警：氧供应压力过低报警,气道压力上限报警,气道压力下限报警,静音

特点：

接口，可以匹配任何宠物麻醉机

人体工程学设计，满足动物医学临床临床要求

适合动物医院，实验室，科研机构临床教学等机构

PIP范围0-60HPa，完全支持狗猫类呼吸麻醉

具有宠物呼吸时气道压力保护功能

潮气量可以实时监测

具有吸呼比呼吸频率设定

高清数码LED显示

智能麻醉呼吸机内置锂电池，可以持续2-4小时

大小动物专用风箱设计

配置特别插座和接地保护装置，避免事故

外置高精度涡轮流量传感器

机手控模式一键转换

技术参数：

工作方式：机控、手动

通气模式：IPPV，MANUAL

风箱：小动物专用风箱设计（0-300ML）选配100-1500ML

驱动方式：气动电控呼吸机

屏幕：高清LED数码显示屏

监测：潮气量，呼吸频率，I：E比，峰值压力

潮气量：20mL/min ~ 1500mL/min，连续可调呼吸频率：4~60bpm

吸呼比：1:1~1:4 可调整

分钟通气量：不小于18升/分钟。

气道压力上限：2~6kpa

气道压力下线：0.6~2kpa