

# 德菲宠物呼吸机DAv80

产品名称	德菲宠物呼吸机DAv80
公司名称	山东德菲医疗科技有限公司
价格	11800.00/台
规格参数	品牌:德菲 型号:DAv80 产地:山东
公司地址	山东省淄博市高新区中润大道158号MEMS产业园5号楼3层3101号（注册地址）
联系电话	010-53367875 13260192596

## 产品详情

产品特点：

人体工程学设计，满足动物医学临床临床要求

适合动物医院，实验室，科研机构临床教学等机构

压力，容量，自主等多种呼吸模式

带呼气末压力PEEP监测

9寸显示高清触摸屏，一键触发

只需设置体重，其他参数自动计算

具有流速&容量&压力波形和双环流速&压力环设计

带窒息报警功能

独立根据不同体重自动设置报警参数

三级分色声光报警系统

内置锂电池，可以持续2-4小时

大小动物专用风箱设计

带USB专用软件升级接口

带冷却风扇系统，降低机器温度，可以长时间使用呼吸机

配置特别插座和接地保护装置，避免事故

工作方式：机控、手动

通气模式：VCV模式，V-SIMV模式，PCV模式，P-SIMV模式，Manual模式

风箱：大小动物专用风箱设计（0-300ML）100-1500ML

驱动方式：气源驱动电控/涡轮驱动电控

屏幕：高清触摸显示屏

通气参数

设置范围

潮气量TV

20 ~ 1500mL

呼吸频率Freq

1 ~ 150bpm

吸呼比I : E

9.9 : 1 ~ 1 : 9.9

屏气时间Hold

0 ~ 50%

流速触发灵敏度F\_Trig

0.5 ~ 20L/min , OFF

压力触发灵敏度P\_Trig

-1 ~ -20 cmH<sub>2</sub>O , OFF

呼末压PEEP

3~ 20 cmH<sub>2</sub>O , OFF

SIMV频率F\_SIMV

2 ~ 60bpm

吸气时间T\_Insp

0.1 ~ 12s

支持压力 PS

0~ 60 cmH<sub>2</sub>O

吸气压力 P<sub>Insp</sub>

2~ 60 cmH<sub>2</sub>O

呼出潮气量TV\_Exp

0~2500 mL

吸入潮气量TV\_Insp

通气量MV

显示范围0~99 L/min

使用范围0~25 L/min

自主通气量

MV\_Spont

0~150 bpm

自主频率

Freq\_Spont

峰值压力P<sub>peak</sub>

0~80 cmH<sub>2</sub>O

平台压力P<sub>plat</sub>

平均压P<sub>mean</sub>

吸入氧浓度FiO<sub>2</sub>

15~100%

0~20 cmH<sub>2</sub>O

吸呼比 I:E

1:9.9~9.9:1

驱动气体压力

Press\_Drive

0~900 KPa

Paw-t 波形图：

压力监测范围：0~120 cmH<sub>2</sub>O；X轴：0到10秒

Flow-t 波形图：

Y轴范围：-180~180L/min；X轴范围：0到10秒。

V-t 波形图：

Y轴范围：0~2000mL；X轴范围：0到10秒。