

优质鞋类，皮带工艺饰品小吨位摇臂裁断机下料机（量大从优）

产品名称	优质鞋类，皮带工艺饰品小吨位摇臂裁断机下料机（量大从优）
公司名称	盐城全懋机械有限公司（金华义乌办事处）
价格	.00/个
规格参数	类型:摇臂裁断机 品牌:博浩 型号:GSB-200型
公司地址	中国 浙江 东阳市 东阳市东义路里坞门村（盐城下料机械）
联系电话	86 0579 86365097 15906797565

产品详情

类型	摇臂裁断机	品牌	博浩
型号	GSB-200型	主电机功率	1.5 (kw)
裁断力	8-20 (T)	上速度	0.21 (mm/s)
下速度	0.18 (mm/s)	裁断面积	30*30 (mm ²)
工作台尺寸	1000/500 (mm)	上压板至工作台距离	150 (mm)
冲程调节范围	75		

主要特点：1，本机适用于皮革、塑料、帆布、尼龙、纸板及各种合成材料一层或数层的成型下料。2，操作省力、简单、故障率低，且无传统式下料机的噪音、故障少，保养容易。3，需双手按钮才下料。而且无连续不停的弊端，安全性高。4，采用电子延时电路控制冲程下限位置，精度高，利用手轮调节摆臂工作距台面高度，调整方便。5，摆臂式裁断头，操作中视线最好，选料最方便。6，特殊材质的裁断头，经久耐用，而且裁断效果最佳。7，立柱自动供油润滑，确保磨损量最少。8，可使用双面锋利之裁断刀，节省人工及成本

技术参数：最大冲裁力(maxcuttingforce)200kn摆臂尺寸 (swingingarm"ssize) 550*350mm工作台尺寸 (worktable"ssurface"ssize) 1000*500mm行程 (stroke) 5-75mm电机功率 (motorpower) 1.5kw净重 (netweight) 1050kg机械尺寸 (machine"ssize) 1000*1000*1500mm液压油量 (hydrauliccoil) 55l【感谢您浏览本条信息，感谢您的支持，欢迎来电详谈】

我们的理念：

我们崇尚简约精致的设计理念，本着以客户为本，客观实际，创新发展的原则，在追求完美极致的道路

上努力打造行业新标准。

追求卓越·在市场竞争中不断取胜，在反省中超越自我，在学习中超越平庸、不断进步。·实现目标后体验成功的快乐，追求过程中体验奋斗的乐趣。

经营理念：一切以用户价值为依归

·坚持“用户第一”理念，为用户创造价值、维护用户正当利益是经营的第一要务；·保持对用户需求的敏感，重视用户的消费体验，服务水准适当超出用户的期望；·注重培育用户的满意度和忠诚度，不断提高与用户沟通的服务水准；·以用户价值的最大化创造公司价值的最大化。

愿景：同行业最受客户欢迎企业·公司将以长远的眼光、诚信负责的操守、共同成长的理念，发展公司的事业。与公司相关利益共同体和谐发展，以受到用户、员工、股东、合作伙伴和社会的尊敬为自身的自豪和追求；·坚持“用户第一”理念，从创造用户价值、社会价值开始，从而提升企业价值，同时促进社会文明的繁荣；·重视员工利益，激发员工潜能，在企业价值最大化的前提下追求员工价值的最大化实现；·与所有合作伙伴一起成长，分享成长的价值；·不忘关爱社会、回馈社会，以身作则，推动行业的健康发展；

我们的优势： 1.快速反应：承诺以最快的时间给予您详细的报价说明及产品资料;承诺以最短的时间为你量身定制你要求的产品 2.优质的产品和价格：我公司通过厂家采购，大定量采购各种原材料等措施使降低了公司的成本，且保证产品优质且价廉，并切实将我公司的规模效应所获得的优势直接优惠于客户

3.贴心的服务：我公司所出售产品均享受部分有偿服务。量大或者长期合作客户更可成为我公司vip客户，享受更加实惠的价格和贵宾般的服务。我公司的口号“因为专注，所以专业”，我公司将一如既往的倾尽公司全体员工的心血为您生产优质的产品。欢迎新老客户来电垂询。

我们的团队：

我们是一个年轻化的民主大家庭，允许犯错，允许个人主张，允许创意，我们不断扩张，成长迅速，同样需要不断进取，积极向上的你，与我们一同迈步，共同成长！

1、关于产品质量：网络交易，诚信为王。作为阿里巴巴的战略合作伙伴，我们对产品的要求和把控极其严格，所有的产品在出货前均会经过采购、qc、仓管相关人员的三次质检，确保发货到您手里的产品是合格产品，请您在收到产品后尽快确认。万一产品有质量问题（货流量大，疏露在所难免，在此深表歉意），请提供图片证据，并在48小时内反馈，超过48小时，概不退还。

2、关于断货：虽然我们是原厂的一手货源，但是线下供货商走货也非常快，我们将尽量保证货源的稳定，但是也不可避免地会出现断货的情况，请客户多多理解。一旦出现断货，我们会在3小时内通知到买家，为您换款，或者48小时内完成退款。

3、关于退换货：换货、退货请先与我们的销售客服联系确认，未经客服允许自行退货我司将拒收。销售客服接待有关退换货事项，在符合退换货标准的情况下方才受理。仓库接到退货要求后，将根据快递单查找，如填写不明者予以拒收处理。请您仔细核对退货数量、认真填写退货单据。

产品报价、技术参数、仅供参考，不为产品真实价格，如果有变动，不另行通知，具体尺寸根据用户要求商订，详情请致电咨询我公司！

备注： 厂家提供技术员上门安装调试，并技术指导

（机器保修壹年，终生维修，24小时服务到位）

服务咨询热线：159067975650579-863650