雷诺士蓄电池12V100AH

产品名称	雷诺士蓄电池12V100AH
公司名称	北京致新网能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:雷诺士
公司地址	北京市朝阳区红军营南路天畅园7号楼2304
联系电话	010-51661730 13720034656

产品详情

的地区配备UPS尤为重要。即使电网质量好的地区,仍避免不了电压不稳定,电压浪涌和电噪声等电力问题,配备UPS是必要的。为此,工业发达的国家恰恰是占全球UPS份额较高的国家,就连供电质量较好的全国实现联网的工业发达的国家都把UPS列为计算机标准设备,可见UPS的重要程度是不容忽视的。雷诺士蓄电池 12V100AH UPS电源 UPS免维护铅酸蓄电池

【产品全称】Reros阀控式密封免维护铅酸蓄电池【型号】6-GFM-100【容量】12V/100AH 雷诺士蓄电池的细节盘查;雷诺士蓄电池质保多久?答:三年之内有质量问题可以退货或者条换,来回 运费我负责,半年之内有质量问题,可以条换新的,来的你出,去的我出。发货之前都有检查,不会有 问题,如果损坏了,请*时间联系我们!

使用中有任何问题请及时联系我,没有**的合格率,但是保证有的售后,祝您生活愉快售后服务: 1、服务宗旨:**、热情、周到;2、服务目标:让客户满意;3、服务效率:保修期内或保修期外如设备出现故障,供方在接到通知后,省内维修人员在24小时内可达到现场维修。4、服务原则:产品保修期为十二个月,在保修期内供方将**维修和更换因质量原因造成的零部件损坏,保修期外零部件的损坏只收成本费;由于客户人为因素造成的设备损坏,供方维修或提供的配件均按成本价计算。.安装使用(1)使用前请检查蓄电池的外观(2)蓄电池的安装必须由*人士来进行。

- (3)电池不可在密闭或者高温的环境下使用(建议循环使用温度为-5~35...)
- (4)安装搬运电池时应均匀受力,受力处应为蓄电池的壳部分,避免损伤*柱。 (5)电池在多只并联使用时,请按电池标识"+"、"-"极性依次排列,电池之间的距离不能小于 15mm。 (6)在电池连接过程中,请戴好防护手套,使用扭矩扳手等金属工具时,请将金属工具进行绝缘包装,**避免将金属工具同时接触到电池正、负端子. (7)若需要电池并联使用,一般不要*过三组(只)并联. (8)和外接设备连接之前,使设备处于断开状态,然后再将蓄电池(组)的正*连接设备的正*,蓄电池(组)的负*连接设备的负*端,并紧固好连接线。 2.注意事项 (1)非*人士不得打开蓄电池,以免危险,如不慎电池壳破裂,接触到硫酸,请用大量清水冲洗,必要时请就医。 (2)使用多个电池时,要注意电池间的连线正确无误,注意不要短路。 (3)使用过程中应避免强烈震动或机械损伤 (4)使用上、下带有通气孔的电池容器以便散热。
- (5)请不要让雨水淋到蓄电池,或者将电池浸入水中。
- (6)电池的清扫请用尽量拧干的湿抹布进行,请不要使用干布或掸子等,请勿使用化学清洗剂清洗电池。
- (7)请勿在同箱中混用容量不同,新旧不同,厂家不同的电池。