

空压机230A柴油发电电焊机

产品名称	空压机230A柴油发电电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO230A 品牌:大泽动力 燃油类型 :柴油
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

空压机230A柴油发电电焊机轻便和简洁的设计改进了机器的现场操作性，并且节省了大量的储存空间

- 同时四个持久耐用的车轮更便于运输
- 应用广泛
- 引弧容易，电弧稳定，焊接电流调节方便，调节范围较大能满足不同工作环境的多种需求，其优点及技术参数如下：
 - 额定功率5KW，空压机230A柴油发电电焊机
 - 一机双用
 - 采用发电&电焊技术，真正意义上的发电+电焊。一机双用，使用方法
 - 可以达到理想的性价比，让你享受到更多的经济实惠
 - 同步使用
 - 负载性能好，在电焊时可同时进行供电，电焊操作不影响发电的电压与波型，从而提高工作效率，便于使用
 - 焊接优良
 - 采用IGBT斩波，再加上脉宽调制和电抗器平波技术，使得焊接电压波形更平稳,大泽电焊机信赖！

空压机230A柴油发电电焊机

230A柴油发电电焊机技术参数：

型号：TO230A

电焊机参数：

额定电流：230A

电流调节：0-230A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-5.0mm

空载电压：65V

负载持续%：100

发电机

额定输出：2KW

额定电压：220V

频率：50HZ

结构类型：开架|手推式

转速：3000/3600rpm

绝缘等级：F

发动机参数

发动机型号：192F

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

排量(CC)：420

工作时间：8-12h

油耗：206 g/kw.h

油箱容积(L)：15L

机油容量：1.65L

整机参数：

长宽高（mm）：755*510*700

净重（kg）：120/130

备注：图片仅供参考 请以实物为准