

# TO400A-JS双把柴油发电电焊机400A

产品名称	TO400A-JS双把柴油发电电焊机400A
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO400A-J 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

TO400A-JS双把柴油发电电焊机400A发电电焊机将220V和380V交流电变为低压的直流电，电焊机.般按输出电源种类可分为两种，.种是交流电源的；.种是直流电的。直流的电焊机可以说也是.个大功率的整流器，分正负.，交流电输入时，经变压器变压后，再由整流器整流，然后输出具有下降外特性的电源，输出端在接通和断开时会产生巨大的电压变化，两.在瞬间短路时引燃电弧，利用产生的电弧来融化电焊条和焊材，冷却后来达到使它们结合的目的。TO400A-JS双把柴油发电电焊机400A发电电焊机适用范围：该产品重量轻、体积小、移动方便，可用于焊接，也可单独作为发电机，适用于野外无电区域焊接施工及抢修。（可长时间焊接2.5焊条、3.2焊条、4.0焊条，点焊5.0焊条）故障率更低，负载持续率高可以连续焊接作业，是为焊接生产的焊机。

TO400A-J阿柴油发电电焊机技术参数：

型号：TO400A-J

电焊机参数

额定电流：400A

电流调节：0-400A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-8.0mm

空载电压：65V

负载持续%：100

## 发电机参数

额定功率：15KW

额定电压：220/380V

相数：单三相

额定频率：50HZ

结构类型：静音式

转速：1500rpm

绝缘等级：H

工作时间：8-12H

## 发动机参数

发动机型号：TO4100D

额定功率：30.1KW

气缸数：四缸

进气方式：自然吸气

燃油类型：0#、-10# 柴油

排量(L)：3.61

工作时间：8-12h

油耗：206g/kw.h

润滑方式：压力与飞溅润滑

机油容量：8L

## 整机参数：

油箱L：60L

长宽高（mm）：2000\*1000\*1500

净重（kg）900/980

拖车尺寸：2250\*1650\*2000mm

拖车重量：1400kg

长度牵引杆没算进去，包装的时候是立起来的，牵引杆1000mm

备注：图片仅供参考 请以实物为准

TO400A-JS双把柴油发电电焊机400A大泽发电机的电机都是选用全铜的，大泽发电机里边的中心部分电机是全铜打造吗，不像一般的国内发电机，国内发电机有许多的电机都是全铝的或许是铜包铝，这种发电机几乎是归于那种一次性的发电机，而大泽发电机只需您正确的运用，一般用个10多年都不是问题。