

德国schutze中国总代理 皮具胶水喷枪 胶水喷枪

产品名称	德国schutze中国总代理 皮具胶水喷枪 胶水喷枪
公司名称	东莞市日宝电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇新安社区东澄路2号厂房
联系电话	13763195768 13763195768

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市日宝电子科技有限公司

东莞市日宝电子科技有限公司

德国schutze胶水喷枪中国总代理。

德国schutze胶水喷枪效果好。

德国schutze胶水喷枪招经销商。

随着汽车工业的发展，保险杠作为一种重要的安全装置走向了革新的道路。目前轿车前后保险杠除了保持原有的保护功能外，还要追求与车体造型的和谐与统一，并追求车身的轻量化。为了达到减重的作用，轿车的前后采用了塑料保险杠。塑料保险杠具有良好的强度、刚性和装饰性。从安全上看，发生碰撞事故时能起到缓冲作用，保护前后车体及行人安全；从外观上看，高质量的喷涂技术可以很自然地与车体结合在一起，具有很好的装饰性。但是随着汽车工业的蓬勃发展，竞争日趋激烈，价格战不可避免，汽车工业的高利润时代将一去不复返了。降低成本、提益是汽车工业的必然选择。降低成本涉及到投资规划、产品设计、配套采购、生产工艺、产品销售、过程管理等多方面的因素。但是在降低

和控制成本的过程中必须关注产品的涂装质量。

东莞市日宝电子科技有限公司

德国GF5油漆胶水喷枪中国总代理

德国GF5油漆胶水喷枪，可适用于家具、汽车、门窗、机械设备等各种产品的喷漆处理，当我们使用油漆自动喷枪的时候，一定要注意下列情况，这样不仅可以提供工作效率，还能延长我们的GF5油漆自动喷枪的使用寿命。

1. 每次使用完德国GF5油漆胶水喷枪，要及时清洗，不可以把油漆喷枪浸泡在溶剂内，会损坏密封圈。
2. 清洗完喷枪，吹干，并且摆放在工作台上。
3. 按说明书正确的步骤安装和拆卸配件。
4. 定期检查或者更换GF5油漆胶水喷枪的密封件。
5. 调节喷幅旋钮的时候力度要适中。

东莞市日宝电子科技有限公司是德国SCHUTZE喷枪德国授权中国总代理，势，货源充足。

东莞市日宝电子科技有限公司

德国schutze胶水喷枪中国总代理。

德国schutze胶水喷枪效果好。

德国schutze胶水喷枪中国总代理。

自动喷枪是如何喷漆的？

自动喷枪的出现解放了喷漆师傅的双手，自动喷枪的内部具有一个气动式活塞机构，活塞上方装有一支不锈钢喷针，而活塞后方则装有一组高张力弹簧，当压缩空气停止供应时，弹簧将活塞及喷针向前顶住，此时喷针与喷嘴以高精密度的紧密配合来阻断液体的通过，反之，当压缩空气开始供应时，压缩空气的压力将活塞推开，使喷针与喷嘴间产生空隙让液体喷出，喷出后的液体随即与雾化用空气接触产生雾化效果。

1、自动喷枪流量调节旋钮：

(1) 逆时针旋转涂料流量调节旋钮，增大枪针行程，从而增大涂料流量。

(2) 顺时针旋转涂料流量调节旋钮，减小枪针行程，从而减小涂料流量。

2、如何调节喷涂气压

(1) 顺时针旋转喷涂气压调节旋钮，喷涂气压减小，可获得雾化效果。

(2) 逆时针旋转喷涂气压调节旋钮，喷涂气压增大，可获得雾化效果。

自动喷枪与喷漆泵一起相互配合来达到的油漆流量，喷漆泵主要起调节气压阀的作用：控制油漆或液体压力，气动隔膜泵上的大流量稳压阀可控制稳定的流量（无大流量稳压阀就只能控制球阀的大小）。