

膏体灌装机 膏体灌装机厂家 中环机械

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 膏体灌装机 膏体灌装机厂家 中环机械 |
| 公司名称 | 温州中环智能机械有限公司营销中心 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号 |
| 联系电话 | 0577-57755525 13567729000 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

ZHG-50A全自动美体赋活霜膏体灌装旋盖机

全自动美体赋活霜灌装旋盖机，膏体灌装机生产商，化妆品包装设备

ZHG-50A全自动美体赋活霜膏体灌装旋盖机

作业流程：设备操作简单，将瓶子成批放置在理瓶机上，理瓶机会有条不紊地将瓶子通过输送带有序送至转盘，定位检测完成后，就会灌装，然后放内塞之后就是旋盖。完整的生产线可以与贴标机配合使用。

产品特点：ZHG-50A全自动膏体灌装旋盖机适用于不同材质的瓶盖，适合不同形状的膏体瓶。方便于台式机完成各环节，使膏霜灌装更卫生快捷。它是市场上常见的各类面霜、眼霜、膏霜产品包装的理想设备。全机采用PLC控制，具有无瓶体不灌装，无刷不上盖等功能，操作简单，调节方便

适用范围：大型化妆品、护肤品、化工企业面霜、剃须膏、睫毛膏、唇彩等材料全自动填充旋转盖生产线。美体赋活霜赋予肌肤营养，卓效保湿，膏体灌装机零售商，预防改善皮肤粗糙，赋予肌肤有弹力的紧致度和弹性，让肌肤如露水般润泽，像丝绒般柔滑。赋予肌肤营养，卓效高保湿，预防改善皮肤粗糙。赋予肌肤有弹力的紧致度和弹性。丰盈浓郁触感的乳霜，持续保持滋润，帮助肌肤绽放美丽潜力。使用方式：取足量均匀涂抹全身并轻轻，直至被肌肤吸收。

技术参数：

电 源：380

功 率：7KW

气源压力 0.6-0.8Mpa

灌装容量3-200ml

灌装速度 35-65次/分

灌装精度 $\pm 1\%$

耗气量 0.045m³/分

外形尺寸 2400 × 1600 × 1900 (mm)

?亳州膏体灌装机补水面乳灌装旋盖机品质售后无忧灌装旋盖贴标机流水线

亳州膏体灌装机 补水面乳灌装旋盖机 品质售后无忧灌装旋盖贴标机流水线

本司秉承“所有人都会用，智能化包装”的经营设计理念，广泛应用于日化、食品、化工等行业。多年来灌装经验，我们能为客户量身订做各种灌装封口解决科学方案，致力于在灌装过程中降低原料、能量的消耗，节约劳动力，膏体灌装机厂家，提高生产效率。较具代表性的设备有软管充填封尾机、自动旋盖机、伺服充填机、包装生产线。

ZHG-50全自动伺服定量膏霜灌装旋盖机

本系列设备为膏体灌装设备，集瓶、灌装、封盖于一体。设计合理，操作安全，工作可靠，维修方便。

变频调速，采用PLC全自动控制系统。

采用人机界面操作系统，自动显示装盒速度、累计产量等性能参数，并显示故障原因和操作保养方法。

在同台设备中规定范围内可实现多规格的调整使用。

手动和自动的功能切换。

可与封尾机连线使用。

易操作，易维修箱体四面门板可打开。

具有自动分料同步进料功能。

具有停机故障分流功能。

自带真空气源供吸盒、吸料使用。

适用范围：广泛应用于乳剂、膏剂、膏剂、药膏、软膏等的灌装，是日化、化工、食品等行业生产帮手。

技术参数：

使用规格：5-200ml(可根据需要定做)

生产能力:30-40瓶/60-80瓶/分(或以上)

灌装精度 1%

旋盖率：咨询卖家

气体来源：0.6-0.7Mpa。

功率：220V/380V50Hz。

电源：3.5kw。

外观尺寸：2480 × 1550 × 1950mm

全自动光采膏体灌装机，洗面膏灌装旋盖机，福建灌装旋盖生产线

ZHG-50全自动光采洗面膏膏体灌装扎盖联动机

智能化到家。“自动化”体现了现代快节奏下的生产方式，膏体灌装机，中环集成包装设备紧跟时代潮流趋势，让车间生产、包装不再是费时费力的麻烦事，而是一件简单、健康，并乐在其中自动化工序。促进产品包装行业新变革。打破传统灌装设备选择难、时间长、涉及种类、环节多的特点，膏体灌装机生产商，开启新“设计+产品+服务”生产设备采购模式。

ZHG-50全自动膏体灌装扎盖联动机具有自动灌装，上盖，扎盖的功能，瓶体输送采用循环瓶体模具的方式，有效地解决了瓶体形状各异，更换瓶体调节复杂的问题；罐装装置采用活塞式气缸灌装，可以独立在触摸屏中设置灌装量，从而满足了大容量瓶体灌装的要求；上盖装置采用机械手取盖，上盖，解决了因盖子过大而上盖不准确的问题，旋盖装置采用伺服扭力可控方式，使整体结构更加合理，紧凑；整机采用PLC控制，操作简单，调节方便。

适用范围：护肤品、化妆品、洗面膏、指甲油、膏霜、精油、粉底液、眼线液等产品灌装封口。光采洗面膏湿润型包装是110mL一瓶，主要作用1蕴含CPB成分亮肌复合精华EX。2配合玫瑰与兰花的优雅香气，增添清洁护肤的奢华享受体验。3轻柔绵密的泡沫，添加温和的磨砂颗粒，清除皮肤的污垢杂质，清理细致毛孔并改善肌肤纹理。

技术参数：

灌装量：10-200ml

灌装速度：50-70瓶/分钟

灌装精度：1%

旋盖速度：40-60瓶每分钟

旋盖率：99%

机器外形：2500*1600*1980mm

机器重量：1100kg

膏体灌装机-膏体灌装机厂家-中环机械(诚信商家)由温州中环智能机械有限公司提供。“灌装封尾机,灌装旋盖机,袋式包装机,灌装机,旋盖机,贴标机”选择温州中环智能机械有限公司，公司位于：浙江省温州市龙湾区蒲州街道文锦路50号，多年来，中环机械坚持为客户提供好的服务，联系人：陈贤森。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。中环机械期待成为您的长期合作伙伴！